




Her damlada

yeni
bir dünya

TARIMDA
PROFESYONEL
ÇÖZÜMLER

Ürün
KATALOĞU





Her damlada

veni
bir dünya



her damlada yeni bir dünya

PROFESYONEL SULAMA EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya





DAMLA SULAMA BORULARI
STREAMLINE PLUS™



DAMLA SULAMA BORULARI
TYPHOON PLUS™

Debi seçenekleri: 1.00 l/s, 1.60 l/s, 2.20 l/s			
Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlatıcı Aralığı
STREAMLINE X™	0,13 mm	2500 m	20 cm
			25 cm
		2700 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 16060™	0,15 mm	2600 m	20 cm
			25 cm
		3000 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 16080™ *1.05 l/s	0,20 mm	2200 m	20 cm
			25 cm
		2500 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 16125™	0,31 mm	1100 m	20 cm
			25 cm
		1300 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 22060™	0,15 mm	2200 m	20 cm
			25 cm
		2400 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 22080™ *1.05 l/s	0,20 mm	1600 m	20 cm
			25 cm
		1800 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 22100™	0,25 mm	1200 m	20 cm
			25 cm
		1500 m	30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 22125™ *1.05 l/s	0,31 mm	1200 m	20 cm
			25 cm
			30 cm
			40 cm
STREAMLINE PLUS 25125™ *1.05 l/s Yeni	0,31 mm	1000 m	20 cm
			25 cm
			30 cm
			40 cm

Debi seçenekleri: 1.00 l/s, 1.60 l/s, 2.20 l/s			
Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlatıcı Aralığı
TYPHOON PLUS 16080™ *1.05 l/s	0,20 mm	2400 m	20 cm
			25 cm
		2500 m	30 cm
			40 cm
TYPHOON PLUS 16125™	0,31 mm	1350 m	20 cm
			25 cm
		1600 m	30 cm
			40 cm
TYPHOON PLUS 22080™ *1.05 l/s	0,20 mm	1500 m	20 cm
			25 cm
		1700 m	30 cm
			40 cm
TYPHOON PLUS 22125™	0,31 mm	1200 m	20 cm
			25 cm
			30 cm
			40 cm
TYPHOON PLUS 22150™	0,38 mm	1000 m	20 cm
			25 cm
			30 cm
			40 cm
TYPHOON PLUS 25125™	0,31 mm	1100 m	20 cm
			25 cm
			30 cm
			40 cm





DAMLA SULAMA BORULARI
ARIES™



DAMLA SULAMA BORULARI
DripNet PC™

Debi seçenekleri: 0.95 l/s, 1.35 l/s, 1.85 l/s, 2.8 l/s, 3.8 l/s				
Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlaticı Aralığı	
ARIES 16125™	0,31 mm	1000 m	20 cm	
			30 cm	
		1100 m	40 cm	
30 cm				
ARIES 22125™		0,7 mm	1000 m	40 cm
				50 cm
ARIES 16007™ 1.40 l/s, 1.90 l/s, 2.85 l/s, 3.80 l/s	400/500 m		20 cm	
			25 cm	
		33 cm		
40 cm				
Debi Seçenekleri: 1.00 l/s, 1.50 l/s, 2.00 l/s, 3.00 l/s, 4.00 l/s, 8.00 l/s				
Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlaticı Aralığı	
ARIES 16009™	0,9 mm	400/500 m	20 cm	
			25 cm	
			30 cm	
			40 cm	
			50 cm	
			75 cm	
ARIES 20010™	1 mm	300 m	20 cm	
			25 cm	
			30 cm	
			40 cm	
			50 cm	
			75 cm	

Debi seçenekleri: 1.0 l/s, 1.6 l/s, 2.0 l/s, 3.0 l/s, 3.8 l/s					
Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlaticı Aralığı		
DRIPNET PC™ 16250	0,20 mm 0,31 mm	800 m	20 cm		
			25 cm		
			30 cm		
			40 cm		
			50 cm		
DRIPNET PC™ 22250		1 mm	500 m	30 cm	
				40 cm	
				50 cm	
DRIPNET PC™ 16010			1 mm	500 m	20 cm
					25 cm
	30 cm				
	40 cm				
	50 cm				
	60 cm				
DRIPNET PC™ 20010	1 mm	300 m	75 cm		
			20 cm		
			25 cm		
			30 cm		
			40 cm		
			50 cm		





TOPRAK ALTI DAMLA
SULAMA BORULARI
DripNet PC AS™

Debi seçenekleri: 1.0 l/s, 1.6 l/s, 2.0 l/s, 3.0 l/s, 3.8 l/s

Kod	Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlatıcı Aralığı
01905-009251	DRIPNET PC AS™ 16250	0,63 mm	800 m	25 cm
				30 cm
				40 cm
				50 cm
	DRIPNET PC AS™ 22250	0,63 mm	500 m	25 cm
				30 cm
				40 cm
	DRIPNET PC AS™ 16010	1 mm	500 m	50 cm
				60 cm
				75 cm
				30 cm
	DRIPNET PC AS™ 20010	1 mm	300 m	40 cm
				50 cm
				60 cm
				75 cm
				30 cm



TOPRAK ALTI DAMLA
SULAMA BORULARI
DripNet PC AS™ XR

BAKIR OKSİTLİ TOPRAK ALTI DAMLA
SULAMA BÖRUSU

Debi seçenekleri: 1.0 l/s, 1.6 l/s, 2.0 l/s, 3.0 l/s, 3.8 l/s

Açıklama	Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu	Damlatıcı Aralığı
DRIPNET PC AS™ XR 16010	1 mm	500 m	30 cm
			40 cm
			50 cm
			60 cm
			75 cm
DRIPNET PC AS™ XR 20010	1 mm	300 m	30 cm
			40 cm
			50 cm
			60 cm
			75 cm



**NETAFIM™
KÖRBORULAR**

Kod	Açıklama	Özellikler	Rulo
19950-001450	Kör Boru 16010	Max. Basınç: 3.5 Bar Et Kalınlığı: 1.0 mm	500 m
19950-001200	Kör Boru 16012	Max. Basınç: 4 Bar Et Kalınlığı: 1.2 mm	400 m
19950-008700	Kör Boru 20010	Max. Basınç: 3.5 Bar Et Kalınlığı: 1.0 mm	300 m
19950-008400	Kör Boru 20012	Max. Basınç: 4 Bar Et Kalınlığı: 1.2 mm	
40500-005910	Kör Boru 25	Max. Basınç: 4 Bar Et Kalınlığı: 1.4 mm	200 m
40500-018000	Kör Boru 32	Max. Basınç: 3 Bar Et Kalınlığı: 1.9 mm	100 m



FLEXNET™

FLEXNET™ HP™

**FLEXNET™ &
FLEXNET™ HP**

Kod	Ürün İsmi	Ebat	Özellikler	Rulo
43002-000179	FLEXNET™	2"	KÖRBORU	100 M
43002-000199		3"	KÖRBORU	
43002-001850			70cm 1/2" Çıkışlı	
43002-001890			90cm 1/2" Çıkışlı	
43002-001922			130cm 1/2" Çıkışlı	
43002-002000			140cm 1/2" Çıkışlı	
43002-000205		4"	KÖRBORU	
43002-002552			70cm 1/2" Çıkışlı	
43002-002570			90cm 1/2" Çıkışlı	
43002-002990			130cm 1/2" Çıkışlı	
43002-003000	140cm 1/2" Çıkışlı			
43002-000222	6"	KÖRBORU		
43002-003920		70cm 1/2" Çıkışlı		
43002-003940		90cm 1/2" Çıkışlı		
43002-003972		130cm 1/2" Çıkışlı		
43002-003990		140cm 1/2" Çıkışlı		
43000-000530	FLEXNET HP™ Yüksek Basınç	2"	KÖRBORU	100 M
43000-000560		3"		
43000-000600		4"		
43000-000670		6"		



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Ekleme Nipel Set

Kod	Ebat	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
43040-018000	2"	Kurtağzı - Kurtağzı Bağlantılı	50 Ad
43040-018150	3"		25 Ad
43040-018300	4"		16 Ad
43040-031600	6"		3 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Erkek Dişli Adaptör Set

Kod	Ebat	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
43040-018050	2"	Kurtağzı - Dış Dişli (Pasolu)	55 Ad
43040-018200	3"		25 Ad
43040-018350	4"		16 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Yapıştırma - Adaptör Set

Kod	Ebat	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
43040-018100	2"	Kurtağzı - Yapıştırma	55 Ad
43040-018250	3"		25 Ad
43040-018400	4"		16 Ad
43040-032000	6"		3 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Kelepçe

Kod	Ebat	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
43040-100000	2"	Metal	140 Ad
43040-100010	3"		150 Ad
43040-100020	4"		100 Ad
43040-100030	6"		50 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
FLEXNET™ Körtapa

Kod	Ebat	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
42000-027110	½"	Dış Dişli (Pasolu)	100 Ad / Poşet



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
NETAFIX™

Kod	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
42000-007000	FLEXNET için Tamir Kiti	1 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
NETAFIX™ Conta

Kod	Bağlantı Şekli	Kutu Adedi
42000-007010	FLEXNET için Tamir Contası	20 Ad / Poşet

Not: Bu grupta belirtilen parçalara

kelepçe dahil değildir.



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Mandallı Erkek Başlık

Kod	Ebat	Kutu Adedi
01910-008100	2"	40 Ad
01910-008200	3"	20 Ad
01910-008300	4"	15 Ad
01910-008400	6"	4 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Mandallı Dişi Başlık

Kod	Ebat	Kutu Adedi
01910-008120	2"	50 Ad
01910-008220	3"	30 Ad
01910-008320	4"	15 Ad
01910-008420	6"	7 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Körtapa

Kod	Ebat	Kutu Adedi
01910-004000	2"	150 Ad
01910-004050	3"	70 Ad
01910-004100	4"	51 Ad
01910-004150	6"	18 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Redüksiyon Kaplini

Kod	Ebat	Kutu Adedi
01910-004300	4"-3" FLEXNET için Tamir Kiti FLEXNET için Tamir Contası	34 Ad
01910-004310	6"- 4"	16 Ad



FLEXNET™ & FLEXNET™
HP AKSESUARLARI
Ekleme Kaplini

Kod	Ebat	Kutu Adedi
01910-004200	2"	100 Ad
01910-004220	3"	45 Ad
01910-004240	4"	34 Ad
01910-004260	6"	12 Ad



KONNEKTÖRLER
Kurtağzı Ekleme Nipeli

0,9-1,00 mm borular için uygundur

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-010730	16*16 mm	100 Ad / Poşet 2000 Ad /Kutu
32500-007780	20*20 mm	100 Ad / Poşet 1000 Ad /Kutu



KONNEKTÖRLER
Gözlük Körtapa

0,9-1,00 mm borular için uygundur

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-013030	16 mm	1000 Ad / Kutu
32500-014430	20 mm	1400 Ad / Kutu



KONNEKTÖRLER
Contalı Çıkış Nipeli (PVC Borular için)

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-013730	16 mm	100 Ad / Poşet 1000 Ad / Kutu
32500-010340	20 mm	1000 Ad / Kutu



KONNEKTÖRLER
Contalı Çıkış Nipeli (PE Borular için)

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-013770	16 mm	1000 Ad / Kutu
32500-010470	20 mm	1400 Ad / Kutu



KONNEKTÖRLER
Yüzüklü Körtapa

6-15 mil borular için uygundur

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-016490	16 mm	100 Ad / Poşet 1500 Ad / Kutu



KONNEKTÖRLER
**Yüzüklü
Ekleme Nipeli**

6-15 mil borular için
uygundur

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-016770	16*16 mm	100 Ad / Poşet 1000 Ad / Kutu
32500-021320	22*22 mm	100 Ad / Poşet 500 Ad / Kutu
32500-019600	25*25 mm	400 Ad / Kutu



KONNEKTÖRLER
**Dirsekli Yüzüklü
Çıkış (Pasolu) Dış
Dişli**

6-15 mil borular için uygundur

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-015381	16*1/2" *16 mm	500 Ad / Kutu
32500-034020	22 mm*1/2" *22 mm	300 Ad / Kutu
32500-034220	25 mm*1/2" *25 mm	-



KONNEKTÖRLER
**TE Yüzüklü
Konnektör**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
32500-015341	16*1/2" *16 mm	500 Ad / Kutu
32500-034120	22 mm*1/2" *22 mm	300 Ad / Kutu
32500-034320	25 mm*1/2" *25 mm	-



Q-FLEX KONNEKTÖRLÜ
ESNEK ÇIKIŞ BORUSU
Q-FLEX™

Kod	Ebat	Özellikler	Paket Bilgi
32010-002701	100 cm	16 mm Kurtağzı & Contalı PVC çıkış Nipeli	100 Ad / Poşet
32010-002703	150 cm		
32010-002704	180 cm		
32010-002721	100 cm	20 mm Kurtağzı & Contalı PVC çıkış Nipeli	
32010-002723	150 cm		
32010-002724	180 cm		



Q-FLEX KONNEKTÖRLÜ
ESNEK ÇIKIŞ BORUSU
Q-FLEX™

Kod	Ebat	Özellikler	Paket Bilgi
32010-002620	60 cm	22 mm Vidalı & Contalı PVC Çıkış Nipeli *22250'ye kadar uyumlu	200 Ad / Poşet
32010-002621	100 cm		100 Ad / Poşet



Q-FLEX KONNEKTÖRLÜ
ESNEK ÇIKIŞ BORUSU
Q-FLEX™

Kod	Ebat	Özellikler	Paket Bilgi
32010-002630	60 cm	Tel Klipsli & Contalı PVC Çıkış Nipeli	200 Ad / Poşet
32010-002631	100 cm		100 Ad / Poşet



Q-FLEX KONNEKTÖRLÜ
ESNEK ÇIKIŞ BORUSU
Q-FLEX™

Kod	Ebat	Özellikler	Paket Bilgi
32010-002730	60 cm	16 mm Beyaz Yüzüklü & Contalı PVC Çıkış Nipeli 16250 için uygundur	200 Ad / Poşet
32010-002731	100cm		100 Ad / Poşet



Q-FLEX KONNEKTÖRLÜ
ESNEK ÇIKIŞ BORUSU
Q-FLEX™

Kod	Ebat	Özellikler	Paket Bilgi
32010-002740	60 cm	16 mm Beyaz Yüzüklü & Contalı PVC Çıkış Nipeli 16250 için uygundur	200 Ad / Poşet
32010-002741	100cm		100 Ad / Poşet



Q-FLEX KONNEKTÖRLÜ
ESNEK ÇIKIŞ BORUSU
Q-FLEX™

Kod	Ebat	Özellikler	Paket Bilgi
32010-002150	15cm	22250 Ekleme Nipeli * Tel Klipsle bağlamak için	100 Ad / Poşet 400 Ad / Kutu



KONNEKTÖRLER
**Dirsek Yüzlü Mini
Vana Pasolu (Dişli)**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-002010	16 mm x 1/2"	200 Ad
01915-002070	22 mm x 1/2"	150 Ad
01915-002090	25 mm x 1/2"	125 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzlü Ekleme
Nipeli**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000100	16x16 mm	900 Ad
01911-000110	22x20 mm	400 Ad
01911-000120	25x20 mm	350 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzlü TE Mini
Vana Pasolu (Dişli)**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001700	16 x 1/2" x 16	150 Ad
01915-002050	22 x 1/2" x 22	125 Ad
01915-002080	25 x 1/2" x 25	120 Ad



KONNEKTÖRLER
**Somunlu Ekleme
Nipeli**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000130	16x16 mm	700 Ad
01911-000131	22x20 mm	350 Ad
01911-000132	25x20 mm	250 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzlü TE A349
Konnektör Pasolu
(Dişli)**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000121	16x1/2"x16	350 Ad
01911-000122	22x1/2"x22	225 Ad
01911-000123	25x1/2"x25	200 Ad



KONNEKTÖRLER
**Dirsek Yüzlü Mini
Vana Conta Çıkışlı**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-002111	16 x 20 mm	175 Ad
01915-002071	22 x 20 mm	150 Ad
01915-002091	25 x 20 mm	125 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzlü Dirsek
Konnektör Pasolu
(Dişli)**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000124	16 mm x 1/2"	500 Ad
01911-000125	22 mm x 1/2"	350 Ad
01911-000126	25 mm x 1/2"	200 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzlü TE Mini
Vana Conta Çıkışlı**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001701	16 x 20 mm x 16	150 Ad
01915-002055	22 x 20 mm x 22	125 Ad
01915-002081	25 x 20 mm x 25	100 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzüklü Conta
Çıkışlı Nipel**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000127	16x16 mm	1200 Ad
01911-000128	22x20 mm	600 Ad
01911-000129	25x20 mm	500 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzüklü Mini Vana
Kurtağzı**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001800	16x16 mm	225 Ad
01915-001801	22x20 mm	200 Ad
01915-001802	25x20 mm	125 Ad



KONNEKTÖRLER
**Somunlu Conta
Çıkışlı Nipel**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000133	16x16 mm	750 Ad
01911-000134	22x20 mm	300 Ad
01911-000135	25x20 mm	350 Ad



KONNEKTÖRLER
**Somunlu Mini Vana
Kurtağzı**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001010	16x16 mm	225 Ad
01915-001011	22x20 mm	200 Ad
01915-001012	25x20 mm	125 Ad



KONNEKTÖRLER
**Yüzüklü Mini Vana
Conta Çıkışlı**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001500	16x16 mm	250 Ad
01915-001550	22x20 mm	225 Ad
01915-001551	25x20 mm	150 Ad



KONNEKTÖRLER
Mini Vana Kurtağzı

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001900	16x16 mm	300 Ad
01915-001910	20x20 mm	250 Ad



KONNEKTÖRLER
**Somunlu Mini Vana
Conta Çıkışlı**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01915-001000	16x16 mm	250 Ad
01915-001001	22x20 mm	225 Ad
01915-001002	25x20 mm	125 Ad



KONNEKTÖRLER
**Kurtağzı Conta
Çıkışlı Nipel**

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000083	16x16 mm	1500 Ad
01911-000084	20 x 20 mm	1000 Ad



KONNEKTÖRLER
Kurtağız Ekleme Nipeli

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000080	16x16 mm	1400 Ad
01911-000081	20 x16 mm	1000 Ad
01911-000082	20x20 mm	900 Ad



KONNEKTÖRLER
Düz Körtapa

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000092	16 mm	3000 Ad



KONNEKTÖRLER
Kurtağız TE

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000085	16x16x16 mm	800 Ad
01911-000086	20x16x20 mm	500 Ad
01911-000087	20x20x20 mm	500 Ad



KONNEKTÖRLER
Kanallı Conta

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000140	16 mm	2500 Ad
01911-000141	20 mm	2000 Ad



KONNEKTÖRLER
Kurtağız Dirsek

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000088	16 x16 mm	1500 Ad
01911-000089	20 x20 mm	900 Ad



KONNEKTÖRLER
Düz Conta

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000150	16 mm	2000 Ad
01911-000151	20 mm	1500 Ad



KONNEKTÖRLER
Kurtağız Körtapa

Kod	Ebat	Paket Bilgisi
01911-000090	16 mm	1500 Ad
01911-000091	20 mm	1000 Ad



D-NETTM KIRICILI
SPRINKLER
D-Net 8550™ 1/2"

Kod	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-000990	510 l/s	Ön: 2.3 + Arka: 1.8	168 Ad / Kutu
60100-001000	580 l/s	Ön: 2.5 + Arka: 1.8	
60100-001010	680 l/s	Ön: 2.9 + Arka: 1.8	
60100-001030	810 l/s	Ön: 3.2 + Arka: 1.8	
60100-001040	940 l/s	Ön: 3.5 + Arka: 1.8	
60100-001045	1135 l/s	Ön: 3.5 + Arka: 2.5	
60100-001046	1275 l/s	Ön: 4.0 + Arka: 2.5	



D-NETTM KIRICILI
SPRINKLER
D-Net 8550™ 1/2"
AÇI AYARLI *Yeni

Kod	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-004350	500 l/s	Ön: 2.9 Açı Ayarlı	72 Ad / Kutu
60100-004351	630 l/s	Ön: 3.2 Açı Ayarlı	



D-NETTM KIRICILI
SPRINKLER
D-Net 8550™

Kod	Ürün	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-001140		Ön Nozul	Gri 2.3	100 Ad. ve Katları *Dökme
60100-001150			Mor 2.5	
60100-001160			Turuncu 2.9	
60100-001170			Yeşil 3.2	
60100-001180			Mavi 3.5	
60100-001181			Siyah 4.0	
60100-001300			Arka Nozul	
60100-001310		Sarı 2.5		

Bu debiler 2,5 bar altında ölçülen değerlerdir.



D-NETTM KIRICILI
SPRINKLER
D-NET™ 9575 3/4"

Kod	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-002000	1.200 l/s	Ön: 3.57 + Arka: 2.5	50 Ad / Kutu
60100-002010	1.400 l/s	Ön: 3.96 + Arka: 2.5	
60100-002020	1.600 l/s	Ön: 4.36 + Arka: 2.5	
60100-002030	1.800 l/s	Ön: 4.76 + Arka: 2.5	
60100-002040	2.000 l/s	Ön: 5.10 + Arka: 2.5	



D-NETTM KIRICILI
SPRINKLER
D-NET™ 9575 3/4"
AÇI AYARLI *Yeni

Kod	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-002190	850 l/s	Ön: 3.57 Açı Ayarlı	40 Ad / Kutu
60100-002191	1030 l/s	Ön: 3.96 Açı Ayarlı	



D-NETTM KIRICILI
SPRINKLER
D-NET™ 9575

Kod	Ürün	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-002100		Ön Nozul	Mavi 3.57	100 Ad. ve Katları *Dökme
60100-002101			Yeşil 3.96	
60100-002102			Gri 4.36	
60100-002103			Sarı 4.76	
60100-002104		Siyah 5.10		
60100-001310		Arka Nozul	Sarı 2.5	

Bu debiler 3,5 bar altında ölçülen değerlerdir.



D-NET DÜŞÜK VE YÜKSEK
DEBİLİ SPRİNKLER
HWP 2475 3/4"
YÜKSEK DEBİLİ

Kod	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-004200	2.150 l/s	Ön: 5.15 + Arka: 2.50	70 Ad / Kutu
60100-004201	2.735 l/s	Ön: 5.50 + Arka: 3.17	
60100-004202	3.060 l/s	Ön: 5.96 + Arka: 3.17	



D-NET DÜŞÜK VE YÜKSEK
DEBİLİ SPRİNKLER
LWP 2450 1/2"
DÜŞÜK DEBİLİ

Kod	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-004000	350 l/s	Ön: 2.0 + Arka: 1.8	200 Ad / Kutu
60100-004001	380 l/s	Ön: 2.2 + Arka: 1.8	
60100-004002	450 l/s	Ön: 2.5 + Arka: 1.8	



D-NET DÜŞÜK VE YÜKSEK
DEBİLİ SPRİNKLER
HWP 2475 3/4"
YÜKSEK DEBİLİ

Kod	Ürün	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-002104		Ön Nozul	Siyah 5.10	100 Ad ve Katları *Dökme
60100-004205			Turuncu 5.50	
60100-004206			Mor 5.96	
60100-001310		Arka Nozul	Sarı 2.5	
60100-004204			Siyah 3.17	



D-NET DÜŞÜK VE YÜKSEK
DEBİLİ SPRİNKLER
LWP 2450 1/2"
DÜŞÜK DEBİLİ

Kod	Ürün	Debi	Özellikler	Kutu Adedi
60100-004070		Ön Nozul	Beyaz 2.0	100 Ad ve Katları *Dökme
60100-004071			Kahverengi 2.2	
60100-001150			Mor 2.5	
60100-001300		Arka Nozul	Limon Yeşili 1,8	

Bu debiler 1,5 bar altında ölçülen değerlerdir.

Bu debiler 3,5 bar altında ölçülen değerlerdir.





NETAFIM SULAMA VE
GÜBRELEME
KONTROL ÜNİTELERİ
**Mini-AG™
Kontrol Ünitesi**

Kod	Özellikler
73240-041090	<ul style="list-style-type: none">• 10 Ad 24 VAC Vana KontrolEtme Özelliği• 4 Ad Filtre Geri Yıkama• 2 Adet Gübre Kanalı• (zamana göre kontrol)• 1 Ad. Pompa Kontrolü• Basınç Farkı Sensörü (Opsiyonel)• Yağmur Sensörü (Opsiyonel)



NETAFIM SULAMA VE
GÜBRELEME
KONTROL ÜNİTELERİ
**FertiOne™ Pompalı
Gübreleme Seti**

Kod	Özellikler
33250-001080	<ul style="list-style-type: none">• 100-1000lt Debi Ayarlı (Rotametreli)• 4-6 Bar Sistem Basıncı İçin Uygundur



NETAFIM SULAMA VE
GÜBRELEME
KONTROL ÜNİTELERİ
2" Venturi

Kod	Özellikler
33000-001410	300-1100 lt/s



NETAFIM SULAMA VE
GÜBRELEME
KONTROL ÜNİTELERİ
**Programlanabilir
Karıştırıcı Plastik
Gübre Tankı**

Kod	Özellikler
01920-001710 1000 LT 01920-001700 2000 LT	<ul style="list-style-type: none">• Otomatik olarak seçebileceğimiz 3-6-10-15-20 dk Gübre karıştırma ve eritme özelliği• Zor eriyen ve hızlı çökelti oluşturan gübreler için 5-10-20-30 dk'da bir 5 dk boyunca karıştırıp bekleme özelliği. (Max. 10 Tekrar)• Sulama Bilgisayarı Tarafından Kontrol Edilebilme Özelliği



FİLTRELER
**Arkal İkiz Disk
Filtre**

Kod	Debi	Kutu Adedi
70640-006775 Viktolik	3"	Max. Debi: 50 m ³ /s Filtrasyon Alanı: 1900 cm ² Max. Basınç: 8 Bar



FİLTRELER
**Arkal Yarı Otomatik
Elek Filtre**

Kod	Debi	Kutu Adedi
70640-013050 Viktolik	3"	Max. Debi: 60 m ³ /s Filtrasyon Alanı: 1250 cm ² Max. Basınç: 10 Bar



FİLTRELER
**Amiad Yarı
Otomatik Elek Filtre**

Kod	Debi	Kutu Adedi
74410-002420 Viktolik 74410-002170 Flanşlı (74410-002156)	3"	Max. Debi: 60 m ³ /s Filtrasyon Alanı: 1250 cm ² Max. Basınç: 10 Bar



FİLTRELER
Tagline Elek Filtre

Kod	Ebat	Özellikler
74410-001410 Pasolu (Dişli)	2"	Max. Debi: 25 m ³ /s Filtrasyon Alanı: 800 cm ² Max. Basınç: 8 Bar Max. Debi: 25 m ³ /s Filtrasyon Alanı: 800 cm ² Max. Basınç: 8 Bar



FİLTRELER
Tagline Disk Filtre

Kod	Ebat	Özellikler
74410-001610 Pasolu (Dişli)	2"	Max. Debi: 25 m ³ /s
		Filtrasyon Alanı: 800 cm ²
		Max. Basınç: 8 Bar
		Max. Debi: 25 m ³ /s
		Filtrasyon Alanı: 800 cm ²
		Max. Basınç: 8 Bar



FİLTRELER
Tagline Elek Filtre

Kod	Ebat	Özellikler
74410-001990 Pasolu (Dişli) 74410-004810 Viktolik	3"	Filtrasyon Alanı: 1200 cm ²
		Max. Debi: 50 m ³ /s
		Max. Basınç: 8 Bar
		Filtrasyon Alanı: 1200 cm ²
		Max. Debi: 50 m ³ /s
		Max. Basınç: 8 Bar



FİLTRELER
Tagline Disk Filtre

Kod	Ebat	Özellikler
74410-002105 Pasolu (Dişli) 74410-004811 Viktolik	3"	Filtrasyon Alanı: 1200 cm ²
		Max. Debi: 50 m ³ /s
		Max. Basınç: 8 Bar
		Filtrasyon Alanı: 1200 cm ²
		Max. Debi: 50 m ³ /s
		Max. Basınç: 8 Bar



FİLTRELER
Filtomat C Tam Otomatik Filtre (Hidrolik Kontrolör)

Kod	Ebat	Özellikler
74420-001960	4"	Max. Debi: 70 m ³ /s
		Filtrasyon Alanı: 2120 cm ²
		Min - Max. Basınç: 2.5 - 8 Bar



FİLTRELER
Filtomat LP Tam Otomatik Filtre (Hidrolik Kontrolör)

Kod	Ebat	Özellikler
74420-001936 (74420-002010)	4"	Max. Debi: 80 m ³ /s
		Filtrasyon Alanı: 6150 cm ²
		Min - Max. Basınç: 2.5 - 10 Bar





FİLTRELER
Filtomat Tam Otomatik Filtre (Pilli Kontrolörlü)

Kod	Ebat	Özellikler
-	6"	Max. Debi: 160 m ³ /s
		Filtrasyon Alanı: 8890 cm ²
		Min - Max. Basınç: 2.5 - 10 Bar

SPRİNKLER ve VANALAR

SUPERNET LR & LRD™

UZUN MESAFELİ VE DEFLEKTÖRLÜ BASINÇ AYARLI MİNİ SPRINKLER

SUPERNET LR & LRD™	Katalog No	Açıklama L/S	Debi
	63500-012550	SUPERNET™ LRD Model Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru LRD: Uzun Mesafe Deflektörlü Rotor	20 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-013850		30 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-*****		35 L/S - Press Fit Bağlantılı
	63500-015240		40 L/S - PressFit Bağlantılı
	63500-016460		50 L/S - PressFit Bağlantılı
	63500-*****		58 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-019050		70 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-020250		90 L/S - PressFit Bağlantılı
	63500-*****		20 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-003100		30 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-*****		35 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-004400		40 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-005700		50 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-005600		50 L/S - PressFit Bağlantılı
	63500-007000		58 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-008300		70 L/S - Barb Bağlantılı
	63500-009655		90 L/S - Barb Bağlantılı
			63500-001000
63500-002300		30 L/S	
63500-002270		35 L/S	
63500-014350		40L/S	
63500-018250		70 L/S	
63500-019550		90 L/S	
63500-020850		110 L/S	

LRD rotorların deflektörleri kırılarak LR rotora çevrilebilir.



DEFLEKTÖR



BARB BAĞLANTI



PRESS FIT BAĞLANTI

SPRİNKLER ve VANALAR

SUPERNET SR & SRD™
KISA MESAFELİ VE DEFLEKTÖRLÜ
BASINÇ AYARLI MİNİ SPRİNKLER

SUPERNET SR & SRD™	Katalog No	Açıklama L/S	Debi
	63500-022950	SUPERNET™ SR Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru	20 L/S - Barb bağlantılı
	63500-024250		30 L/S - Barb bağlantılı
	63500-025610	SR: Kısa mesafe rotor	40 L/S - Barb bağlantılı
	63500-034650		30 L/S - Barb bağlantılı
	63500-035147		35 L/S - PressFit Bağlantılı
	63500-035950	SUPERNET™ SRD	40 L/S - Barb bağlantılı
	63500-037250	Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru	50 L/S - Barb bağlantılı
	63500-*****		58 L/S - Press Fit Bağlantılı
	63500-039850	SRD : Kısa mesafe deflektörlü rotor	70 L/S - Barb bağlantılı
	63500-041150		90 L/S - Barb bağlantılı
	63500-042450		110 L/S - Barb bağlantılı
	63500-042260		110 L/S - Press Fit Bağlantılı
		63500-033610	
63500-033850			30 L/S
63500-032550			35 L/S
63500-035150		SUPERNET™ SRD Model Tek Kafa	40 L/S
63500-036450			50 L/S
63500-037750			58 L/S
63500-039050			70 L/S
63500-040350			90 L/S
63500-041830			110 L/S

SRD rotorların deflektörleri kırılarak SR rotora çevrilebilir



DEFLEKTÖR



BARB BAĞLANTI





PRESS FIT BAĞLANTI

SPRİNKLER ve VANALAR

GYRONET LR & LRD™

UZUN MESAFE VE DEFLEKTÖRLÜ SPRINKLER

GYRONET™	Katalog No	Açıklama L/S	Debi
	64000-*****	GYRONET™ LRD Model Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru LRD: Uzun Mesafe Deflektörlü Rotor	27 L/S - Barb Bağlantılı
	64000-024900		40 L/S - Press Fit Bağlantılı
	64000-025430		58 L/S- Press Fit Bağlantılı
	64000-026150		70 L/S- Press Fit Bağlantılı
	64000-026690		90 L/S- Press Fit Bağlantılı
	64000-027400		120 L/S - Press Fit Bağlantılı
	64000-*****	GYRONET™ LR Model Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru LR: Uzun Mesafe Deflektörsüz Rotor	27 L/S- Press Fit Bağlantılı
	64000-021100		40 L/S Barb Bağlantılı
	64000-*****		58 L/S Barb Bağlantılı
	64000-022400		70 L/S Barb Bağlantılı
	64000-022854		90 L/S- Press Fit Bağlantılı
	64000-023700		120 L/S Barb Bağlantılı
	64000-*****		150 L/S- Press Fit Bağlantılı
	64000-*****		200 L/S- Press Fit Bağlantılı
64000-*****	250 L/S- Press Fit Bağlantılı		
64000-*****	300 L/S- Press Fit Bağlantılı		
	64000-070000	GYRONET™ LR Model Tek Kafa	150 L/S
	64000-071500		200 L/S
	64000-073000	LR: Uzun Mesafe Deflektörsüz Rotor	250 L/S
	64000-074500		300 L/S

LRD rotorların deflektörleri kırılarak LR rotora çevrilebilir.



DEFLEKTÖR



BARB BAĞLANTI













PRESS FIT BAĞLANTI

SPRİNKLER ve VANALAR

GYRONET SR & SRD™

**UZUN MESAFE VE DEFLEKTÖRLÜ
SPRİNKLER**

GYRONET™	Katalog No	Açıklama L/S	Debi
	64000-*****	GYRONET™ SRD Model Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru SRD: Kısa Mesafe Deflektörlü Rotor	27 L/S - Barb Bağlantılı
	64000-032550		40 L/S - Press Fit Bağlantılı
	64000-*****		58 L/S - Barb Bağlantılı
	64000-033850		70 L/S - PressFit Bağlantılı
	64000-034415		90 L/S - Press Fit Bağlantılı
	64000-035150		120 L/S - PressFit Bağlantılı
	64000-*****	GYRONET™ SR Model Mavi kazık 90 cm 4/6.5 PE boru SR: Kısa Mesafe Deflektörsüz Rotor	27 L/S - PressFit Bağlantılı
	64000-028750		40 L/S - Barb Bağlantılı
	64000-*****		58 L/S - Barb Bağlantılı
	64000-030050		70 L/S - Barb Bağlantılı
	64000-*****		90 L/S - PressFit Bağlantılı
	64000-031350		120 L/S - Barb Bağlantılı

Model	Nozul Kod Rengi	Nozul Boyutu (mm)	Max. Çalışma Basıncı (Bar)	Islatma Çapı (M)		Rotor Kod Rengi
				SR Model 20 cm Yerden Yükseklik	SRD Model 20 cm Yerden Yükseklik	
27	 Kahverengi	0.75	2.5	4.5	1.3	Mavi
40	 Mavi	0.90	2.5	4.5	1.3	Mavi
58	 Gri	1.10	2.5	5.0	1.3	Mavi
70	 Siyah	1.20	2.5	5.5	1.3	Mavi
90	 Turuncu	1.40	2.5	6.0	1.3	Mavi
120	 Kırmızı	1.57	2.5	6.5	1.3	Mavi
150	 Gök Mavisi	1.77	2.5	7.0	2.5	Mavi
200	 Sarı	2.04	2.5	8.5	2.5	Mavi
250	 Mor	2.28	2.5	8.5	3.5	Mavi
300	 Yeşil	2.48	2.5	8.5	3.5	Mavi

SRD rotorların deflektörleri kırılarak SR rotora çevrilebilir



DEFLEKTÖR



BARB BAĞLANTI



PRESS FIT BAĞLANTI

Debiler 1,7 bar çalışma basıncına göre dir.



SPRİNKLER ve VANALAR

SPINNET™

SPINNET™	Katalog No	Sarkaç (cm) Çekvalf (bar)	Debi
	64000-*****	70 L/S	30 cm- 1.5 bar
	64000-024900	90 L/S	30 cm- 1.5 bar
	64000-025430	120 L/S	30 cm- 1.5 bar
	64000-022854	160 L/S	30 cm- 1.5 bar
	64000-023700	200 L/S	30 cm- 1.5 bar
	64000-070000	70 L/S	Tek Kafa
	64000-071500	90 L/S	Tek Kafa
	64000-073000	120 L/S	Tek Kafa
	64000-073000	160 L/S	Tek Kafa
	64000-074500	200 L/S	Tek Kafa

SPRİNKLER ve VANALAR

VIBRONET™**DİNAMİK MİNİ SPRİNKLER**

	Katalog No	Sarkaç (cm) Çekvalf (bar)	Debi
	64300-002500	40 L/S	30 cm - 2 bar
	64300-005120	50 L/S	60 cm - 2 bar
	64300-001000	40 L/S	Tek Kafa
	64300-005000	50 L/S	Tek Kafa

SPRİNKLER ve VANALAR

COOLNET™ PRO SİSLEME

COOLNET™ Pro	Katalog No	Açıklama
	63100-052580	4 * 5.5 litre / saat 15 cm sarkaç - 1.5 bar çekvalf
	63100-058670	4 * 7.5 litre / saat 15 cm sarkaç - 1.5 bar çekvalf
	63100-053380	4 * 5.5 litre / saat 30 cm sarkaç - 1.5 bar çekvalf
	63100-059420	4 * 7.5 litre / saat 30 cm sarkaç - 1.5 bar çekvalf
	63100-048600	5.5 litre / saat Tek Kafa
	63100-054000	7.5 litre / saat Tek Kafa
	63100-050000	2 * 5.5 litre / saat Tek Kafa
	63100-056300	2 * 7.5 litre / saat Tek Kafa
	63100-052000	4 * 5.5 litre / saat Tek Kafa
	63100-058300	4 * 7.5 litre / saat Tek Kafa
	63100-055980	4*14 litre / saat Tek Kafa
	63120-001870	Turuncu Kör Nozul 100 / Poşet

SPRİNKLER ve VANALAR

PCJ DAMLATICILAR

Basınç ayarlı ve L CNL'li (çekvalfli) PCJ damlaticılar

PCJ Damlatıcı	Katalog No	Debi - Litre/Saat
	21520-000900	1.2
	21520-001050	2
	21520-001240	3
	21520-001450	4
	21520-001650	8
	21520-001687	12
	21520-001060	1.2
	21520-001150	2
	21520-001300	3
	21520-001550	4
	21520-001750	8
	21520-001770	12



Nipel
Çıkışlı PCJ





4 mm Kurt Ağzı
Çıkışlı PCJ





3 mm Kurt Ağzı
Çıkışlı PCJ



SPRİNKLER ve VANALAR
OK DAMLATICILARI

Ok Damlatici	Katalog No	Açıklama
	22000-001300	Siyah Açılı Ok Damlatici 2.3 litre/saat
	22000-001420	Gri Açılı Ok Damlatici 2.3 litre/saat
	22000-001250	Gri Açılı Ok Damlatici 1.6 litre/saat - GRİ
	32000-001845 (32000-001813)	Siyah Açılı Kazık Damlatici 5*3 mm
	32000-001842 (32000-001830)	Gri Açılı Kazık Damlatici 5*3 mm (10.3 cm)

SPRİNKLER ve VANALAR
PCJ + SPAGETTI HAZIR SETLER

PCJ Damlatici	Katalog No	Açıklama
	40200-045000	2 lt / saat LCNL PCJ + 60 cm Gri Spagetti Boru + Gri Kazık (Tekli)
	40200-043000	2 adet 60 cm Gri Spagetti Boru, 2.3 lt /saat Gri Ok Damlatici Seti
	40200-043100	4 adet 60 cm Gri Spagetti Boru, 2.3 litre/saat Gri Ok Damlatici Seti
		Topraksız Seralarda 20-25 mm Gri veya Beyaz Renkli Borulara İstenilen Aralıkta Takılan PCJ Setleri için Eurotar Satış Yetkilisine Danışınız.



SPRİNKLER ve VANALAR

AQUANET™ AC VE DC VANALAR



Aquanet AC	Katalog No	Açıklama
	71640-007390	1" AC Vana (Elektrikli)
	34000-001100	1" AQUANET Vana AC Solenoidli (Elektrikli)
	34020-001200	2" AQUANET Vana AC Solenoidli Basınç Regülatörlü (Elektrikli)
	71640-007380	1" DC Vana (Pilli)
	34500-001100	1" AQUANET Vana DC Solenoidli (Pilli)
	34520-001200	2" AQUANET Vana DC Solenoidli Basınç Regülatörlü (Pilli)

SPRİNKLER ve VANALAR

AQUATIVE™ SELENOİDLER

Selenoid	Katalog No	Açıklama
	35500-001200	AQUATIVE AC Selenoid
	35500-001900	AQUATIVE DC Selenoid

SPRİNKLER ve VANALAR
PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ

Kontrolör	Katalog No	Açıklama
	37000-001500	1" AQUAPRO Pilli Kontrolör IP67 1" Aquanet + 1" Aquapro
	37000-002000	AQUAPRO Pilli Kontrolör IP67 Yalnızca Pilli Kontrol Ünitesi





SPRİNKLER ve VANALAR
80" SERİ AÇILI SOLENOİD VANALAR

Plastik Vana	Katalog No	Ürün İsmi	Ebat	Özellikler	Kutu Adedi
	71640-014390	AÇILI, BASINÇ REGÜLATÖRLÜ SOLENOİDLİ VANA	2"	DC Max Debi. 40m ³ /s (Pasolu Dışı)	1 Ad
	71640-003404			AC Max Debi. 40m ³ /s (Pasolu Dışı)	
	71640-002145		3"	DC Max Debi. 100m ³ /s (Pasolu Dışı)	
	71640-004810			AC Max Debi. 100m ³ /s (Pasolu Dışı)	
	71920-000130	3" Viktolik Bağlantı Adaptörü			

Yukarıdaki debi değerleri 0,5 bar yük kaybı esas alınarak hesaplanmıştır.

SPRİNKLER ve VANALAR

75" SERİ DÜZ SELENOİDLİ VANALAR

Plastik Vana	Katalog No	Ürün İsmi	Ebat	Özellikler	Kutu Adedi
	71640-003413	Düz Selenoidli Vana	2"	AC Max Debi: 40m ³ /s (Pasolu Dişli)	
	71640-007175	Seri: S75 Düz, Basınc Regülatörlü Selenoidli Vana	3" R (3" - 2" - 3") *Yeni	DC Max Debi: 50m ³ /s (Pasolu Dişli)	
	71640-016505			AC Max Debi: 50m ³ /s (Pasolu Dişli)	
	71640-002343	Seri: S75 Düz, Basınc Regülatörlü Selenoidli Vana	4" *Yeni	DC Max Debi: 155m ³ /s Flanşlı	1 Ad
	71640-002344			AC Max Debi: 155m ³ /s Flanşlı	
	71640-007087			DC Max Debi: 180m ³ /s Flanşlı	
	71640-007088			AC Max Debi: 180m ³ /s Flanşlı	
	71640-005598	Seri: S75 Düz, Basınc Sabitleme Vanası Selenoidli	4" *Yeni	DC Max Debi: 155m ³ /s Flanşlı	
	71640-007091			DC Max Debi: 180m ³ /s Flanşlı	

Yukarıdaki debi değerleri 0,5 bar yük kaybı esas alınarak hesaplanmıştır.

SPRİNKLER ve VANALAR

FAZLA BASINÇ TAHLİYE VANALARI

Tahliye Vanaları	Katalog No	Açıklama
	71600-002270	2" Plastik Açılı Fazla Basınç Tahliye Vanası
	71600-012800	2" Metal Açılı Fazla Basınç Tahliye Vanası (10 bar'a kadar)

SPRİNKLER ve VANALAR

S 100 SERİSİ BASINÇ KONTROL VANALARI

Metal Vana	Katalog No	Açıklama
	71640-005210	4" METAL Düz Vana Basınç Regülatörlü Aquatec AC Sol. Max. 120 m ³ / saat
	71640-005868	6" METAL Düz Vana Basınç Regülatörlü Aquatec AC Sol. Max. 300 m ³ / saat
	71640-006120	8" METAL Düz Vana Basınç Regülatörlü Aquatec AC Sol. Max. 400 m ³ / saat

Yukarıdaki debi değerleri 0.3 bar yük kaybı esas alınarak hesaplanmıştır.

SPRİNKLER ve VANALAR

**S 100 SERİSİ FİLTRE SONRASI
BASINÇ SABİTLEYİCİ VANALAR**

Metal Vana	Katalog No	Açıklama
	71640-016600	4" METAL Düz Vana, Basınç Sabitleme Aquative DC Sol. Max. 120m ³ /saat
	71640-016650	6" METAL Düz Vana, Basınç Sabitleme Aquative DC Sol. Max. 300m ³ /saat
	71640-006122	8" METAL Düz Vana Basınç, Sabitleme Aquative DC Sol. Max. 400m ³ /saat

Yukarıdaki debi değerleri 0.3 bar yük kaybı esas alınarak hesaplanmıştır.

SPRİNKLER ve VANALAR

HAVA VANALARI

Metal Vana	Katalog No	Açıklama
	32600-005912	Kinetik Vakum Kırıcı Tek Yön Hava Vanası *Yeni Seri
	32600-006004	
	32600-006003	
	32600-006062	Çift Yön Hava Vanası *Yeni Seri
	32600-006064	

her damlada yeni bir dünya

PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya





**Mandallı
Yağmurlama
Boruları**

5 MT MANDALLI
YAĞMURLAMA BORU

Kod	Çap
403950	Ø 50
403937	Ø 63
403938	Ø 75
403939	Ø 90
403940	Ø 110
403941	Ø 110 (3 Mandallı)
403942	Ø 125
403957	Ø 140
403958	Ø 160



**Kelepçeli
Yağmurlama
Boruları**

5 MT KELEPÇELİ
YAĞMURLAMA BORU

Kod	Çap
403970	Ø 75
403971	Ø 90
403972	Ø 110
403973	Ø 125
403982	Ø 140
403983	Ø 160



**Mandallı
Yağmurlama
Boruları**

5,6 MT MANDALLI
YAĞMURLAMA BORU

Kod	Çap
404424	Ø 90
404427	Ø 110
404437	Ø 125



**Kelepçeli
Yağmurlama
Boruları**

6 MT KELEPÇELİ
YAĞMURLAMA BORU

Kod	Çap
403974	Ø 75
403975	Ø 90
403976	Ø 110
403977	Ø 125
403988	Ø 140
403989	Ø 160



**Mandallı
Yağmurlama
Boruları**

6 MT MANDALLI
YAĞMURLAMA BORU

Kod	Çap
403959	Ø 50
403943	Ø 63
403944	Ø 75
403945	Ø 90
403946	Ø 110
403947	Ø 110 (3 Mandallı)
403948	Ø 125
403966	Ø 140
403967	Ø 160



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
**Yağmurlama Boru
Contaları**

MANDALLI CONTA		KELEPÇELİ CONTA	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
452703	Ø 50	452711	Ø 75
452704	Ø 63	452712	Ø 90
452705	Ø 75	452713	Ø 110
452706	Ø 90	452714	Ø 125
452707	Ø 110	452715	Ø 140
452708	Ø 125	452716	Ø 160
452709	Ø 140		
452710	Ø 160		



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Abotlar

MANDALLI ABOT		KELEPÇELİ ABOT	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
404248	Ø 50	404253	Ø 75
404249	Ø 63	404254	Ø 90
404250	Ø 75	404255	Ø 110
404251	Ø 90		
404252	Ø 110		



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Sprink Maşonu

Kod	Özellik
353163	32/32
353150	32/25
353138	32/20

YAĞMURLAMA
YEDEK PARÇALARI
Abot Üstü İstavroz

Kod	Özellik
403716	Ø 32x20x32
403717	Ø 32x20x20



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Küresel Vana

Kod	Özellik
400655	Ø 32 Küresel Vana



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Uzatma Borusu

Kod	Özellik
407035	Ø 32X25 Cm
407030	Ø 32X33 Cm
407031	Ø 32X50 Cm
407037	Ø 32X60 Cm
407036	Ø 32X75 Cm
407034	Ø 32X100 Cm



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Körtapalar

MANDALLI KÖRTAPA		KELEPÇELİ KÖRTAPA	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
404233	Ø 50	404242	Ø 75
404234	Ø 63	404243	Ø 90
404235	Ø 75	404244	Ø 110
404236	Ø 90	404245	Ø 125
404237	Ø 110	404246	Ø 140
404241	Ø 110 (3)	404247	Ø 160
404238	Ø 125		
404239	Ø 140		
404240	Ø 160		



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Sprink

Kod	Özellik
404166	Ø Pan-2
404393	Ø Pan-3
404394	Ø Pan-4
404395	Ø Pan-4 A AÇILI



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
**Sprink Bağlantı
Aparatı**

Kod	Özellik
452631	Ø 20 Sprink Bağlantı paratı
403719	Demir Çubuk



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Dirsekler

MANDALLI DİRSEK		KELEPÇELİ DİRSEK	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
404218	Ø 50	404227	Ø 75
404219	Ø 63	404228	Ø 90
404220	Ø 75	404229	Ø 110
404221	Ø 90	404230	Ø 125
404222	Ø 110	404231	Ø 140
404226	Ø 110 (3)	404232	Ø 160
404223	Ø 125		
404224	Ø 140		
404225	Ø 160		



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Mandallı Motopomp

MANDALLI ERKEK MOTOPOMP		MANDALLI DIŞI MOTOPOMP	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
452717	Ø 63	452755	Ø 63
452718	Ø 75	452756	Ø 75
452719	Ø 90	452757	Ø 90
452720	Ø 110	452758	Ø 110
452721	Ø 125	452759	Ø 125
452722	Ø 140	452760	Ø 140
452723	Ø 160	452761	Ø 160



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Hat Vanaları

MANDALLI HAT VANASI		KELEPÇELİ HAT VANASI	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
452737	Ø 50	452742	Ø 75
452738	Ø 63	452743	Ø 90
452739	Ø 75	452744	Ø 110
452740	Ø 90		
452741	Ø 110		



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Redüksiyonlar

MANDALLI REDÜKSİYON		KELEPÇELİ REDÜKSİYON		KELEPÇELİ / MANDALLI REDÜKSİYON	
Kod	Özellik	Kod	Özellik	Kod	Özellik
404267	Ø 63/50	404281	Ø 90/75	404366	Ø 75/63
404268	Ø 75/50	404272	Ø 110/75	404367	Ø 90/75
404269	Ø 75/63	404273	Ø 110/90	404355	Ø 110/75
404270	Ø 90/63	404275	Ø 125/90	404356	Ø 110/90
404271	Ø 90/75	404274	Ø 125/110	404359	Ø 125/75
404256	Ø 110/63	404276	Ø 140/110	404360	Ø 125/90
404257	Ø 110/75	404277	Ø 140/125	404358	Ø 125/110
404378	Ø 110/75	404278	Ø 160/110	404361	Ø 140/110
404258	Ø 110/90	404279	Ø 160/125	404362	Ø 140/125
404379	Ø 110/90 (3)	404280	Ø 160/140	404363	Ø 160/110
404261	Ø 125/90			404364	Ø 160/125
404259	Ø 125/110			404365	Ø 160/140
404262	Ø 140/110				
404263	Ø 140/125				
404264	Ø 160/110				
404265	Ø 160/125				
404266	Ø 160/140				



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
Kelepçeli Motopomp

KELEPÇELİ ERKEK MOTOPOMP		KELEPÇELİ DIŞI MOTOPOMP	
Kod	Özellik	Kod	Özellik
452724	Ø 75	452764	Ø 75
452725	Ø 90	452765	Ø 90
452726	Ø 110	452766	Ø 110
452727	Ø 125	452767	Ø 125
452728	Ø 140	452768	Ø 140
452729	Ø 160	452769	Ø 160



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
TE



YAĞMURLAMA YEDEK
PARÇALARI
İstavroz

MANDALLI TE		KELEPÇELİ TE		KELEPÇELİ / MANDALLI TE	
Kod	Özellik	Kod	Özellik	Kod	Özellik
404189	Ø 63/50	404215	Ø 75/75	405326	Ø 90/75
404190	Ø 63/63	404216	Ø 90/75	404380	Ø 110/63
404191	Ø 75/50	404217	Ø 90/90	404381	Ø 110/75
404192	Ø 75/63	404198	Ø 110/75	404382	Ø 110/90
404193	Ø 75/75	404199	Ø 110/90	404385	Ø 125/63
404194	Ø 90/63	404197	Ø 110/110	404386	Ø 125/75
404195	Ø 90/75	404202	Ø 125/75	404387	Ø 125/90
404196	Ø 90/90	404203	Ø 125/90	404383	Ø 125/110
404169	Ø 110/63	404200	Ø 125/110	404384	Ø 125/125
404375	Ø 110/63 (3)	404201	Ø 125/125	404390	Ø 140/75
404170	Ø 110/75	404207	Ø 140/75	404391	Ø 140/90
404376	Ø 110/75 (3)	404208	Ø 140/90	404388	Ø 140/110
404171	Ø 110/90	404204	Ø 140/110	405080	Ø 140/125
404377	Ø 110/90 (3)	404205	Ø 140/125	404389	Ø 140/140
404168	Ø 110/110	404206	Ø 140/140	404392	Ø 160/75
404374	Ø 110/110 (3)	404213	Ø 160/75	406112	Ø 160/90
404174	Ø 125/63	404214	Ø 160/90	405610	Ø 160/110
404175	Ø 125/75	404209	Ø 160/110		
404176	Ø 125/90	404210	Ø 160/125		
404172	Ø 125/110	404211	Ø 160/140		
404173	Ø 125/125	404212	Ø 160/160		
404180	Ø 140/75				
404181	Ø 140/90				
404177	Ø 140/110				
404178	Ø 140/125				
404179	Ø 140/140				
404186	Ø 160/75				
404187	Ø 160/90				
404182	Ø 160/110				
404183	Ø 160/125				
404184	Ø 160/140				
404185	Ø 160/160				

MANDALLI İSTAVROZ		KELEPÇELİ İSTAVROZ		KELEPÇELİ / MANDALLI İSTAVROZ	
Kod	Özellik	Kod	Özellik	Kod	Özellik
404306	Ø 50/50	404332	Ø 75/75	404349	Ø 75/63
404307	Ø 63/63	404333	Ø 90/75	404350	Ø 90/63
404308	Ø 75/50	404334	Ø 90/90	404351	Ø 90/75
404309	Ø 75/63	404315	Ø 110/75	404335	Ø 110/63
404310	Ø 75/75	404316	Ø 110/90	404336	Ø 110/75
404311	Ø 90/63	404314	Ø 110/110	404337	Ø 110/90
404312	Ø 90/75	404319	Ø 125/75	404339	Ø 125/63
404313	Ø 90/90	404320	Ø 125/90	404341	Ø 125/90
404283	Ø 110/63	404317	Ø 125/110	404340	Ø 125/75
404303	Ø 110/63 (3)	404318	Ø 125/125	404338	Ø 125/110
404284	Ø 110/75	404324	Ø 140/75	404343	Ø 140/75
404304	Ø 110/75 (3)	404325	Ø 140/90	404344	Ø 140/90
404285	Ø 110/90	404321	Ø 140/110	404342	Ø 140/110
404305	Ø 110/90 (3)	404322	Ø 140/125	404347	Ø 160/75
404282	Ø 110/110	404323	Ø 140/140	404348	Ø 160/90
404302	Ø 110/110 (3)	404330	Ø 160/75	404345	Ø 160/110
404288	Ø 125/63	404331	Ø 160/90	404346	Ø 160/125
404289	Ø 125/75	404326	Ø 160/110		
404290	Ø 125/90	404327	Ø 160/125		
404286	Ø 125/110	404328	Ø 160/140		
404287	Ø 125/125	404329	Ø 160/160		
404294	Ø 140/75				
404295	Ø 140/90				
404291	Ø 140/110				
404292	Ø 140/125				
404293	Ø 140/140				
404300	Ø 160/75				
404301	Ø 160/90				
404296	Ø 160/110				
404297	Ø 160/125				
404298	Ø 160/140				
404299	Ø 160/160				



PVC Temiz Su Boruları

PN 4 (4 BAR)		PN 6 (6 BAR)		PN 10 (10 BAR)		PN 16 (16 BAR)	
Kod	Çap	Kod	Çap	Kod	Çap	Kod	Çap
401378	63	401117	50	401118	50	401127	63
401380	75	401125	63	401124	63	401135	75
401382	90	401133	75	401134	75	401143	90
401384	110	401141	90	401140	90	401151	110
		401149	110	401217	110	401159	125
		401157	125	401156	125	401167	140
		401165	140	401164	140	401175	160
		401173	160	401172	160	401183	200
		401181	200	401182	200	401191	225
		401189	225	401190	225	401199	250
		401197	250	401198	250	401207	280
		401205	280	401206	280	401215	315
		401213	315	401214	315		



PE-100 Boruları

PE-100 BORU AĞIRLIKLARI			
Çap (mm)	PN8	PN10	PN16
	Gram (Kg)	Gram (Kg)	Gram (Kg)
20			0 ,115
25			0 ,169
32		0 ,193	0 ,277
40	0,244	0 ,292	0 ,427
50	0,37	0 ,449	0 ,663
63	0,574	0 ,717	1 ,049
75	0,822	1 ,011	1 ,465
90	1,179	1 ,454	2 ,123
110	1,77	2 ,164	3 ,149
125	2,261	2 ,760	4 ,085
140	2,832	3 ,465	5 ,092
160	3,715	4 ,523	6 ,684
180	4,668	5 ,722	8 ,448
200	5,784	7 ,061	10 ,419
225	7,309	8 ,955	13 ,187
250	8,944	10 ,975	16 ,219
280	11,291	13 ,788	20 ,333
315	14,189	17 ,461	25 ,739
355	18,015	22 ,222	32 ,671
400	22,973	28 ,086	41 ,482
450	29,052	35 ,583	52 ,528

PVC Conta

Kod	Çap
401106	50
401101	63
454301	75
401103	90
401104	110
401080	125
454303	140
401105	160
401515	200
401516	225
401527	250
401528	280
401529	315



Ø 16 Yuvarlak Damla Sulama Boruları

Ø 16 YUVARLAK DAMLA SULAMA BORUSU

	0,7 MM	0,8 MM	0,9 MM	1 MM	1,1 MM	1,2 MM
Drip Aralık	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk
DÜZ	400	400	400	400	400	400
20 cm	400	400	400	400		
25 cm	400	400	400	400		
33 cm	400	400	400	400		
40 cm	400	400	400	400		
50 cm	400	400	400	400		
60 cm	400	400	400	400		
75 cm	400	400	400	400		
100 cm	400	400	400	400		


Ø 20 YUVARLAK DAMLA SULAMA BORUSU

	1 MM	1,2 MM	1,3 MM
Drip Aralık	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk	Rulo Uzunluk
DÜZ	300	300	300
20 cm	300	300	
25 cm	300	300	
33 cm	300	300	
40 cm	300	300	
50 cm	300	300	
60 cm	300	300	
75 cm	300	300	
100 cm	300	300	

her damlada yeni bir dünya

PROFESYONEL SULAMA EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya



VALLEY 



SULAMA ÇÖZÜMLERİ

8120 Serisi

Öne Çıkan Özellikler
Yüksek (3,9-4 m) ve Ultra Yüksek Profiller (4,9-5 m)
Sektördeki en uzun kanat (66 metre)
Valley dişli kutusu - USA'de üretilen tek dişli kutusu
Sıcak daldırmalı galvaniz kaplama
Precision Corner® ve VFlex™ Corner seçenekleri -sulama alanınızı alabildiğine genişletin
Bender30™ ve Bender160™ - engellerin çevresinden sulayın
Çoklu tahrik dizisi ve flotasyon seçenekleri
Programlanabilir kumanda birimleri
Uzaktan iletişim

Teknik Özellikler
168 mm, 219 mm, 254 mm (6 5/8 inç, 8 5/8 inç, 10 inç) pivot merkezi
127 mm, 168 mm, 219 mm, 254 mm (5 inç, 6 5/8 in, 8 5/8 inç, 10 inç) boru çapları
2,5 veya 7,5 HP besleme pompası
853 metre uzunluğa kadar azami 24 kanat
En zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanmıştır
<ul style="list-style-type: none"> Bağlantılı 4 ayaklı tahrik birimi Ağır iş tipi 8 civatalı boru flanşları Kaynaklı püskürtücü kaplörü Tam sarmalı kaynaklı parçalar Dövme dikme çubuğu başlıkları Eşbiçimli boru hattı ve dikme tepe noktaları, yükün çok daha eşit dağılmasını sağlar Eşit yükleme için dikme çubuğu başının yuva içinde sıkı teması
Bilyalı Mafsalsal Bağlantısı
<ul style="list-style-type: none"> Tüm yönlerde hareket ederek boru hattı gerilimini asgaride tutar Basınç kaybını azaltır Uzun ömür için dövme bilya kullanılmıştır

SULAMA ÇÖZÜMLERİ

Lineer Sistemler

Öne Çıkan Özellikler
Sulanan alanları maksimize edin
Bir lineer sistem genellikle bir kare veya dikdörtgen tarlanın %92-98'ini sular.
Kârlılığı artırın
Bir lineer sistem, yüzey, yana yuvarlanma veya elle hareketli sulama ile kıyaslandığında işçilik maliyetini %50'ye kadar azaltmaya yardımcı olabilir.
Su tasarrufu
Lineer sistemler, ihtiyaç olan yerde ve ihtiyaç olduğu zaman gerekli miktarı uygulayarak su tasarrufu sağlar.
Çeşitli uygulamalar
Lineer sulama sadece sulamaktan fazlasını yapar. Kimyasal madde geçitleme, gübreli sulama, tohum çimlendirme ve özütleme için de kullanılabilir.
Valley kalitesi
Her bir Valley lineer sistem, standart olarak ABD yapımı Valley dişli kutusu ile verilir ve size endüstri liderinden beklediğiniz güvenilirliği, dayanıklılığı ve kaliteyi sağlar.





Valley, yeni Valley ICON® serisi akıllı panelleri de içerecek şekilde, kolay kullanılabilir kontrol panellerinin geniş bir yelpazesini sunar. ICON serisinin her ihtiyaca yönelik bir çözümü vardır. Yeni bir merkez pivot alacaksınız, mevcut kontrol panelinizi üst seviyeye yükseltecekseniz veya farklı bir merkez pivot markasına geçiş yapacaksanız, tam renkli dokunmatik ekranlı, sezgisel bir arayüzle çalışmanın avantajını elde edersiniz. Kontrol panellerimiz, en aşırı sıcaklıklara, yüksek neme ve geçici voltaj gereksinimlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezi pivot sisteminizi yıllar boyu çalışır durumda tutmanız için gerekli kesintisiz performansı ve dayanıklılığı sağlar. Valley, her tür üretici için kontrol panelleri tasarlar — en ileri düzey bilgisayar teknolojili panellerden basit, bilgisayarsız seçeneklere kadar. Bu çeşitlilik, Valley'nin tarlada test edilerek kanıtlanmış teknolojisinden ödün vermeden işlemlerinizi için en iyi paneli seçmenizi sağlar.

Valley Kontrol Panelleri	Valley ICON 10	Valley ICON 5	Valley ICON 1	Valley ICON X	AutoPilot Linear	ClassicPlus	Classic
--------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-------------	---------



VALLEY ICON®
AKILLI PANEL GRUBU
Valley ICON 10

Ekran	Uzak Cihaz Erişimi WiFi	AgSense® ICON Link
10 inç Renkli Dokunmatik Ekran	İsteğe Bağlı	Var



VALLEY ICON®
AKILLI PANEL GRUBU
Valley ICON 5

Ekran	Uzak Cihaz Erişimi WiFi	AgSense® ICON Link
5 inç Renkli Dokunmatik Ekran + Dokunmatik Yazılım Düğmeleri	Yok	Var



VALLEY ICON®
AKILLI PANEL GRUBU
Valley ICON 1

Ekran	Uzak Cihaz Erişimi WiFi	AgSense® ICON Link
Uzaktan Kumanda Cihazı ile Tam Dokunmatik Ekran Kontrolü	Var	Var



VALLEY ICON®
AKILLI PANEL GRUBU
Valley ICON X

Ekran	Uzak Cihaz Erişimi WiFi	AgSense® ICON Link
5 inç Renkli Dokunmatik Ekran + Dokunmatik Yazılım Düğmeleri	Yok	Var

ICON10, ICON5 ve ICON1 ekranları, standart Valley modüler kontrol paneli çerçevesine sığar.

Bu nedenle Valley Pro, Pro2, Select, Select2 veya ClassicPlus kontrol paneline sahipseniz, hızlı ve kolay bir şekilde Valley ICON'a geçiş yapabilirsiniz.

her damlada yeni bir dünya

PROFESYONEL SULAMA EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya





YENİ MAVİ SERİ
Kablın Erkek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10001011	20 x ½"	50	1500
10001012	20 x ¾"	50	1400
10001021	25 x ½"	25	950
10001022	25 x ¾"	25	900
10001023	25 x 1"	25	800
10001031	32 x ½"	25	600
10001032	32 x ¾"	25	600
10001033	32 x 1"	25	550
10001034	32 x 1 ¼"	25	500
10001043	40 x 1"	15	330
10001044	40 x 1 ¼"	15	300
10001045	40 x 1 ½"	15	300
10001054	50 x 1 ¼"	10	200
10001055	50 x 1 ½"	10	200
10001056	50 x 2"	10	180
10001065	63 x 1 ½"	6	120
10001066	63 x 2"	6	120
10001067	63 x 2 ½"	6	108
10001076	75 x 2"	4	64
10001077	75 x 2 ½"	4	60
10001078	75 x 3"	4	60
10001086	90 x 2"	4	44
10001087	90 x 2 ½"	4	44
10001088	90 x 3"	4	40
10001089	90 x 4"	4	36
10001095	110 x 2"	2	28
10001096	110 x 2 ½"	2	26
10001097	110 x 3"	2	28
10001098	110 x 4"	2	26



YENİ MAVİ SERİ
Kablın TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10002511	20 x 20 x 20	15	510
10002522	25 x 25 x 25	10	300
10002533	32 x 32 x 32	5	175
10002544	40 x 40 x 40	5	100
10002555	50 x 50 x 50	4	64
10002566	63 x 63 x 63	3	39
10002577	75 x 75 x 75	1	20
10002588	90 x 90 x 90	1	12
10002599	110 x 110 x 110	1	8



YENİ MAVİ SERİ
Kablın Manşon

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10002011	20 x 20	25	850
10002022	25 x 25	25	550
10002033	32 x 32	10	330
10002044	40 x 40	10	190
10002055	50 x 50	6	120
10002066	63 x 63	5	70
10002077	75 x 75	2	36
10002088	90 x 90	2	24
10002099	110 x 110	1	17



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Erkek TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10003011	20 x 1/2" x 20	15	600
10003012	20 x 3/4" x 20	15	570
10003021	25 x 1/2" x 25	10	400
10003022	25 x 3/4" x 25	10	400
10003023	25 x 1" x 25	10	350
10003032	32 x 3/4" x 32	10	260
10003033	32 x 1" x 32	10	240
10003034	32 x 1 1/4" x 32	10	200
10003043	40 x 1" x 40	5	140
10003044	40 x 1 1/4" x 40	5	135
10003045	40 x 1 1/2" x 40	5	120
10003053	50 x 1" x 50	4	92
10003054	50 x 1 1/4" x 50	4	92
10003055	50 x 1 1/2" x 50	4	84
10003056	50 x 2" x 50	4	72
10003064	63 x 1 1/4" x 63	3	57
10003065	63 x 1 1/2" x 63	3	54
10003066	63 x 2" x 63	3	51
10003067	63 x 2 1/2" x 63	3	45
10003076	75 x 2" x 75	1	30
10003077	75 x 2 1/2" x 75	1	28
10003078	75 x 3" x 75	1	26
10003086	90x 2"x 90	1	19
10003087	90 x 2 1/2" x 90	1	19
10003088	90 x 3" x 90	1	17
10003089	90 x 4" x 90	1	14
10003096	110 x 2 1/2" x 110	1	13
10003097	110 x 3" x 110	1	12
10003098	110 x 4" x 110	1	11



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10004011	20 x 20	25	750
10004022	25 x 25	15	450
10004033	32 x 32	10	270
10004044	40 x 40	5	150
10004055	50 x 50	4	100
10004066	63 x 63	4	56
10004077	75 x 75	2	34
10004088	90 x 90	1	20
10004099	110 x 110	1	12



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Redüksiyon TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10005521	25 x 20 x 25	10	350
10005531	32 x 20 x 32	5	220
10005532	32 x 25 x 32	5	200
10005542	40 x 25 x 40	5	130
10005543	40 x 32 x 40	5	120
10005552	50 x 25 x 50	4	92
10005553	50 x 32 x 50	4	80
10005554	50 x 40 x 50	4	72
10005563	63 x 32 x 63	3	54
10005564	63 x 40 x 63	3	48
10005565	63 x 50 x 63	3	45
10005575	75 x 50 x 75	1	29
10005576	75 x 63 x 75	1	25
10005586	90 x 63 x 90	1	17
10005587	90 x 75 x 90	1	15
10005596	110 x 63 x 110	1	11
10005598	110 x 90 x 110	1	9



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Erkek Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10004511	20 x ½"	25	1250
10004512	20 x ¾"	25	1000
10004521	25 x ½"	15	750
10004522	25 x ¾"	15	750
10004523	25 x 1"	15	600
10004532	32 x ¾"	10	450
10004533	32 x 1"	10	400
10004534	32 x 1 ¼"	10	320
10004543	40 x 1"	5	240
10004544	40 x 1 ¼"	5	225
10004545	40 x 1 ½"	5	200
10004554	50 x 1 ¼"	4	148
10004555	50 x 1 ½"	4	148
10004556	50 x 2"	4	120
10004565	63 x 1 ½"	4	92
10004566	63 x 2"	4	88
10004567	63 x 2 ½"	4	80
10004576	75 x 2"	2	52
10004577	75 x 2 ½"	2	48
10004578	75 x 3"	2	44
10004587	90 x 2 ½"	1	34
10004588	90 x 3"	1	32
10004589	90 x 4"	1	25
10004597	110 x 3"	1	20
10004598	110 x 4"	1	20



YENİ MAVİ SERİ
**Kablin Redüksiyon
Manşon**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10006021	25 x 20	25	650
10006031	32 x 20	10	430
10006032	32 x 25	10	380
10006041	40 x 20	10	300
10006042	40 x 25	10	280
10006043	40 x 32	10	250
10006052	50 x 25	6	180
10006053	50 x 32	6	180
10006054	50 x 40	6	150
10006062	63 x 25	6	120
10006063	63 x 32	6	120
10006064	63 x 40	6	102
10006065	63 x 50	6	84
10006075	75 x 50	2	54
10006076	75 x 63	2	48
10006086	90 x 63	2	32
10006087	90 x 75	2	28
10006097	110 x 75	1	21
10006098	110 x 90	1	18



YENİ MAVİ SERİ
Kablın K r Tapa

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	�uval Ad.
10007011	20	50	1600
10007022	25	25	1000
10007033	32	25	650
10007044	40	15	345
10007055	50	12	216
10007066	63	6	120
10007077	75	4	68
10007088	90	4	44
10007099	110	2	30



YENİ MAVİ SERİ
Kablın Red ksiyon Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	�uval Ad.
10006521	25 x 20	15	570
10006532	32 x 25	10	330
10006543	40 x 32	5	190
10006554	50 x 40	4	120
10006565	63 x 50	4	72
10006576	75 x 63	2	40
10006587	90 x 75	1	21
10006598	110 x 90	1	15



YENİ MAVİ SERİ
Kab lın DiŐi
GALVA NİZ METAL Y Z KL 

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	�uval Ad.
10008111	20 x 1/2"	50	1300
10008112	20 x 3/4"	50	1200
10008121	25 x 1/2"	25	900
10008122	25 x 3/4"	25	850
10008123	25 x 1"	25	750
10008132	32 x 3/4"	25	550
10008133	32 x 1"	25	525
10008134	32 x 1 1/4"	25	450
10008143	40 x 1"	15	300
10008144	40 x 1 1/4"	15	300
10008145	40 x 1 1/2"	15	270
10008154	50 x 1 1/4"	10	180
10008155	50 x 1 1/2"	10	180
10008156	50 x 2"	10	170
10008165	63 x 1 1/2"	6	108
10008166	63 x 2"	6	108
10008167	63 x 2 1/2"	6	90
10008176	75 x 2"	4	60
10008177	75 x 2 1/2"	4	56
10008178	75 x 3"	4	52
10008186	90 x 2"	4	44
10008187	90 x 2 1/2"	4	40
10008188	90 x 3"	4	40
10008189	90 x 4"	4	32
10008195	110 x 2"	2	28
10008196	110 x 2 1/2"	2	28
10008197	110 x 3"	2	26
10008198	110 x 4"	2	24



YENİ MAVİ SERİ
Kab lin Dişi TE
GALVA NİZ METAL YÜZÜKLÜ

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10008311	20 x 1/2" x 20	15	600
10008312	20 x 3/4" x 20	15	525
10008321	25 x 1/2" x 25	10	380
10008322	25 x 3/4" x 25	10	350
10008323	25 x 1" x 25	10	300
10008331	32 x 1/2" x 32	10	240
10008332	32 x 3/4" x 32	10	240
10008333	32 x 1" x 32	10	220
10008334	32 x 1 1/4" x 32	10	200
10008342	40 x 3/4" x 40	5	130
10008343	40 x 1" x 40	5	125
10008344	40 x 1 1/4" x 40	5	120
10008345	40 x 1 1/2" x 40	5	120
10008352	50 x 3/4" x 50	4	88
10008353	50 x 1" x 50	4	88
10008354	50 x 1 1/4" x 50	4	84
10008355	50 x 1 1/2" x 50	4	84
10008356	50 x 2" x 50	4	76
10008363	63 x 1" x 63	3	48
10008364	63 x 1 1/4" x 63	3	48
10008365	63 x 1 1/2" x 63	3	48
10008366	63 x 2" x 63	3	48
10008367	63 x 2 1/2" x 63	3	39
10008376	75 x 2" x 75	1	29
10008377	75 x 2 1/2" x 75	1	26
10008378	75 x 3" x 75	1	25
10008387	90 x 2 1/2" x 90	1	17
10008388	90 x 3" x 90	1	16
10008389	90 x 4" x 90	1	14
10008396	110 x 2 1/2" x 110	1	12
10008397	110 x 3" x 110	1	12
10008398	110 x 4" x 110	1	11



YENİ MAVİ SERİ
Kab lin Dişi Dirsek
GALVA NİZ METAL YÜZÜKLÜ

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10008511	20 x 1/2"	25	1000
10008512	20 x 3/4"	25	800
10008521	25 x 1/2"	15	675
10008522	25 x 3/4"	15	660
10008523	25 x 1"	15	510
10008532	32 x 3/4"	10	450
10008533	32 x 1"	10	360
10008534	32 x 1 1/4"	10	320
10008543	40 x 1"	5	250
10008544	40 x 1 1/4"	5	200
10008545	40 x 1 1/2"	5	175
10008554	50 x 1 1/4"	4	140
10008555	50 x 1 1/2"	4	128
10008556	50 x 2"	4	120
10008565	63 x 1 1/2"	4	88
10008566	63 x 2"	4	88
10008567	63 x 2 1/2"	4	72
10008576	75 x 2"	2	50
10008577	75 x 2 1/2"	2	44
10008578	75 x 3"	2	42
10008587	90 x 2 1/2"	1	35
10008588	90 x 3"	1	28
10008589	90 x 4"	1	24
10008597	110 x 3"	1	20
10008598	110 x 4"	1	18



YENİ MAVİ SERİ
Tamir Manşonu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10009011	20	25	750
10009022	25	25	450
10009033	32	10	270
10009044	40	10	140
10009055	50	6	90
10009066	63	4	52
10009077	75	2	28
10009088	90	2	18
10009099	110	1	12



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Dişi
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10007111	20 x ½"	50	1300
10007112	20 x ¾"	50	1200
10007121	25 x ½"	25	900
10007122	25 x ¾"	25	850
10007123	25 x 1"	25	750
10007132	32 x ¾"	25	550
10007133	32 x 1"	25	525
10007134	32 x 1 ¼"	25	450
10007143	40 x 1"	15	300
10007144	40 x 1 ¼"	15	300
10007145	40 x 1 ½"	15	270
10007154	50 x 1 ¼"	10	180
10007155	50 x 1 ½"	10	180
10007156	50 x 2"	10	170
10007165	63 x 1 ½"	6	108
10007166	63 x 2"	6	108
10007167	63 x 2 ½"	6	90
10007176	75 x 2"	4	60
10007177	75 x 2 ½"	4	56
10007178	75 x 3"	4	52
10007186	90 x 2"	4	44
10007187	90 x 2 ½"	4	40
10007188	90 x 3"	4	40
10007189	90 x 4"	4	40
10007195	110 x 2"	2	28
10007196	110 x 2 ½"	2	28
10007197	110 x 3"	2	26
10007198	110 x 4"	2	24



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Dişi TE
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10007311	20 x ½" x 20	15	600
10007312	20 x ¾" x 20	15	525
10007321	25 x ½" x 25	10	380
10007322	25 x ¾" x 25	10	350
10007323	25 x 1" x 25	10	300
10007331	32 x ½" x 32	10	240
10007332	32 x ¾" x 32	10	240
10007333	32 x 1" x 32	10	220
10007334	32 x 1 ¼" x 32	10	200
10007342	40 x ¾" x 40	5	130
10007343	40 x 1" x 40	5	125
10007344	40 x 1 ¼" x 40	5	120
10007345	40 x 1 ½" x 40	5	120
10007352	50 x ¾" x 50	4	88
10007353	50 x 1" x 50	4	88
10007354	50 x 1 ¼" x 50	4	84
10007355	50 x 1 ½" x 50	4	84
10007356	50 x 2" x 50	4	76
10007363	63 x 1" x 63	3	48
10007364	63 x 1 ¼" x 63	3	48
10007365	63 x 1 ½" x 63	3	48
10007366	63 x 2" x 63	3	48
10007367	63 x 2 ½" x 63	3	39
10007376	75 x 2" x 75	1	29
10007377	75 x 2 ½" x 75	1	26
10007378	75 x 3" x 75	1	25
10007387	90 x 2 ½" x 90	1	17
10007388	90 x 3" x 90	1	16
10007389	90 x 4" x 90	1	14
10007396	110 x 2 ½" x 110	1	12
10007397	110 x 3" x 110	1	12
10007398	110 x 4" x 110	1	11



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Dirsek
PASLANMAZ METAL
YÜZÜKLÜ

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10007511	20 x ½"	25	1000
10007512	20 x ¾"	25	800
10007521	25 x ½"	15	675
10007522	25 x ¾"	15	660
10007523	25 x 1"	15	510
10007532	32 x ¾"	10	450
10007533	32 x 1"	10	360
10007534	32 x 1 ¼"	10	320
10007543	40 x 1"	5	250
10007544	40 x 1 ¼"	5	200
10007545	40 x 1 ½"	5	175
10007554	50 x 1 ¼"	4	140
10007555	50 x 1 ½"	4	128
10007556	50 x 2"	4	120
10007565	63 x 1 ½"	4	88
10007566	63 x 2"	4	88
10007567	63 x 2 ½"	4	72
10007576	75 x 2"	2	50
10007577	75 x 2 ½"	2	44
10007578	75 x 3"	2	42
10007587	90 x 2 ½"	1	35
10007588	90 x 3"	1	28
10007589	90 x 4"	1	24
10007597	110 x 3"	1	20
10007598	110 x 4"	1	18



Mavi Seri

Kod	Ebat	Ürün	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
109910	125 x 5"	Kablin Erkek	2	14
159910	125 x 5"	Kablin Dişi	2	14
209999	125 x 125	Kablin Manşon	1	9
259999	125 x 125 x 125	Kablin Te	1	5
309909	125 x 4" x 125	Kablin Erkek Te	1	5
309910	125 x 5" x 125	Kablin Erkek Te	1	5
359910	125 x 5" x 125	Kablin Dişi Te	1	5
409999	125 x 125	Kablin Dirsek	1	7
459910	125 x 5"	Kablin Erkek Dirsek	1	11
509910	125 x 5"	Kablin Dişi Dirsek	1	10
559909	125 x 110 x 125	Kablin Redüksiyon Te	1	5
609909	125 x 110	Kablin Redüksiyon Manşon	1	10
659999	125	Kablin Kör Tapa	2	18



MAVİ SERİ
Kablin Anahtarı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
49699	125	2	100



YENİ MAVİ SERİ
Kablin Anahtarı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
10009511	20	5	1150
10009522	25	5	900
10009533	32	5	700
10009544	40	5	500
10009555	50	5	400
10009566	63	5	350
10009577	75	5	180
10009588	90	5	150
10009599	110	5	110



YEŞİL SERİ
Kablin Erkek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
7111	20 x ½"	50	1200
7112	20 x ¾"	50	1100
7121	25 x ½"	25	800
7122	25 x ¾"	25	800
7123	25 x 1"	25	750
7131	32 x ½"	25	500
7132	32 x ¾"	25	500
7133	32 x 1"	25	500
7134	32 x 1 ¼"	25	450
7143	40 x 1"	15	300
7144	40 x 1 ¼"	15	270
7145	40 x 1 ½"	15	270
7154	50 x 1 ¼"	10	180
7155	50 x 1 ½"	10	180
7156	50 x 2"	10	170
7165	63 x 1 ½"	6	120
7166	63 x 2"	6	120
7167	63 x 2 ½"	6	102
7176	75 x 2"	4	64
7177	75 x 2 ½"	4	60
7178	75 x 3"	4	60
7187	90 x 2 ½"	4	40
7188	90 x 3"	4	40
7189	90 x 4"	4	40
7198	110 x 3"	2	28
7199	110 x 4"	2	26



YEŞİL SERİ
Kablin Dişi

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
7211	20 x ½"	50	1100
7212	20 x ¾"	50	1000
7221	25 x ½"	25	800
7222	25 x ¾"	25	750
7223	25 x 1"	25	600
7232	32 x ¾"	25	450
7233	32 x 1"	25	450
7234	32 x 1 ¼"	25	375
7243	40 x 1"	15	270
7244	40 x 1 ¼"	15	255
7245	40 x 1 ½"	15	255
7254	50 x 1 ¼"	10	170
7255	50 x 1 ½"	10	170
7256	50 x 2"	10	150
7265	63 x 1 ½"	6	114
7266	63 x 2"	6	102
7267	63 x 2 ½"	6	96
7276	75 x 2"	4	64
7277	75 x 2 ½"	4	60
7278	75 x 3"	4	52
7287	90 x 2 ½"	4	40
7288	90 x 3"	4	40
7289	90 x 4"	4	40
7298	110 x 3"	2	26
7299	110 x 4"	2	26



YEŞİL SERİ
Kablin Manşon

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
7311	20 x 20	25	700
7322	25 x 25	25	450
7333	32 x 32	10	270
7344	40 x 40	10	160
7355	50 x 50	6	102
7366	63 x 63	5	65
7377	75 x 75	2	36
7388	90 x 90	2	22
7399	110 x 110	1	15



YEŞİL SERİ
Kablin TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
7611	20 x 20 x 20	15	405
7622	25 x 25 x 25	10	250
7633	32 x 32 x 32	5	150
7644	40 x 40 x 40	5	90
7655	50 x 50 x 50	4	60
7666	63 x 63 x 63	3	36
7677	75 x 75 x 75	1	20
7688	90 x 90 x 90	1	13
7699	110 x 110 x 110	1	8



YEŞİL SERİ
Kablin Erkek TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
7711	20 x 1/2" x 20	15	510
7712	20 x 3/4" x 20	15	480
7721	25 x 1/2" x 25	10	360
7722	25 x 3/4" x 25	10	350
7723	25 x 1" x 25	10	300
7724	25 x 1 1/4" x 25	10	280
7732	32 x 3/4" x 32	10	210
7733	32 x 1" x 32	10	200
7734	32 x 1 1/4" x 32	10	180
7743	40 x 1" x 40	5	130
7744	40 x 1 1/4" x 40	5	120
7745	40 x 1 1/2" x 40	5	110
7753	50 x 1" x 50	4	88
7754	50 x 1 1/4" x 50	4	76
7755	50 x 1 1/2" x 50	4	72
7756	50 x 2" x 50	4	68
7764	63 x 1 1/4" x 63	3	54
7765	63 x 1 1/2" x 63	3	51
7766	63 x 2" x 63	3	48
7767	63 x 2 1/2" x 63	3	39
7776	75 x 2" x 75	1	30
7777	75 x 2 1/2" x 75	1	29
7778	75 x 3" x 75	1	25
7787	90 x 2 1/2" x 90	1	19
7788	90 x 3" x 90	1	18
7789	90 x 4" x 90	1	17
7798	110 x 3" x 110	1	11
7799	110 x 4" x 110	1	11



YEŞİL SERİ
Kablin Dişi TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
7811	20 x 1/2" x 20	15	480
7812	20 x 3/4" x 20	15	450
7821	25 x 1/2" x 25	10	360
7822	25 x 3/4" x 25	10	320
7823	25 x 1" x 25	10	300
7831	32 x 1/2" x 32	10	220
7832	32 x 3/4" x 32	10	220
7833	32 x 1" x 32	10	200
7834	32 x 1 1/4" x 32	10	180
7842	40 x 3/4" x 40	5	130
7843	40 x 1" x 40	5	130
7844	40 x 1 1/4" x 40	5	120
7845	40 x 1 1/2" x 40	5	100
7852	50 x 3/4" x 50	4	88
7853	50 x 1" x 50	4	84
7854	50 x 1 1/4" x 50	4	80
7855	50 x 1 1/2" x 50	4	76
7856	50 x 2" x 50	4	64
7863	63 x 1" x 63	3	54
7864	63 x 1 1/4" x 63	3	51
7865	63 x 1 1/2" x 63	3	48
7866	63 x 2" x 63	3	45
7867	63 x 2 1/2" x 63	3	39
7876	75 x 2" x 75	1	29
7877	75 x 2 1/2" x 75	1	28
7878	75 x 3" x 75	1	25
7887	90 x 2 1/2" x 90	1	19
7888	90 x 3" x 90	1	17
7889	90 x 4" x 90	1	16
7898	110 x 3" x 110	1	11
7899	110 x 4" x 110	1	11



YEŞİL SERİ
Kablın Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8111	20 x 20	25	650
8122	25 x 25	15	450
8133	32 x 32	10	250
8144	40 x 40	5	140
8155	50 x 50	4	92
8166	63 x 63	4	56
8177	75 x 75	2	34
8188	90 x 90	1	20
8199	110 x 110	1	12



YEŞİL SERİ
Kablın Dışı Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8311	20 x 1/2"	25	900
8312	20 x 3/4"	25	750
8321	25 x 1/2"	15	600
8322	25 x 3/4"	15	600
8323	25 x 1"	15	480
8332	32 x 3/4"	10	400
8333	32 x 1"	10	350
8334	32 x 1 1/4"	10	280
8343	40 x 1"	5	220
8344	40 x 1 1/4"	5	210
8345	40 x 1 1/2"	5	180
8354	50 x 1 1/4"	4	136
8355	50 x 1 1/2"	4	136
8356	50 x 2"	4	112
8365	63 x 1 1/2"	4	92
8366	63 x 2"	4	84
8367	63 x 2 1/2"	4	72
8376	75 x 2"	2	52
8377	75 x 2 1/2"	2	48
8378	75 x 3"	2	42
8387	90 x 2 1/2"	1	32
8388	90 x 3"	1	30
8389	90 x 4"	1	26
8398	110 x 3"	1	21
8399	110 x 4"	1	18



YEŞİL SERİ
Kablın Erkek Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8211	20 x 1/2"	25	1000
8212	20 x 3/4"	25	850
8221	25 x 1/2"	15	600
8222	25 x 3/4"	15	600
8223	25 x 1"	15	570
8232	32 x 3/4"	10	400
8233	32 x 1"	10	380
8234	32 x 1 1/4"	10	320
8243	40 x 1"	5	230
8244	40 x 1 1/4"	5	210
8245	40 x 1 1/2"	5	210
8254	50 x 1 1/4"	4	136
8255	50 x 1 1/2"	4	136
8256	50 x 2"	4	120
8265	63 x 1 1/2"	4	88
8266	63 x 2"	4	88
8267	63 x 2 1/2"	4	80
8276	75 x 2"	2	52
8277	75 x 2 1/2"	2	50
8278	75 x 3"	2	46
8287	90 x 2 1/2"	1	32
8288	90 x 3"	1	32
8289	90 x 4"	1	28
8298	110 x 3"	1	21
8299	110 x 4"	1	20



YEŞİL SERİ
**Kablin
Redüksiyon TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8612	20 x 25 x 20	10	320
8621	25 x 20 x 25	10	300
8623	25 x 32 x 25	10	200
8631	32 x 20 x 32	5	180
8632	32 x 25 x 32	5	180
8642	40 x 25 x 40	5	120
8643	40 x 32 x 40	5	110
8652	50 x 25 x 50	4	72
8653	50 x 32 x 50	4	68
8654	50 x 40 x 50	4	68
8663	63 x 32 x 63	3	51
8664	63 x 40 x 63	3	45
8665	63 x 50 x 63	3	39
8675	75 x 50 x 75	1	27
8676	75 x 63 x 75	1	26
8686	90 x 63 x 90	1	18
8687	90 x 75 x 90	1	15
8698	110 x 90 x 110	1	9



YEŞİL SERİ
**Kablin Redüksiyon
Manşon**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8721	25 x 20	25	550
8731	32 x 20	10	340
8732	32 x 25	10	320
8741	40 x 20	10	260
8742	40 x 25	10	240
8743	40 x 32	10	200
8752	50 x 25	6	156
8753	50 x 32	6	144
8754	50 x 40	6	120
8763	63 x 32	6	102
8764	63 x 40	6	84
8765	63 x 50	6	78
8775	75 x 50	2	50
8776	75 x 63	2	44
8786	90 x 63	2	36
8787	90 x 75	2	30
8797	110 x 75	1	20
8798	110 x 90	1	18



YEŞİL SERİ
**Kablin Redüksiyon
Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8921	25 x 20	15	480
8932	32 x 25	10	300
8943	40 x 32	5	170
8954	50 x 40	4	108
8965	63 x 50	4	72
8976	75 x 63	2	40
8987	90 x 75	1	24
8998	110 x 90	1	16



YEŞİL SERİ
Kablin Kör Tapa

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
8811	20	50	1350
8822	25	25	900
8833	32	25	500
8844	40	15	300
8855	50	12	192
8866	63	6	120
8877	75	4	72
8888	90	4	44
8899	110	2	30



YEŞİL SERİ
Kablin Anahtarı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
4936	32 - 63	5	250
4969	63 - 110	5	100



YENİ PRİZ KOLYE

Priz Kolye Galvaniz Cıvatalı Metal Yüzüklü

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100120201	25 x ½"	25
100120301	32 x ½"	25
100120302	32 x ¾"	25
100120401	40 x ½"	25
100120402	40 x ¾"	25
100120501	50 x ½"	10
100120502	50 x ¾"	10
100120503	50 x 1"	10
100120601	63 x ½"	10
100120602	63 x ¾"	10
100120603	63 x 1"	10
100120604	63 x 1 ¼"	10
100120605	63 x 1 ½"	10
100120701	75 x ½"	5
100120702	75 x ¾"	5
100120703	75 x 1"	5
100120704	75 x 1 ¼"	5
100120705	75 x 1 ½"	5
100120706	75 x 2"	5
100120801	90 x ½"	5
100120802	90 x ¾"	5
100120803	90 x 1"	5
100120804	90 x 1 ¼"	5
100120805	90 x 1 ½"	5
100120806	90 x 2"	5
100120901	110 x ½"	5
100120902	110 x ¾"	5
100120903	110 x 1"	5
100120904	110 x 1 ¼"	5
100120905	110 x 1 ½"	5
100120906	110 x 2"	5
100121001	125 x ½"	2
100121002	125 x ¾"	2
100121003	125 x 1"	2
100121004	125 x 1 ¼"	2
100121005	125 x 1 ½"	2
100121006	125 x 2"	2
100121101	140 x ½"	2

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100121102	140 x ¾"	2
100121103	140 x 1"	2
100121104	140 x 1 ¼"	2
100121105	140 x 1 ½"	2
100121106	140 x 2"	2
100121201	160 x ½"	2
100121202	160 x ¾"	2
100121203	160 x 1"	2
100121204	160 x 1 ¼"	2
100121205	160 x 1 ½"	2
100121206	160 x 2"	2
100121207	160 x 2 ½"	2
100121208	160 x 3"	2
100121209	160 x 4"	2
100121302	180 x ¾"	2
100121303	180 x 1"	2
100121304	180 x 1 ¼"	2
100121305	180 x 1 ½"	2
100121306	180 x 2"	2
100121307	180 x 2 ½"	2
100121308	180 x 3"	2
100121309	180 x 4"	2
100121402	200 x ¾"	2
100121403	200 x 1"	2
100121404	200 x 1 ¼"	2
100121405	200 x 1 ½"	2
100121406	200 x 2"	2
100121407	200 x 2 ½"	2
100121408	200 x 3"	2
100121409	200 x 4"	2
100121503	225 x 1"	2
100121504	225 x 1 ¼"	2
100121505	225 x 1 ½"	2
100121506	225 x 2"	2
100121507	225 x 2 ½"	2
100121508	225 x 3"	2
100121509	225 x 4"	2



YENİ PRİZ KOLYE

Priz Kolye Çift Çıkışlı Galvaniz Cıvatalı Metal Yüzlü

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100140201	25 x 1/2" x 1/2"	25
100140301	32 x 1/2" x 1/2"	25
100140302	32 x 3/4" x 3/4"	25
100140401	40 x 1/2" x 1/2"	25
100140402	40 x 3/4" x 3/4"	25
100140501	50 x 1/2" x 1/2"	10
100140502	50 x 3/4" x 3/4"	10
100140503	50 x 1" x 1"	10
100140601	63 x 1/2" x 1/2"	10
100140602	63 x 3/4" x 3/4"	10
100140603	63 x 1" x 1"	10
100140604	63 x 1 1/4" x 1 1/4"	10
100140605	63 x 1 1/2" x 1 1/2"	10
100140701	75 x 1/2" x 1/2"	5
100140702	75 x 3/4" x 3/4"	5
100140703	75 x 1" x 1"	5
100140704	75 x 1 1/4" x 1 1/4"	5
100140705	75 x 1 1/2" x 1 1/2"	5
100140706	75 x 2" x 2"	5
100140801	90 x 1/2" x 1/2"	5
100140802	90 x 3/4" x 3/4"	5
100140803	90 x 1" x 1"	5
100140804	90 x 1 1/4" x 1 1/4"	5
100140805	90 x 1 1/2" x 1 1/2"	5
100140806	90 x 2" x 2"	5
100140901	110 x 1/2" x 1/2"	5
100140902	110 x 3/4" x 3/4"	5
100140903	110 x 1" x 1"	5
100140904	110 x 1 1/4" x 1 1/4"	5
100140905	110 x 1 1/2" x 1 1/2"	5
100140906	110 x 2" x 2"	5
100141001	125 x 1/2" x 1/2"	2
100141002	125 x 3/4" x 3/4"	2
100141003	125 x 1" x 1"	2
100141004	125 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100141005	125 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100141006	125 x 2" x 2"	2
100141101	140 x 1/2" x 1/2"	2

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100141102	140 x 3/4" x 3/4"	2
100141103	140 x 1" x 1"	2
100141104	140 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100141105	140 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100141106	140 x 2" x 2"	2
100141201	160 x 1/2" x 1/2"	2
100141202	160 x 3/4" x 3/4"	2
100141203	160 x 1" x 1"	2
100141204	160 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100141205	160 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100141206	160 x 2" x 2"	2
100141207	160 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100141208	160 x 3" x 3"	2
100141209	160 x 4" x 4"	2
100141302	180 x 3/4" x 3/4"	2
100141303	180 x 1" x 1"	2
100141304	180 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100141305	180 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100141306	180 x 2" x 2"	2
100141307	180 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100141308	180 x 3" x 3"	2
100141309	180 x 4" x 4"	2
100141402	200 x 3/4" x 3/4"	2
100141403	200 x 1" x 1"	2
100141404	200 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100141405	200 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100141406	200 x 2" x 2"	2
100141407	200 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100141408	200 x 3" x 3"	2
100141409	200 x 4" x 4"	2
100141503	225 x 1" x 1"	2
100141504	225 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100141505	225 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100141506	225 x 2" x 2"	2
100141507	225 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100141508	225 x 3" x 3"	2
100141509	225 x 4" x 4"	2



YENİ PRİZ KOLYE

**Priz Kolye Paslanmaz
(AISI304) Cıvatalı Paslanmaz
(AISI430) Metal Yüzlüklü**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100160201	25 x ½"	25
100160301	32 x ½"	25
100160302	32 x ¾"	25
100160401	40 x ½"	25
100160402	40 x ¾"	25
100160501	50 x ½"	10
100160502	50 x ¾"	10
100160503	50 x 1"	10
100160601	63 x ½"	10
100160602	63 x ¾"	10
100160603	63 x 1"	10
100160604	63 x 1 ¼"	10
100160605	63 x 1 ½"	10
100160701	75 x ½"	5
100160702	75 x ¾"	5
100160703	75 x 1"	5
100160704	75 x 1 ¼"	5
100160705	75 x 1 ½"	5
100160706	75 x 2"	5
100160801	90 x ½"	5
100160802	90 x ¾"	5
100160803	90 x 1"	5
100160804	90 x 1 ¼"	5
100160805	90 x 1 ½"	5
100160806	90 x 2"	5
100160901	110 x ½"	5
100160902	110 x ¾"	5
100160903	110 x 1"	5
100160904	110 x 1 ¼"	5
100160905	110 x 1 ½"	5
100160906	110 x 2"	5
100161001	125 x ½"	2
100161002	125 x ¾"	2
100161003	125 x 1"	2
100161004	125 x 1 ¼"	2
100161005	125 x 1 ½"	2
100161006	125 x 2"	2
100161101	140 x ½"	2

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100161102	140 x ¾"	2
100161103	140 x 1"	2
100161104	140 x 1 ¼"	2
100161105	140 x 1 ½"	2
100161106	140 x 2"	2
100161201	160 x ½"	2
100161202	160 x ¾"	2
100161203	160 x 1"	2
100161204	160 x 1 ¼"	2
100161205	160 x 1 ½"	2
100161206	160 x 2"	2
100161207	160 x 2 ½"	2
100161208	160 x 3"	2
100161209	160 x 4"	2
100161302	180 x ¾"	2
100161303	180 x 1"	2
100161304	180 x 1 ¼"	2
100161305	180 x 1 ½"	2
100161306	180 x 2"	2
100161307	180 x 2 ½"	2
100161308	180 x 3"	2
100161309	180 x 4"	2
100161402	200 x ¾"	2
100161403	200 x 1"	2
100161404	200 x 1 ¼"	2
100161405	200 x 1 ½"	2
100161406	200 x 2"	2
100161407	200 x 2 ½"	2
100161408	200 x 3"	2
100161409	200 x 4"	2
100161503	225 x 1"	2
100161504	225 x 1 ¼"	2
100161505	225 x 1 ½"	2
100161506	225 x 2"	2
100161507	225 x 2 ½"	2
100161508	225 x 3"	2
100161509	225 x 4"	2



YENİ PRİZ KOLYE

**Priz Kolye Çift Çıkışlı Paslanmaz
(AISI304) Cıvatalı Paslanmaz
(AISI430) Metal Yüzlüklü**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100180201	25 x 1/2" x 1/2"	25
100180301	32 x 1/2" x 1/2"	25
100180302	32 x 3/4" x 3/4"	25
100180401	40 x 1/2" x 1/2"	25
100180402	40 x 3/4" x 3/4"	25
100180501	50 x 1/2" x 1/2"	10
100180502	50 x 3/4" x 3/4"	10
100180503	50 x 1" x 1"	10
100180601	63 x 1/2" x 1/2"	10
100180602	63 x 3/4" x 3/4"	10
100180603	63 x 1" x 1"	10
100180604	63 x 1 1/4" x 1 1/4"	10
100180605	63 x 1 1/2" x 1 1/2"	10
100180701	75 x 1/2" x 1/2"	5
100180702	75 x 3/4" x 3/4"	5
100180703	75 x 1" x 1"	5
100180704	75 x 1 1/4" x 1 1/4"	5
100180705	75 x 1 1/2" x 1 1/2"	5
100180706	75 x 2" x 2"	5
100180801	90 x 1/2" x 1/2"	5
100180802	90 x 3/4" x 3/4"	5
100180803	90 x 1" x 1"	5
100180804	90 x 1 1/4" x 1 1/4"	5
100180805	90 x 1 1/2" x 1 1/2"	5
100180806	90 x 2" x 2"	5
100180901	110 x 1/2" x 1/2"	5
100180902	110 x 3/4" x 3/4"	5
100180903	110 x 1" x 1"	5
100180904	110 x 1 1/4" x 1 1/4"	5
100180905	110 x 1 1/2" x 1 1/2"	5
100180906	110 x 2" x 2"	5
100181001	125 x 1/2" x 1/2"	2
100181002	125 x 3/4" x 3/4"	2
100181003	125 x 1" x 1"	2
100181004	125 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100181005	125 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100181006	125 x 2" x 2"	2
100181101	140 x 1/2" x 1/2"	2

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
100181102	140 x 3/4" x 3/4"	2
100181103	140 x 1" x 1"	2
100181104	140 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100181105	140 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100181106	140 x 2" x 2"	2
100181201	160 x 1/2" x 1/2"	2
100181202	160 x 3/4" x 3/4"	2
100181203	160 x 1" x 1"	2
100181204	160 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100181205	160 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100181206	160 x 2" x 2"	2
100181207	160 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100181208	160 x 3" x 3"	2
100181209	160 x 4" x 4"	2
100181302	180 x 3/4" x 3/4"	2
100181303	180 x 1" x 1"	2
100181304	180 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100181305	180 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100181306	180 x 2" x 2"	2
100181307	180 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100181308	180 x 3" x 3"	2
100181309	180 x 4" x 4"	2
100181402	200 x 3/4" x 3/4"	2
100181403	200 x 1" x 1"	2
100181404	200 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100181405	200 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100181406	200 x 2" x 2"	2
100181407	200 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100181408	200 x 3" x 3"	2
100181409	200 x 4" x 4"	2
100181503	225 x 1" x 1"	2
100181504	225 x 1 1/4" x 1 1/4"	2
100181505	225 x 1 1/2" x 1 1/2"	2
100181506	225 x 2" x 2"	2
100181507	225 x 2 1/2" x 2 1/2"	2
100181508	225 x 3" x 3"	2
100181509	225 x 4" x 4"	2



YENİ PRİZ KOLYE
Manyetik Lokma Uç

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16080	10 mm	5	650
16083	13 mm	5	450



PRİZ KOLYE
Priz Kolye Geçmeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
9311	25 x ½"	25	800
9321	32 x ½"	25	550
9322	32 x ¾"	25	550
9331	40 x ½"	25	450
9332	40 x ¾"	25	450
9341	50 x ½"	10	230
9342	50 x ¾"	10	230
9343	50 x 1"	10	230
9351	63 x ½"	10	190
9352	63 x ¾"	10	190
9353	63 x 1"	10	190
9361	75 x ½"	5	110
9362	75 x ¾"	5	110
9363	75 x 1"	5	110
9371	90 x ½"	5	95
9372	90 x ¾"	5	95
9373	90 x 1"	5	95
9381	110 x ½"	5	70
9382	110 x ¾"	5	70
9383	110 x 1"	5	70



PRİZ KOLYE
Priz Kolye Çift Çıkışlı Geçmeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
9411	25 x ½" x ½"	25	775
9421	32 x ½" x ½"	25	500
9422	32 x ¾" x ¾"	25	500
9431	40 x ½" x ½"	25	425
9432	40 x ¾" x ¾"	25	400
9441	50 x ½" x ½"	10	210
9442	50 x ¾" x ¾"	10	210
9443	50 x 1" x 1"	10	210
9451	63 x ½" x ½"	10	160
9452	63 x ¾" x ¾"	10	160
9453	63 x 1" x 1"	10	160
9461	75 x ½" x ½"	5	105
9462	75 x ¾" x ¾"	5	105
9463	75 x 1" x 1"	5	105
9471	90 x ½" x ½"	5	90
9472	90 x ¾" x ¾"	5	90
9473	90 x 1" x 1"	5	90
9481	110 x ½" x ½"	5	65
9482	110 x ¾" x ¾"	5	65
9483	110 x 1" x 1"	5	65



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
Küresel Vana Erkek-Dişi

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
99122	¾" x ¾"	4	212
99123	¾" x 1"	4	212
99132	1" x ¾"	4	212
99133	1" x 1"	4	212
99134	1" x 1 ¼"	4	96
99143	1 ¼" x 1"	4	96
99144	1 ¼" x 1 ¼"	4	96
99145	1 ¼" x 1 ½"	2	64
99154	1 ½" x 1 ¼"	2	64
99155	1 ½" x 1 ½"	2	64
99156	1 ½" x 2"	2	44
99165	2" x 1 ½"	2	44
99166	2" x 2"	2	44



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
**Küresel Vana
Dişi-Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
99322	¾" x ¾"	4	220
99332	1" x ¾"	4	220
99333	1" x 1"	4	220
99343	1 ¼" x 1"	4	96
99344	1 ¼" x 1 ¼"	4	96
99354	1 ½" x 1 ¼"	2	72
99355	1 ½" x 1 ½"	2	72
99365	2" x 1 ½"	2	46
99366	2" x 2"	2	46



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
**Küresel Vana
Erkek-Kablin**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
99234	1" x 40	4	76
99244	1 ¼" x 40	4	76
99245	1 ¼" x 50	2	42
99255	1 ½" x 50	2	42
99256	1 ½" x 63	2	28
99266	2" x 63	2	28



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
**Küresel Vana
Kablin-Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
99432	32 x ¾"	4	152
99433	32 x 1"	4	152
99443	40 x 1"	4	76
99444	40 x 1 ¼"	4	76
99454	50 x 1 ¼"	2	56
99455	50 x 1 ½"	2	56
99465	63 x 1 ½"	2	32
99466	63 x 2"	2	32



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
**Küresel Vana
Kablin - Kablin**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
99544	40 x 40	4	60
99555	50 x 50	2	36
99566	63 x 63	2	24



MAVİ SERİ KÜRESEL VANA
**Küresel Vana
Dişi - Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
993711	½" x ½"	10	320
993722	¾" x ¾"	6	216
993733	1" x 1"	5	150
993744	1 ¼" x 1 ¼"	4	100
993755	1 ½" x 1 ½"	4	72
993766	2" x 2"	2	44
993777	2 ½" x 2 ½"	2	24
993788	3" x 3"	1	15
993799	4" x 4"	1	12

Garanti Verilen Basınç Değerleri: PN 10
2 ½" - 3" - 4" Küresel Vanalar: PN 6



MAVİ SERİ KÜRESEL VANA
**Küresel Vana
Kablin - Kablin**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
995711	20 x 20	10	200
995722	25 x 25	6	138
995733	32 x 32	5	90
995744	40 x 40	4	64
995755	50 x 50	4	44
995766	63 x 63	2	24

Garanti Verilen Basınç Değerleri: PN 10
2 ½" - 3" - 4" Küresel Vanalar: PN 6



MAVİ SERİ KÜRESEL VANA
Küresel Vana
Kablin - Dişi

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
994711	20 x ½"	10	250
994722	25 x ¾"	6	156
994733	32 x 1"	5	120
994744	40 x 1 ¼"	4	80
994755	50 x 1 ½"	4	56
994766	63 x 2"	2	32

Garanti Verilen Basınç Değerleri: PN 10
2 ½" - 3" - 4" Küresel Vanalar: PN 6



VANA KUTULARI
Vana Kutusu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.	Palet Adedi
73010	10"	1	15	342
Yükseklik		Uzunluk		Genişlik
H (mm)		L1 (mm) - L2 (mm)		W1 (mm) - W2 (mm)
275		240 - 375		240 - 375



VANA KUTULARI
Vana Kutusu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.	Palet Adedi
73014	14" - Jumbo	1	5	100
Yükseklik		Uzunluk		Genişlik
H (mm)		L1 (mm) - L2 (mm)		W1 (mm) - W2 (mm)
310		505 - 673		355 - 520



VANA KUTULARI
Vana Kutusu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.	Palet Adedi
73006	6"	1	36	600
Yükseklik		Uzunluk		Genişlik
H (mm)		L1 (mm) - L2 (mm)		W1 (mm) - W2 (mm)
235		163 - 260		163 - 260



VANA KUTULARI
Vana Kutusu
Anahtarı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.
73001	8	10



VANA KUTULARI
Vana Kutusu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.	Palet Adedi
73012	12"	1	10	186
Yükseklik		Uzunluk		Genişlik
H (mm)		L1 (mm) - L2 (mm)		W1 (mm) - W2 (mm)
310		385 - 553		255 - 420



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Erkek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71155	2" x 2"	10	150
71165	2 ½" x 2"	6	96
71166	2 ½" x 2 ½"	6	96
71177	3" x 3"	4	52
71187	4" x 3"	4	32
71188	4" x 4"	4	32
71198	5" x 4"	2	20
71199	5" x 5"	2	20
7119908	6" x 4"	2	12
7119909	6" x 5"	2	14



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71455	2" x 2" x 2"	4	52
71466	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	30
71477	3" x 3" x 3"	1	18
71488	4" x 4" x 4"	1	10
71499	5" x 5" x 5"	1	6
7149910	6" x 6" x 6"	1	5



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Dişi

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71255	2" x 2"	10	140
71266	2 ½" x 2 ½"	6	90
71277	3" x 3"	4	52
71288	4" x 4"	4	28
71298	5" x 4"	2	20
71299	5" x 5"	2	20
7129909	6" x 5"	2	14



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Erkek TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71555	2" x 2" x 2"	4	64
71566	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	36
71577	3" x 3" x 3"	1	48
71588	4" x 4" x 4"	1	14
71598	5" x 4" x 5"	1	9
71599	5" x 5" x 5"	1	8
7159908	6" x 4" x 6"	1	5
7159909	6" x 5" x 6"	1	5



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Manşon

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71355	2" x 2"	6	90
71366	2 ½" x 2 ½"	5	55
71377	3" x 3"	2	32
71388	4" x 4"	2	20
71399	5" x 5"	1	12
7139910	6" x 6"	1	6



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Dişi TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71555	2" x 2" x 2"	4	60
71566	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	33
71577	3" x 3" x 3"	1	23
71588	4" x 4" x 4"	1	13
71598	5" x 4" x 5"	1	9
71599	5" x 5" x 5"	1	8
7169909	6" x 5" x 6"	1	5



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71755	2" x 2"	4	84
71766	2 ½" x 2 ½"	4	48
71777	3" x 3"	2	30
71788	4" x 4"	1	17
71799	5" x 5"	1	11
7179910	6" x 6"	1	5



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Redüksiyon TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72065	2 ½" x 2" x 2 ½"	3	36
72076	3" x 2 ½" x 3"	1	21
72087	4" x 3" x 4"	1	12
72098	5" x 4" x 5"	1	7
7209909	6" x 5" x 6"	1	5



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Erkek Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71855	2" x 2"	4	112
71866	2 ½" x 2 ½"	4	68
71877	3" x 3"	2	42
71888	4" x 4"	1	24
71898	5" x 4"	1	17
71899	5" x 5"	1	17
7189909	6" x 5"	1	8



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Redüksiyon Manşon

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72165	2 ½" x 2"	6	66
72176	3" x 2 ½"	2	40
72187	4" x 3"	2	22
72198	5" x 4"	1	15
7219909	6" x 5"	1	8



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Dişi Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
71955	2" x 2"	4	100
71966	2 ½" x 2 ½"	4	68
71977	3" x 3"	2	42
71988	4" x 4"	1	24
71998	5" x 4"	1	16
71999	5" x 5"	1	16
7199909	6" x 5"	1	8



LAYFLAT EK PARÇALARI
Layflat Kör Tapa

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72255	2"	12	168
72266	2 ½"	6	114
72277	3"	4	64
72288	4"	4	40
72299	5"	2	24
7229910	6"	2	10



LAYFLAT ÇIKIŞ NİPELLERİ
Layflat Dişi Çıkış Nipeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72500	½"	50	2000



LAYFLAT ÇIKIŞ NİPELLERİ
Kablo Anahtarı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
4936	32 - 63	5	250
4969	63 - 110	5	100
49699	125	2	44



LAYFLAT ÇIKIŞ NİPELLERİ
Layflat Kurtağzı Çıkış Nipeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72511	16	50	2000
72512	20	50	2000



LAYFLAT ÇIKIŞ NİPELLERİ
Layflat Yassı Damlama Çıkış Nipeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72531	17	50	2000
72532	22	50	1300



LAYFLAT ÇIKIŞ NİPELLERİ
Layflat Yürekli Yassı Damlama Çıkış Nipeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
72541	17	50	1900



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
Dişli TE
Erkek-Erkek-Erkek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13111	½" x ½" x ½"	25	1350
13112	½" x ¾" x ½"	25	1300
13121	¾" x ½" x ¾"	25	1300
13122	¾" x ¾" x ¾"	25	1200
13123	¾" x 1" x ¾"	25	1000
13131	1" x ½" x 1"	25	900
13132	1" x ¾" x 1"	25	900
13133	1" x 1" x 1"	25	800
13141	1 ¼" x ½" x 1 ¼"	15	480
13142	1 ¼" x ¾" x 1 ¼"	15	480
13143	1 ¼" x 1" x 1 ¼"	15	450
13144	1 ¼" x 1 ¼" x 1 ¼"	15	405
13155	1 ½" x 1 ½" x 1 ½"	10	200
13165	2" x 1 ½" x 2"	6	132
13166	2" x 2" x 2"	6	120
13177	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	72
13188	3" x 3" x 3"	2	50
13199	4" x 4" x 4"	1	27



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
Dişli TE
Erkek-Dişi-Erkek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13211	½" x ½" x ½"	25	1175
13212	½" x ¾" x ½"	25	1000
13221	¾" x ½" x ¾"	25	1050
13222	¾" x ¾" x ¾"	25	950
13223	¾" x 1" x ¾"	25	800
13231	1" x ½" x 1"	25	850
13232	1" x ¾" x 1"	25	750
13233	1" x 1" x 1"	25	650
13242	1 ¼" x ¾" x 1 ¼"	15	450
13243	1 ¼" x 1" x 1 ¼"	15	405
13254	1 ½" x 1 ¼" x 1 ½"	10	220
13255	1 ½" x 1 ½" x 1 ½"	10	180
13264	2" x 1 ¼" x 2"	6	144
13265	2" x 1 ½" x 2"	6	132
13266	2" x 2" x 2"	6	108
13267	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	66
13268	3" x 3" x 3"	2	44
13269	4" x 4" x 4"	1	24



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
Dişli TE
Dişi-Dişi-Dişi

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13271	½" x ½" x ½"	25	875
13272	¾" x ¾" x ¾"	25	600
13273	1" x 1" x 1"	25	425
13274	1 ¼" x 1 ¼" x 1 ¼"	15	240
13275	1 ½" x 1 ½" x 1 ½"	10	150
13276	2" x 2" x 2"	6	90
13277	2 ½" x 2 ½" x 2 ½"	3	54
13278	3" x 3" x 3"	2	36
13279	4" x 4" x 4"	1	25



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
Dişli Dirsek
Erkek-Erkek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13311	½" x ½"	25	2000
13321	¾" x ½"	25	2000
13322	¾" x ¾"	25	1900
13331	1" x ½"	25	1400
13332	1" x ¾"	25	1500
13333	1" x 1"	25	1050
13341	1 ¼" x ½"	15	675
13342	1 ¼" x ¾"	15	645
13343	1 ¼" x 1"	15	630
13344	1 ¼" x 1 ¼"	15	510
13355	1 ½" x 1 ½"	10	300
13364	2" x 1 ¼"	6	228
13365	2" x 1 ½"	6	216
13366	2" x 2"	6	180
13377	2 ½" x 2 ½"	4	120
13388	3" x 3"	2	80
13399	4" x 4"	1	48



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Dirsek
Erkek-Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13411	½" x ½"	25	1450
13412	½" x ¾"	25	1300
13421	¾" x ½"	25	1600
13422	¾" x ¾"	25	1350
13423	¾" x 1"	25	1150
13431	1" x ½"	25	1100
13432	1" x ¾"	25	950
13433	1" x 1"	25	850
13442	1 ¼" x ¾"	15	600
13443	1 ¼" x 1"	15	510
13444	1 ¼" x 1 ¼"	15	405
13454	1 ½" x 1 ¼"	10	340
13455	1 ½" x 1 ½"	10	250
13464	2" x 1 ¼"	6	228
13465	2" x 1 ½"	6	192
13466	2" x 2"	6	156
13467	2 ½" x 2 ½"	4	96
13468	3" x 3"	2	70
13469	4" x 4"	1	40



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Dirsek
Dişi-Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13471	½" x ½"	25	1500
13472	¾" x ¾"	25	900
13473	1" x 1"	25	650
13474	1 ¼" x 1 ¼"	15	360
13475	1 ½" x 1 ½"	10	240
13476	2" x 2"	6	144
13477	2 ½" x 2 ½"	4	80
13478	3" x 3"	2	56
13479	4" x 4"	1	35



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
Dişli Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13511	½" x ½"	50	3000
13522	¾" x ¾"	50	2600
13533	1" x 1"	50	1600
13544	1 ¼" x 1 ¼"	25	750
13555	1 ½" x 1 ½"	25	550
13566	2" x 2"	25	350
13577	2 ½" x 2 ½"	12	204
13588	3" x 3"	12	132
13599	4" x 4"	6	84



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Redüksiyon
Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13621	¾" x ½"	50	2800
13631	1" x ½"	50	1800
13632	1" x ¾"	50	1700
13641	1 ¼" x ½"	25	900
13642	1 ¼" x ¾"	25	900
13643	1 ¼" x 1"	25	850
13652	1 ½" x ¾"	25	700
13653	1 ½" x 1"	25	700
13654	1 ½" x 1 ¼"	25	650
13663	2" x 1"	25	450
13664	2" x 1 ¼"	25	400
13665	2" x 1 ½"	25	375
13674	2 ½" x 1 ¼"	12	264
13675	2 ½" x 1 ½"	12	252
13676	2 ½" x 2"	12	228
13685	3" x 1 ½"	12	168
13686	3" x 2"	12	216
13687	3" x 2 ½"	12	156
13696	4" x 2"	6	96
13697	4" x 2 ½"	6	96
13698	4" x 3"	6	114



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
Dişli Manşon

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13711	½" x ½"	50	2000
13722	¾" x ¾"	50	1350
13733	1" x 1"	50	800
13744	1 ¼" x 1 ¼"	25	500
13755	1 ½" x 1 ½"	15	450
13766	2" x 2"	12	264
13777	2 ½" x 2 ½"	12	204
13788	3" x 3"	6	120
13799	4" x 4"	4	68



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Kör Tapa
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
14111	½"	50	3700
14122	¾"	50	3300
14133	1"	50	2100
14144	1 ¼"	25	1000
14155	1 ½"	15	630
14166	2"	12	456
14177	2 ½"	12	288
14188	3"	6	198
14199	4"	4	128



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Redüksiyon
Manşon**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13821	¾" x ½"	50	1500
13831	1" x ½"	50	900
13832	1" x ¾"	50	900
13842	1 ¼" x ¾"	25	625
13843	1 ¼" x 1"	25	600
13853	1 ½" x 1"	15	525
13854	1 ½" x 1 ¼"	15	480
13864	2" x 1 ¼"	12	324
13865	2" x 1 ½"	12	324
13874	2 ½" x 1 ¼"	12	264
13875	2 ½" x 1 ½"	12	240
13876	2 ½" x 2"	12	228
13886	3" x 2"	6	168
13887	3" x 2 ½"	6	150
13896	4" x 2"	4	100
13897	4" x 2 ½"	4	88
13898	4" x 3"	4	88



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Redüksiyon
Erkek-Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13911	½" x ½"	50	2500
13912	½" x ¾"	50	1800
13913	½" x 1"	50	1000
13922	¾" x ¾"	50	1600
13923	¾" x 1"	50	1000
13933	1" x 1"	50	900
13944	1 ¼" x 1 ¼"	15	450
13945	1 ¼" x 1 ½"	15	330
13955	1 ½" x 1 ½"	15	330
13956	1 ½" x 2"	15	225
13957	1 ½" x 2 ½"	15	195
13966	2" x 2"	15	225
13967	2" x 2 ½"	12	144
13968	2" x 3"	6	102
13969	2" x 4"	4	68
13977	2 ½" x 2 ½"	12	144
13978	2 ½" x 3"	6	96
13979	2 ½" x 4"	4	60
13988	3" x 3"	6	90
13989	3" x 4"	4	56
13999	4" x 4"	4	72



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Redüksiyon
Erkek-Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13921	¾" x ½"	50	3300
13931	1" x ½"	50	2200
13932	1" x ¾"	50	2150
13941	1¼" x ½"	25	1125
13942	1¼" x ¾"	25	1125
13943	1¼" x 1"	25	1125
13951	1½" x ½"	15	690
13952	1½" x ¾"	15	690
13953	1½" x 1"	15	690
13954	1½" x 1¼"	15	525
13961	2" x ½"	15	450
13962	2" x ¾"	15	450
13963	2" x 1"	15	450
13964	2" x 1¼"	15	450
13965	2" x 1½"	15	450
13973	2½" x 1"	12	288
13974	2½" x 1¼"	12	288
13975	2½" x 1½"	12	288
13976	2½" x 2"	12	288
13984	3" x 1¼"	12	216
13985	3" x 1½"	12	216
13986	3" x 2"	12	216
13987	3" x 2½"	12	204
13996	4" x 2"	6	132
13997	4" x 2½"	6	132
13998	4" x 3"	6	132



DİŞLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Dişli Kör Tapa
Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
14211	½"	50	2800
14222	¾"	50	1900
14233	1"	50	1150



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Kilitli Bağlantı
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12121	16 x ½"	50	1600
12122	16 x ¾"	50	1500
12123	16 x 1"	50	1250
12124	16 x 1¼"	50	800
12141	20 x ½"	50	1600
12142	20 x ¾"	50	1400
12143	20 x 1"	50	1200
12144	20 x 1¼"	50	750
12151	25 x ½"	25	1000
12152	25 x ¾"	25	950
12153	25 x 1"	25	800
12154	25 x 1¼"	25	600
12161	32 x ½"	25	500
12162	32 x ¾"	25	500
12163	32 x 1"	25	500
12164	32 x 1¼"	25	450



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMANLARI
**Kilitli Bağlantı
Dişi**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12221	16 x ½"	50	1350
12222	16 x ¾"	50	1200
12223	16 x 1"	50	800
12241	20 x ½"	50	1250
12242	20 x ¾"	50	1100
12243	20 x 1"	50	750
12251	25 x ½"	25	850
12252	25 x ¾"	25	1000
12253	25 x 1"	25	600
12261	32 x ½"	25	500
12262	32 x ¾"	25	500
12263	32 x 1"	25	450



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Maşon**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12322	16 x 16	50	1000
12342	20 x 16	50	1000
12344	20 x 20	50	1000
12352	25 x 16	25	700
12354	25 x 20	25	700
12355	25 x 25	25	600
12362	32 x 16	15	420
12364	32 x 20	15	420
12365	32 x 25	15	390
12366	32 x 32	15	330



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Erkek-TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12521	16 x 1/2" x 16	25	650
12522	16 x 3/4" x 16	25	650
12523	16 x 1" x 16	25	625
12541	20 x 1/2" x 20	25	650
12542	20 x 3/4" x 20	25	600
12543	20 x 1" x 20	25	550
12551	25 x 1/2" x 25	15	405
12552	25 x 3/4" x 25	15	405
12553	25 x 1" x 25	15	390
12561	32 x 1/2" x 32	10	250
12562	32 x 3/4" x 32	10	250
12563	32 x 1" x 32	10	220
12564	32 x 1 1/4" x 32	10	200



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12422	16 x 16 x 16	25	550
12424	16 x 20 x 16	25	500
12425	16 x 25 x 16	25	425
12442	20 x 16 x 20	25	500
12444	20 x 20 x 20	25	500
12445	20 x 25 x 20	25	400
12452	25 x 16 x 25	15	360
12454	25 x 20 x 25	15	330
12455	25 x 25 x 25	15	330
12462	32 x 16 x 32	10	210
12464	32 x 20 x 32	10	200
12465	32 x 25 x 32	10	200
12466	32 x 32 x 32	10	170



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Dişi-TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12621	16 x 1/2" x 16	25	600
12622	16 x 3/4" x 16	25	550
12623	16 x 1" x 16	25	475
12641	20 x 1/2" x 20	25	550
12642	20 x 3/4" x 20	25	475
12643	20 x 1" x 20	25	475
12651	25 x 1/2" x 25	15	405
12652	25 x 3/4" x 25	15	375
12653	25 x 1" x 25	15	345
12662	32 x 3/4" x 32	10	230
12663	32 x 1" x 32	10	220



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Kurtağızı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
130922	16 x 16	50	1750
130942	20 x 16	50	1500
130944	20 x 20	50	1500



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Kör Tapa**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13022	16	50	1750
13044	20	50	1700
13055	25	25	1000
13066	32	25	550



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12722	16 x 16	50	850
12742	20 x 16	50	800
12744	20 x 20	50	800
12752	25 x 16	25	600
12754	25 x 20	25	600
12755	25 x 25	25	450
12762	32 x 16	15	345
12764	32 x 20	15	345
12765	32 x 25	15	330
12766	32 x 32	15	255



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Dişi-Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12921	16 x 1/2"	50	1000
12922	16 x 3/4"	50	900
12923	16 x 1"	50	800
12941	20 x 1/2"	50	1000
12942	20 x 3/4"	50	900
12943	20 x 1"	50	800
12951	25 x 1/2"	25	650
12952	25 x 3/4"	25	600
12953	25 x 1"	25	550
12962	32 x 3/4"	15	375
12963	32 x 1"	15	360
12964	32 x 1 1/4"	15	315



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Erkek-Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
12821	16 x 1/2"	50	1200
12822	16 x 3/4"	50	1150
12823	16 x 1"	50	1000
12824	16 x 1 1/4"	50	600
12841	20 x 1/2"	50	1200
12842	20 x 3/4"	50	1100
12843	20 x 1"	50	950
12844	20 x 1 1/4"	50	550
12851	25 x 1/2"	25	800
12852	25 x 3/4"	25	800
12853	25 x 1"	25	650
12854	25 x 1 1/4"	25	450
12861	32 x 1/2"	15	420
12862	32 x 3/4"	15	405
12863	32 x 1"	15	390
12864	32 x 1 1/4"	15	360



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
**Kilitli Bağlantı
Somunu**

Kod	Ebat	Gövde Ebadı	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13072	16	3/4"	100	3000
13074	20	3/4"	100	3000
13075	25	1"	50	3000
13076	32	1 1/4"	50	3000



KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI
Kilitli Bağlantı Ucu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
13082	16	200	5000
13084	20	200	5000
13085	25	100	5000
13086	32	100	5000



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
11122	16 x 16	50	650
11142	20 x 16	50	650
11144	20 x 20	50	600



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana Kurtağzı
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
11521	16 x ½"	50	1350
11522	16 x ¾"	50	1300
11541	20 x ½"	50	1300
11542	20 x ¾"	50	1150
11551	25 x ½"	50	1200
11552	25 x ¾"	50	1100



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
11221	16 x ½"	50	900
11222	16 x ¾"	50	850
11241	20 x ½"	50	900
11242	20 x ¾"	50	850



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Erkek - Contasız
Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118272	½"	50	1200
118282	¾"	50	1200



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
11311	½" x ½"	50	1300
11321	¾" x ½"	50	1200
11322	¾" x ¾"	50	1100



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
Mini Vana Kurtağzı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
11622	16 x 16	50	1350
11624	16 x 20	50	1250
11625	16 x 25	50	1150
11644	20 x 20	50	1100
11645	20 x 25	50	1100
11655	25 x 25	50	1100



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana Kurtağzı
Kilitli Bağlantı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
11422	16 x 16	50	900
11424	16 x 20	50	850
11442	20 x 16	50	900
11444	20 x 20	50	800
11452	25 x 16	50	800
11454	25 x 20	50	800



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118122	16 x 16	50	900
118124	16 x 20	50	850
118142	20 x 16	50	850
118144	20 x 20	50	850



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Contasız Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118162	16	50	850
118182	20	50	850



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Damlama
Gourmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118422	16 x 16	50	1200
118442	20 x 16	50	1200
118444	20 x 20	50	1000



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Erkek-Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118212	½" x 16	50	1350
118214	½" x 20	50	1250
118222	¾" x 16	50	1250
118224	¾" x 20	50	1200



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Damlama
Contasız Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118462	16	50	1100
118482	20	50	1000



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kurtağzı
Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118322	16 x 16	50	1300
118324	16 x 20	50	1200
118342	20 x 16	50	1250
118344	20 x 20	50	1100
118352	25 x 16	50	1200
118354	25 x 20	50	1100



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Contasız Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118499	12	50	1200



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118622	16 x 16	50	850
118642	20 x 16	25	400
118644	20 x 20	50	750



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kurtağzı
Contasız Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118362	16	50	1200
118382	20	50	1100
118392	25	50	1100



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Erkek Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118712	½" x 16	50	1250
118714	½" x 20	50	1100
118722	¾" x 16	50	1150
118724	¾" x 20	50	1100



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yassı Damlama
Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118522	17 x 16	50	1200
118524	17 x 20	50	1150
118542	22 x 16	50	1000
118544	22 x 20	50	900



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kurtağızı
Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118822	16 x 16	50	1200
118824	16 x 20	50	1100
118842	20 x 16	50	1000
118844	20 x 20	50	1000



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yassı Damlama
Contasız Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118562	17	50	1100
118582	22	50	900



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
118922	16 x 16	50	1100
118924	16 x 20	50	1100
118944	20 x 20	50	1000



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Yassı Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119022	16 x 17	50	850
119024	16 x 22	50	750
119042	20 x 17	50	850
119044	20 x 22	50	700



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Erkek
Yassı Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119112	½" x 17	50	1200
119114	½" x 22	50	1000
119122	¾" x 17	50	1200
119124	¾" x 22	50	950



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Kurtağızı
Yassı Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119222	16 x 17	50	1200
119224	16 x 22	50	1000
119242	20 x 17	50	1150
119244	20 x 22	50	950
119254	25 x 22	50	900



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yüüklü Yassı
Contasız Çıkış**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119622	17	50	1200



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Damlama
Yassı Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119322	16 x 17	50	1150
119324	16 x 22	50	900
119342	20 x 17	50	1000
119344	20 x 22	50	900



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yüüklü Yassı
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119722	17 x ½"	50	1200



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yassı Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119422	17 x 17	50	1100
119444	22 x 22	50	900



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yüüklü Yassı
Kurtağızı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119822	17 x 16	50	1300



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yüüklü Yassı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119922	17 x 17	50	1300



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 8)
**Mini Vana
Yüüklü Yassı
Gourmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
119522	17 x 16	50	1250



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120011	½" x ½"	25	650
120021	¾" x ½"	25	650
120022	¾" x ¾"	25	650
120031	1" x ½"	25	600
120032	1" x ¾"	25	550
120033	1" x 1"	25	500
120034	1 ¼" x 1 ¼"	25	375



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Kurtağzı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120142	20 x 20	25	500
120143	20 x 25	25	500
120152	25 x 20	25	400
120153	25 x 25	25	400



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120044	20 x 20	25	400
120054	25 x 20	25	375
120055	25 x 25	25	325
120066	32 x 32	10	220



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Gourmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120172	20 x 20	25	500
120182	25 x 20	25	400



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kurtağzı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120222	20 x 20	25	600
120232	25 x 20	25	550
120233	25 x 25	25	550



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kilitli Bağlantı
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120121	20 x ½"	25	500
120122	20 x ¾"	25	500
120131	25 x ½"	25	400
120132	25 x ¾"	25	400
120133	25 x 1"	25	400



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kurtağzı
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120321	20 x ½"	25	600
120322	20 x ¾"	25	600
120323	20 x 1"	25	550
120331	25 x ½"	25	550
120332	25 x ¾"	25	550
120333	25 x 1"	25	550



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Kurtağı
Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120382	25 x 20	25	550



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120422	20 x 20	25	500



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Damlama
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120521	20 x 1/2"	25	600
120522	20 x 3/4"	25	550



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Damlama
Kurtağı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120622	20 x 20	25	550



DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Damlama
Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120672	20 x 20	25	550



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Yassı Damlama**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120722	22 x 22	25	450
120733	25 x 25	25	400



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Yassı Damlama
Erkek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120821	22 x 1/2"	25	550
120822	22 x 3/4"	25	500
120831	25 x 1/2"	25	500
120832	25 x 3/4"	25	500
120833	25 x 1"	25	450



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Yassı Damlama
Kurtağı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120922	22 x 20	25	500
120923	22 x 25	25	500
120932	25 x 20	25	500
120933	25 x 25	25	450



YASSI DAMLA SULAMA
MİNİ VANALAR (DN 15)
**Mini Vana
Yassı Damlama
Gro mmet**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
120972	22 x 20	25	500
120982	25 x 20	25	500



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
Kurtağzi Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15122	16 x 16	100	6500
15142	20 x 16	100	4200
15144	20 x 20	100	3700



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağzi
Gro mmet TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15466	16 x 16 x 16	100	3000
15468	16 x 20 x 16	100	2500
15488	20 x 20 x 20	100	1500



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağzi Erkek
Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15221	16 x 1/2"	100	3300
15222	16 x 3/4"	100	3200
15241	20 x 1/2"	100	3000
15242	20 x 3/4"	100	2700
15252	25 x 3/4"	100	1600
15253	25 x 1"	100	1500
15263	32 x 1"	100	1100
15274	40 x 1 1/4"	50	600
15285	50 x 1 1/2"	25	400
15296	63 x 2"	15	240



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağzi Erkek
TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15421	16 x 1/2" x 16	100	2800
15422	16 x 3/4" x 16	100	2500
15441	20 x 1/2" x 20	100	1800
15442	20 x 3/4" x 20	100	1500
15443	20 x 1" x 20	100	1300



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
Kurtağzi TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15122	16 x 16 x 16	100	3300
15324	16 x 20 x 16	100	2600
15342	20 x 16 x 20	100	1800
15344	20 x 20 x 20	100	1700



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağzi Erkek
Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15621	16 x 1/2"	100	4200
15622	16 x 3/4"	100	3400
15641	20 x 1/2"	100	3200
15642	20 x 3/4"	100	2500



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağzi
Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15522	16 x 16	100	5000
15544	20 x 20	100	2800



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Gro mme
Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15822	16 x 16	100	5000
15842	20 x 16	100	4000



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Kör Tapa**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15722	16	100	9000
15744	20	100	5000



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Gro mmet
Conta**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15966	16	100	7500



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
Boru Kelepçesi

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16022	16	500	25000
16044	20	500	19000



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15922	2 / 16 x 1"	25	1250
15924	2 / 20 x 1"	25	850



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15932	3 / 16 x 1"	25	900
15934	3 / 20 x 1"	25	700



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15942	4 / 16 x 1"	25	850
15944	4 / 20 x 1"	25	550



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15945	4X / 16 x 1"	25	750
15947	4X / 20 x 1"	25	500



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Kurtağı
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
15962	6 / 16 x 1"	25	600
15964	6 / 20 x 1"	25	375



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Boru Delme
Aparatı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16096	16	1	1000
16098	20	1	1000



DAMLA SULAMA
KURTAĞZI EK PARÇALARI
**Boru Delme
Aparatı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16092	16	1	250
16094	20	1	250



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Erkek TE**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16421	16 x ½" x 16	100	1800
16422	16 x ¾" x 16	100	1600
16441	20 x ½" x 20	100	1300
16442	20 x ¾" x 20	100	1100
16443	20 x 1" x 20	100	1000



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Damlama Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16122	16 x 16	100	2800
16142	20 x 16	100	2400
16144	20 x 20	100	2000



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16522	16 x 16	100	2500
16544	20 x 20	100	1600



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Erkek Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16221	16 x ½"	100	3200
16222	16 x ¾"	100	3000
16241	20 x ½"	100	2700
16242	20 x ¾"	100	2500



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Erkek Dirsek**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16621	16 x ½"	100	3000
16622	16 x ¾"	100	2500
16641	20 x ½"	100	2300
16642	20 x ¾"	100	2000



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Damlama TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16322	16 x 16 x 16	100	1600
16342	20 x 16 x 20	100	1100
16344	20 x 20 x 20	100	1000



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Kör Tapa**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16722	16	100	4500
16744	20	100	3500



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Kurtağızı Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16766	16 x 16	100	3200
16788	20 x 20	100	2500



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Gro mmet Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16822	16 x 16	100	3000
16842	20 x 16	100	2700
16844	20 x 20	100	2200



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Contasız Çıkış Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16862	16	100	2800
16884	20	100	2200



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Contasız Çıkış
Kör Tapa**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16888	8	100	4500



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Contasız Çıkış
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16899	12	100	2200



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16922	2 / 16 x 1"	25	1000
16924	2 / 20 x 1"	25	850



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16932	3 / 16 x 1"	25	800
16934	3 / 20 x 1"	25	600



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16942	4 / 16 x 1"	25	650
16944	4 / 20 x 1"	25	500



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16945	4 / 16 x 1"	25	650
16947	4 / 20 x 1"	25	500



DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
16962	6 / 16 x 1"	25	450
16964	6 / 20 x 1"	25	325



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17122	17 x 17	100	3000
17144	22 x 22	100	1500
17155	25 x 25	100	1200



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Gro mmet Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17522	17 x 16	100	3000
17544	22 x 20	100	1700



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Erkek Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17221	17 x ½"	100	3200
17222	17 x ¾"	100	3000
17242	22 x ¾"	100	2200
17252	25 x ¾"	100	1700



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Contasız Çıkış Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17562	17	100	2700
17584	22	100	1700



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Damlama Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17322	17 x 16	100	2200
17344	22 x 20	100	1600
17354	25 x 20	100	1500



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17622	17 x 17 x 17	100	1700
17655	25 x 25 x 25	50	600



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Kurtağzı Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17422	17 x 16	100	3400
17444	22 x 20	100	1800
17454	25 x 20	100	1500



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassi Erkek TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17721	17 x ½" x 17	100	1900
17722	17 x ¾" x 17	100	1700
17723	17 x 1" x 17	100	1500
17751	25 x ½" x 25	50	700
17752	25 x ¾" x 25	50	700
17753	25 x 1" x 25	50	700



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassı Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17822	17 x 17	100	2600
17855	25 x 25	100	1000



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yassı Erkek Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
17921	17 x 1/2"	100	3000
17922	17 x 3/4"	100	2600
17951	25 x 1/2"	100	1500
17952	25 x 3/4"	100	1400
17953	25 x 1"	100	1400



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yassı Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18127	2T / 22 x 1"	25	600



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yassı Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18122	2 / 17 x 1"	25	1050
18124	2 / 22 x 1"	25	700
18125	2 / 25 x 1"	25	575



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yassı Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18132	3 / 17 x 1"	25	825
18134	3 / 22 x 1"	25	525
18135	3 / 25 x 1"	25	450



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yassı Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18142	4 / 17 x 1"	25	700
18144	4 / 22 x 1"	25	400
181444	4 / 25 x 1"	25	350



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yassı Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18145	4X / 17 x 1"	25	675
18147	4X / 22 x 1"	25	400
18148	4X / 25 x 1"	25	325



YASSI DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yassı Damlama
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18162	6 / 17 x 1"	25	500
18164	6 / 22 x 1"	25	250
18165	6 / 25 x 1"	25	225



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18522	17 x 17	100	5000



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Erkek Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18621	17 x 1/2"	100	3500
18622	17 x 3/4"	100	3300



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Kurtağı Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18822	17 x 16	100	5000



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Gro mmet Nipel

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
18922	17 x 16	100	4500



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19022	17 x 17 x 17	100	2500



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Erkek TE

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19121	17 x 1/2" x 17	100	2200
19122	17 x 3/4" x 17	100	2200
19123	17 x 1" x 17	100	1700



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19222	17 x 17	100	3500



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yassı Erkek Dirsek

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19321	17 x 1/2"	100	3700
19322	17 x 3/4"	100	3000



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yass Körtapa

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19422	17	100	7000



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
Yüzüklü Yass Çoklu Dağıtım Nipeli

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19522	2 / 17 x 1"	25	1100



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yüzüklü Yass
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19532	3 / 17 x 1"	25	875



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yüzüklü Yass
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19542	4 / 17 x 1"	25	750



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yüzüklü Yass
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19545	4X / 17 x 1"	25	700



YÜZÜKLÜ YASSI
DAMLA SULAMA
EK PARÇALARI
**Yüzüklü Yass
Çoklu Dağıtım
Nipeli**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Çuval Ad.
19562	6 / 17 x 1"	25	550





MINİSPRİNKLER
**Minisprinkler
Uzun Mesafe**

Kod	Nozul Rengi	Boşaltım Değeri	Sulama Çapı	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
22080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	100	3200
22100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	100	3200
22120	● KIRMIZI	120	6.5	100	3200
22140	● PEMBE	140	7.0	100	3200
22160	● KAHVERENGİ	160	7.0	100	3200
22180	● TURUNCU	180	7.5	100	3200
22200	● SARI	200	7.5	100	3200
22265	○ BEYAZ	265	7.5	100	3200
22320	● YEŞİL	320	8.0	100	3200
22360	● MOR	360	8.0	100	3200
22400	● MAVİ	400	8.0	100	3200



MINİSPRİNKLER
**Minisprinkler
Montajlı Takım
Uzun Mesafe**

Kod	Nozul Rengi	Boşaltım Değeri	Sulama Çapı	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
25080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	100	300
25100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	100	300
25120	● KIRMIZI	120	6.5	100	300
25140	● PEMBE	140	7.0	100	300
25160	● KAHVERENGİ	160	7.0	100	300
25180	● TURUNCU	180	7.5	100	300
25200	● SARI	200	7.5	100	300
25265	○ BEYAZ	265	7.5	100	300
25320	● YEŞİL	320	8.0	100	300
25360	● MOR	360	8.0	100	300
25400	● MAVİ	400	8.0	100	300



MINİSPRİNKLER
**Minisprinkler
Tırnaklı
Uzun Mesafe**

Kod	Nozul Rengi	Boşaltım Değeri	Sulama Çapı		Ambalaj Ad.	Koli Ad.
			Tırnaklı	Tırnaksız		
23075	● SİYAH	75	5.5	1.0	100	3200
23080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	100	3200
23100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	100	3200
23120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	100	3200
23140	● PEMBE	140	7.0	1.0	100	3200
23160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	100	3200
23180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	100	3200
23200	● SARI	200	8.0	1.0	100	3200



MINİSPRİNKLER
**Minisprinkler
Montajlı Takım
Tırnaklı
Uzun Mesafe**

Kod	Nozul Rengi	Boşaltım Değeri	Sulama Çapı		Ambalaj Ad.	Koli Ad.
			Tırnaklı	Tırnaksız		
26075	● SİYAH	75	5.5	1.0	100	300
26080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	100	300
26100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	100	300
26120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	100	300
26140	● PEMBE	140	7.0	1.0	100	300
26160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	100	300
26180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	100	300
26200	● SARI	200	8.0	1.0	100	300



MINİSPRİNKLER
**Minisprinkler
Tırnaklı
Kısa Mesafe**

Kod	Nozul Rengi	Boşaltım Değeri	Sulama Çapı		Ambalaj Ad.	Koli Ad.
			Tırnaklı	Tırnaksız		
24060	● GRİ	60	3.5	1.0	100	3200
24075	● SİYAH	75	3.5	1.0	100	3200
24080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	100	3200
24100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	100	3200
24120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	100	3200
24140	● PEMBE	140	4.0	1.0	100	3200
24160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	100	3200
24400	● MAVİ	400	4.0	1.0	100	3200



MINİSPRİNKLER
**Minisprinkler
Montajlı Takım
Tırnaklı
Kısa Mesafe**

Kod	Nozul Rengi	Boşaltım Değeri	Sulama Çapı		Ambalaj Ad.	Koli Ad.
			Tırnaklı	Tırnaksız		
27060	● GRİ	60	3.5	1.0	100	300
27075	● SİYAH	75	3.5	1.0	100	300
27080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	100	300
27100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	100	300
27120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	100	300
27140	● PEMBE	140	4.0	1.0	100	300
27160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	100	300
27400	● MAVİ	400	4.0	1.0	100	300



MİKROFİTİNGLER
**Kurtağzı
Erkek Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
31076	Ø 7 x Ø 6	1000	60000



MİKROFİTİNGLER
**Kurtağzı
Dişi Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
32076	Ø 7 x Ø 6	1000	50000



MİKROFİTİNGLER
**Kurtağzı
Nipel**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
33077	Ø 7 x Ø 7	1000	62500



MİKROFİTİNGLER
**Kurtağzı
Kör Tapa**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
34070	Ø 7	1000	150000



MİKROFİTİNGLER
Gövde Koruyucu

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
30000	-	1000	150000



MİKROFİTİNGLER
Kazık

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
30350	350	25	550



MİKROFİTİNGLER
Kazık Başlığı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
30607	6 x 7	100	3200
30611	6 x 11	100	3200



MİKROFİTİNGLER
Kazık Başlığı

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
30807	8 x 7	100	3200
30811	8 x 11	100	3200



MİKROFİTİNGLER
Spagetti Boru

Kod	Diş Çap	İç Çap	Et Kalınlığı	Ambalaj Rulo
21707	7	4.5	1.25	100



HAT ÜSTÜ DAMLATICILAR
**Debi Ayarlı
Hat Üstü Damlatıcı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
40070	0-70	100	19000



HAT ÜSTÜ DAMLATICILAR
**Debi Ayarlı
Hat Üstü Damlatıcı**

Kod	Ebat	Ambalaj Ad.	Koli Ad.
40100	0-100	100	7500

her damlada yeni bir dünya

PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya




PIMTAS®



**UH-PVC Yapıştırma
Mufu 90° Dirsek**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
500 00 020 2	20	16	300
500 00 025 2	25	16	200
500 00 032 2	32	16	100
500 00 040 2	40	16	60
500 00 050 2	50	16	80
500 00 063 2	63	16	60
500 00 075 2	75	16	40
500 00 090 2	90	16	25
500 00 110 2	110	16	15
500 00 125 2	125	16	8
500 00 140 2	140	16	6
500 00 160 2	160	16	4
500 00 200 2	200	16	2
500 00 225 2	225	16	1
500 00 250 4	250	10	1
500 00 280 4	280	10	1
500 00 315 4	315	10	1
500 00 355 4	355	10	1
500 00 400 4	400	10	1



**UH-PVC 90°
Çift Tarafı İçten Dışlı
Dirsek**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
500 20 020 2	1/2"	16	300
500 20 025 2	3/4"	16	200
500 20 032 2	1"	16	100
500 20 040 2	1 1/4"	16	60
500 20 050 2	1 1/2"	16	80
500 20 063 2	2"	16	60
500 20 075 2	2 1/2"	16	40
500 20 090 2	3"	16	25
500 20 110 2	4"	16	15



**UH-PVC 90°
Tek Tarafı İçten Dışlı
Dirsek**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
500 10 020 2	20 x 1/2"	16	300
500 10 025 2	25 x 3/4"	16	200
500 10 032 2	32 x 1"	16	100
500 10 040 2	40 x 1 1/4"	16	60
500 10 050 2	50 x 1 1/2"	16	80
500 10 063 2	63 x 2"	16	60
500 10 075 2	75 x 2 1/2"	16	40
500 10 090 2	90 x 3"/	16	25
500 10 110 2	110 x 4"	16	15



**UH-PVC 90°
Redüksiyonlu Dış Dış
Dirsek**

Kod	d	d1	Rp	Basınç	Koli / Adet
501 10 050040	50	40	1 1/2"	16	80
501 10 063050	63	50	25	16	40



**UH-PVC Yapıştırma
Mufu Redüksiyonlu
90° Dirsek**

Kod	d	d1	Basınç	Koli / Adet
501 00 050040 2	50	40	16	80
501 00 063050 2	63	50	16	60



**UH-PVC Yapıştırma
Mufu 90° Dirsek
(Geniş Açılı)**

Kod	d	Basınç	Koli / Adet
501 00 050050 2	50	16	25
501 00 063063 2	63	16	10
501 00 075075 2	75	16	15
501 00 090090 2	90	16	10
501 00 110110 2	110	16	5



UH-PVC Yapıştırma Mufu 45° Dirsek

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
502 00 020 2	20	16	400
502 00 025 2	25	16	200
502 00 032 2	32	16	100
502 00 040 2	40	16	75
502 00 050 2	50	16	80
502 00 063 2	63	16	50
502 00 075 2	75	16	40
502 00 090 2	90	16	25
502 00 110 2	110	16	18
502 00 125 2	125	16	8
502 00 140 2	140	16	6
502 00 160 2	160	16	5
502 00 200 2	200	16	2
502 00 225 2	225	16	2
502 00 250 4	250	10	2
502 00 280 5	280	10	1
502 00 315 4	315	10	1
502 00 355 5	355	10	1
502 00 400 4	400	10	1



UH-PVC 45° Çift Tarafı İçten Dışlı Dirsek

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
502 20 020 2	1/2"	16	300
502 20 025 2	3/4"	16	200
502 20 032 2	1"	16	100
502 20 040 2	1 1/4"	16	60
502 20 050 2	1 1/2"	16	80
502 20 063 2	2"	16	60
502 20 075 2	2 1/2"	16	40
502 20 090 2	3"	16	25
502 20 110 2	4"	16	18



UH-PVC Yapıştırma Mufu 90° Kruva (Istavroz)

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
506 00 032 2	32	16	110
506 00 040 2	40	16	70
506 00 050 2	50	16	35
506 00 063 2	63	16	40
506 00 075 2	75	16	20
506 00 090 2	90	16	12
506 00 110 2	110	16	7
506 00 125 2	*125	16	4
506 00 140 5	*140	16	4
506 00 160 5	*160	16	3
506 00 200 5	*200	10	1
506 00 225 5	*225	10	1
506 00 250 5	*250	10	1
506 00 280 5	*280	10	1
506 00 315 5	*315	10	1
506 00 355 5	*355	6	1
506 00 400 5	*400	6	1

* U-PVC Borudan Konfeksiyon



UH-PVC 45° Tek Tarafı İçten Dışlı Dirsek

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
502 10 020 2	20 x 1/2"	16	300
502 10 025 2	25 x 3/4"	16	200
502 10 032 2	32 x 1"	16	100
502 10 040 2	40 x 1 1/4"	16	60
502 10 050 2	50 x 1 1/2"	16	80
502 10 063 2	63 x 2"	16	60
502 10 075 2	75 x 2 1/2"	16	40
502 10 090 2	90 x 3"	16	25
502 10 110 2	110 x 4"	16	18



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
TE**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
504 00 020 2	20	16	200
504 00 025 2	25	16	100
504 00 032 2	32	16	60
504 00 040 2	40	16	90
504 00 050 2	50	16	50
504 00 063 2	63	16	50
504 00 075 2	75	16	30
504 00 090 2	90	16	18
504 00 110 2	110	16	10
504 00 125 2	125	16	6
504 00 140 2	140	16	4
504 00 160 2	160	16	3
504 00 200 2	200	16	1
504 00 225 2	225	16	1
504 00 250 4	250	10	1
504 00 280 4	280	10	1
504 00 315 4	315	10	1
504 00 355 4	355	10	1
504 00 400 4	400	10	1



**UH-PVC
İçten Dışlı TE**

Kod	R	Basınç	Koli / Adet
504 20 020 2	1/2"	16	200
504 20 025 2	3/4"	16	100
504 20 032 2	1"	16	60
504 20 040 2	1 1/4"	16	90
504 20 050 2	1 1/2"	16	50
504 20 063 2	2"	16	50
504 20 075 2	2 1/2"	16	30
504 20 090 2	3"	16	18
504 20 110 2	4"	16	10



**UH-PVC
Tek Taraf İçten Dışlı
İnegal TE**

Kod	d	R	d	Basınç	Koli / Adet
508 10 050032 2	50	1"	50	16	75
508 10 063032 2	63	1"	63	16	40
508 10 063050 2	63	1 1/2"	63	16	30
508 10 075063 2	75	2"	75	16	35
508 10 090063 2	90	2"	90	16	25
508 10 090075 2	90	1/2"	90	16	22
508 10 110063 2	110	2"	110	16	10
508 10 110075 2	110	2 1/2"	110	16	11
508 10 110090 2	110	3"	110	16	10



**UH-PVC
Tek Taraf İçten Dışlı
TE**

Kod	d	R	d	Basınç	Koli / Adet
504 10 020 2	20	1/2"	20	16	200
504 10 025 2	25	3/4"	25	16	100
504 10 032 2	32	1"	32	16	60
504 10 040 2	40	1 1/4"	40	16	90
504 10 050 2	50	1 1/2"	50	16	50
504 10 063 2	63	2"	63	16	50
504 10 075 2	75	2 1/2"	75	16	30
504 10 090 2	90	3"	90	16	18
504 10 110 2	110	4"	110	16	10



**UH-PVC Yapıştırma
Mufu 45° T**

Kod	R	Basınç	Koli / Adet
507 00 020 4	20	16	200
507 00 025 4	25	16	100
507 00 032 4	32	16	60
507 00 040 4	40	16	90
507 00 050 4	50	16	80
507 00 063 4	63	16	40
507 00 075 4	75	16	25
507 00 090 4	90	16	20
507 00 110 4	110	16	15



UH-PVC Yapıştırma Mufu İnegal TE

Kod	Dış Çap	İç Çap	Basınc	Koli / Adet
508 00 032020 2	32	20	16	50
508 00 032025 2	32	25	16	60
508 00 032050 2	32	50	16	80
508 00 040020 2	40	20	16	48
508 00 040025 2	40	25	16	48
508 00 040032 2	40	32	16	48
508 00 050020 2	50	20	16	75
508 00 050032 2	50	32	16	75
508 00 050040 2	50	40	16	50
508 00 063025 2	63	25	16	40
508 00 063032 2	63	32	16	30
508 00 063040 2	63	40	16	30
508 00 063050 2	63	50	16	30
508 00 075063 2	75	63	16	30
508 00 090063 2	90	63	16	35
508 00 090075 2	90	75	16	25
508 00 110063 2	110	63	16	22
508 00 110075 2	110	75	16	10
508 00 110090 2	110	90	16	11
508 00 125063 2	125	63	16	10
508 00 125075 2	*125	75	16	10
508 00 125090 2	125	90	16	8
508 00 125110 2	125	110	16	8
508 00 140063 2	*140	63	16	8
508 00 140075 2	*140	75	16	6
508 00 140090 2	*140	90	16	6
508 00 140110 2	140	110	16	6
508 00 160063 2	*160	63	16	5
508 00 160075 2	*160	75	16	5
508 00 160090 2	160	90	16	5
508 00 160110 2	160	110	16	5
508 00 160125 2	*160	125	16	5
508 00 200075 2	*200	75	16	2
508 00 200090 2	*200	90	16	2
508 00 200110 2	200	110	16	2
508 00 200125 2	*200	125	16	3
508 00 200140 2	*200	140	16	3
508 00 200160 2	200	160	16	2
508 00 225110 2	225	110	16	2
508 00 225125 2	*225	125	16	2
508 00 225140 2	*225	140	16	2
508 00 225160 2	225	160	16	2
508 00 225200 2	*225	200	10	2
508 00 250110 2	250	110	10	1
508 00 250140 2	250	140	10	1
508 00 250160 2	250	160	10	1
508 00 250200 2	250	200	10	1
508 00 250225 2	*250	225	10	1
508 00 280110 2	280	110	10	1
508 00 280140 5	*280	140	10	1
508 00 280160 5	280	160	10	1
508 00 280200 2	*280	200	10	1
508 00 280225 2	280	225	10	1
508 00 280250 2	*280	250	10	1
508 00 315110 2	315	110	10	1
508 00 315160 2	315	160	10	1
508 00 315225 2	315	225	10	1
508 00 315250 2	315	250	10	1
508 00 315280 2	*315	280	10	1
508 00 355280 5	*355	280	10	1
508 00 355315 5	*355	315	10	1
508 00 400280 5	*400	280	10	1
508 00 400315 5	*400	315	10	1
508 00 400355 5	*400	355	10	1

*Redüksiyon ile yapıştırılarak düşürülmüştür.



UH-PVC Yapıştırma Mufu Manşon

Kod	R	Basınc	Koli / Adet
511 00 016 2	16	16	480
511 00 020 2	20	16	480
511 00 025 2	25	16	250
511 00 032 2	32	16	125
511 00 040 2	40	16	100
511 00 050 2	50	16	70
511 00 063 2	63	16	135
511 00 075 2	75	16	80
511 00 090 2	90	16	45
511 00 110 2	110	16	28
511 00 125 2	125	16	22
511 00 140 2	140	16	16
511 00 160 2	160	16	12
511 00 200 2	200	16	4
511 00 225 2	225	16	2
511 00 250 4	250	10	1
511 00 280 5	280	10	1
511 00 315 5	315	10	1
511 00 355 5	355	10	1
511 00 400 5	400	10	1



UH-PVC Yapıştırma Mufu Eksantrik Konik Redüksiyon

Kod	Dış Çap	İç Çap	Basınc	Koli / Adet
510 00 250 200 2	250	200	16	2
510 00 250 225 2	250	225	16	2
510 00 280 200 2	280	200	10	2
510 00 280 225 2	280	225	10	2
510 00 280 250 2	280	250	10	2
510 00 315 200 2	315	200	10	2
510 00 315 225 2	315	225	10	1
510 00 315 250 2	315	250	10	1
510 00 315 280 2	315	280	10	1



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Konik Redüksiyon**

Kod	Dış Çap	İç Çap	Basınç	Koli / Adet
510 00 032020 2	32	20	16	
510 00 032025 2	32	25	16	
510 00 040020 2	40	20	16	
510 00 040025 2	40	25	16	
510 00 040032 2	40	32	16	
510 00 050020 2	50	20	16	
510 00 050025 2	50	25	16	
510 00 050032 2	50	32	16	
510 00 050040 2	50	40	16	
510 00 063020 2	63	20	16	
510 00 063025 2	63	25	16	
510 00 063032 2	63	32	16	
510 00 063040 2	63	40	16	
510 00 063050 2	63	50	16	
510 00 075032 2	75	32	16	
510 00 075040 2	75	40	16	
510 00 075050 2	75	50	16	
510 00 075063 2	75	63	16	
510 00 090040 2	90	40	16	
510 00 090050 2	90	50	16	
510 00 090063 2	90	63	16	
510 00 090075 2	90	75	16	
510 00 110075 2	110	50	16	
510 00 110063 2	110	63	16	
510 00 110075 2	110	75	16	
510 00 110090 2	110	90	16	
510 00 160110 2	160	110	16	12
510 00 225110 2	225	110	16	3
510 00 225160 2	225	160	16	3



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Redüksiyon**

Kod	Dış Çap	İç Çap	Basınç	Koli / Adet
509 00 020016 2	20	16	16	1500
509 00 025020 2	25	20	16	1000
509 00 032020 2	32	20	16	550
509 00 032025 2	32	25	16	500
509 00 040020 2	40	20	16	300
509 00 040025 2	40	25	16	300
509 00 040032 2	40	32	16	300
509 00 050032 2	50	32	16	200
509 00 050040 2	50	40	16	200
509 00 063032 2	63	32	16	100
509 00 063040 2	*63	40	16	100
509 00 063050 2	63	50	16	100
509 00 075040 2	75	40	16	60
509 00 075050 2	75	50	16	60
509 00 075063 2	75	63	16	60
509 00 090032 2	90	32	16	65
509 00 090050 2	90	50	16	65
509 00 090063 2	90	63	16	65
509 00 090075 2	90	75	16	65
509 00 110063 2	110	63	16	75
509 00 110075 2	110	75	16	75
509 00 110090 2	110	90	16	75
509 00 125063 2	125	63	16	25
509 00 125075 2	125	75	16	25
509 00 125090 2	125	90	16	25
509 00 125110 2	125	110	16	35
509 00 140063 2	140	63	16	35
509 00 140075 2	140	75	16	35
509 00 140090 2	140	90	16	35
509 00 140110 2	140	110	16	35
509 00 140125 2	140	125	16	35
509 00 160090 2	160	90	16	25
509 00 160110 2	160	110	16	25
509 00 160140 2	160	140	16	25
509 00 200160 2	200	160	16	12
509 00 225200 2	225	200	16	6
509 00 250200 2	*250	200	10	6
509 00 250225 2	250	225	10	6
509 00 280250 2	280	250	10	2
509 00 315280 2	315	280	10	2
509 00 355280 5	*355	280	10	1
509 00 355315 5	*355	315	10	1
509 00 400280 5	*400	280	10	1
509 00 400315 5	*400	315	10	1
509 00 400355 5	*400	355	10	1

*Redüksiyon ile yapıştırılarak düşürülmüştür.



UH-PVC İçten Dişli Redüksiyon

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
509 10 025020 2	25 x 1/2"	16	1200
509 10 032020 2	32 x 1/2"	16	600
509 10 040025 2	40 x 3/4"	16	300
509 10 040032 2	40 x 1"	16	300
509 10 050032 2	50 x 1"	16	200
509 10 050040 2	50 x 1 1/4"	16	200
509 10 063032 2	63 x 1"	16	100
509 10 063050 2	63 x 1 1/2"	16	100
509 10 075050 2	75 x 1 1/2"	16	30
509 10 075063 2	75 x 2"	16	30
509 10 090063 2	90 x 2"	16	65
509 10 090075 2	90 x 2 1/2"	16	65
509 10 110063 2	110 x 2"	16	75
509 10 110075 2	110 x 2 1/2"	16	75
509 10 110090 2	110 x 3"	16	75



UH-PVC Yapıştırma Mufllu Kör Tapa

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
516 00 020 2	20	16	700
516 00 025 2	25	16	600
516 00 032 2	32	16	250
516 00 040 2	40	16	150
516 00 050 2	50	16	90
516 00 063 2	63	16	100
516 00 075 2	75	16	60
516 00 090 2	90	16	35
516 00 110 2	110	16	25
516 00 125 2	125	16	15
516 00 140 2	140	16	10
516 00 160 2	160	16	8
516 00 200 2	200	16	8
516 00 225 2	225	16	6
516 00 250 2	250	10	2
516 00 280 2	280	10	2
516 00 315 2	315	10	1
516 00 355 4	355	10	1
516 00 400 4	400	10	1
516 00 450 5	*450	10	1
516 00 500 5	*500	10	1

*U-PVC Borudan Konfeksiyon



UH-PVC İçten Dişli Kör Tapa

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
517 00 020 2	1/2"	16	700
517 00 025 2	3/4"	16	600
517 00 032 2	1"	16	250
517 00 040 2	1 1/4"	16	150
517 00 050 2	1 1/2"	16	90
517 00 063 2	2"	16	100
517 00 075 2	2 1/2"	16	60
517 00 090 2	3"	16	35
517 00 110 2	4"	16	25



UH-PVC Dıştan Dişli Kör Tapa

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
523 00 020 2	1/2"	16	
523 00 025 2	3/4"	16	
523 00 032 2	1"	16	
523 00 040 2	1 1/4"	16	
523 00 050 2	1 1/2"	16	
523 00 063 2	2"	16	150
523 00 075 2	2 1/2"	16	60
523 00 110 2	4"	16	50



**UH-PVC
Yapıştırma Muflu
Kole**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
512 00 016 2	16	16	600
512 00 020 2	20	16	750
512 00 025 2	25	16	450
512 00 032 2	32	16	250
512 00 040 2	40	16	150
512 00 050 2	50	16	160
512 00 063 2	63	16	100
512 00 075 2	75	16	70
512 00 090 2	90	16	85
512 00 110 2	110	16	45
512 00 125 2	125	16	24
512 00 140 2	140	16	18
512 00 160 2	160	16	16
512 00 200 2	200	16	7
512 00 225 2	225	16	3
512 00 250 2	250	10	4
512 00 280 2	280	10	2
512 00 315 2	315	10	2
512 00 355 5	355	10	1
512 00 400 4	400	10	1
512 00 450 5	450	10	1
512 00 500 5	500	10	1



**UH-PVC
Yapıştırma Muflu
Serbest Flanş**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
513 00 020 2	20	16	150
513 00 025 2	25	16	100
513 00 032 2	32	16	80
513 00 040 2	40	16	50
513 00 050 2	50	16	48
513 00 063 2	63	16	25
513 00 075 2	75	16	40
513 00 090 2	90	16	35
513 00 110 2	110	16	22
513 09 125 2	125	16	18
513 00 140 2	140	16	18
513 00 160 2	160	16	14
513 00 200 2	200	16	8
513 00 225 2	225	10	8
513 00 250 2	250	10	7
513 00 280 2	280	10	7
513 00 315 2	315	10	7
513 00 355 4	355	10	1
513 00 400 4	400	10	1
513 00 450 5	*450	10	1
513 00 500 5	*500	10	1

*Konfeksiyon.



**UH-PVC
İçten Dışlı Kole**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
512 02 016 2	3/8"	16	600
512 02 020 2	1/2"	16	750
512 02 025 2	3/4"	16	450
512 02 032 2	1"	16	250
512 02 040 2	1 1/4"	16	150
512 02 050 2	1 1/2"	16	160
512 02 063 2	2"	16	100
512 02 075 2	2 1/2"	16	60
512 02 090 2	3"	16	85
512 02 110 2	4"	16	45



**UH-PVC
Tamiir Flanşı**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
513 06 090 2	90	16	35
513 06 110 2	110	16	22
513 06 125 2	125	16	18
513 06 140 2	140	16	18
513 06 160 2	160	16	14
513 06 200 2	200	16	8



UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanşlı Manşon

Kod	Çap	Basınc	Koli / Adet
512 50 020 2	20	16	
512 50 025 2	25	16	
512 50 032 2	32	16	
512 50 040 2	40	16	
512 50 050 2	50	16	
512 50 063 2	63	16	
512 50 075 2	75	16	
512 50 090 2	90	16	
512 50 110 2	110	16	10
512 50 125 2	125	16	8
512 50 140 2	140	16	8
512 50 160 2	160	16	12



UH-PVC Yapıştırma Muflu Kör Flanş

Kod	Çap	Basınc	Koli / Adet
514 00 020 5	20	16	150
514 00 025 5	25	16	110
514 00 032 5	32	16	80
514 00 040 5	40	16	50
514 00 050 2	50	16	48
514 00 063 2	63	16	25
514 00 075 2	75	16	40
514 00 090 2	90	16	35
514 00 110 2	110	16	22
514 00 125 2	125	16	18
514 00 140 2	140	16	18
514 00 160 2	160	16	18
514 00 200 2	200	16	14
514 00 225 2	225	16	8
514 00 250 4	250	16	8
514 00 280 4	280	10	8
514 00 315 4	315	10	7
514 00 355 4	355	10	7
514 00 400 4	400	10	7
514 00 450 5	450	10	7
514 00 500 5	500	10	7



UH-PVC Yapıştırma Muflu Beton Geçiş Flanşı

Kod	Çap	Koli / Adet
515 00 050 2	50	200
515 00 063 2	63	125
515 00 075 2	75	90
515 00 090 2	90	100
515 00 110 2	110	80
515 00 125 2	125	35
515 00 140 2	140	33
515 00 160 2	160	50
515 00 200 2	200	25
515 00 225 2	225	10
515 00 250 5	250	7
515 00 280 5	280	6
515 00 315 5	315	5
515 00 355 5	355	5
515 00 400 5	400	5



**UH-PVC
Yapıştırma Mufllu
Flanş Takım**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
513 07 020 2	20	16	16
513 07 025 2	25	16	16
513 07 032 2	32	16	16
513 07 040 2	40	16	16
513 07 050 2	50	16	16
513 07 063 2	63	16	8
513 07 075 2	75	16	4
513 07 090 2	90	16	4
513 07 110 2	110	16	4
513 07 125 2	125	16	2
513 07 140 2	140	16	2
513 07 160 2	160	16	2
513 07 200 2	200	16	1
513 07 225 2	225	10	1
513 07 250 2	250	10	1
513 07 280 2	280	10	1
513 07 315 2	315	10	1
513 07 355 2	355	10	1
513 07 400 2	400	10	1
513 07 450 2	*450	10	1
513 07 500 2	*500	10	1

*Konfeksiyon



**EPDM
Yaprak Conta**

Kod	Çap
221 05 063 9	63
221 05 075 9	75
221 05 090 9	90
221 05 110 9	110
221 05 125 9	125
221 05 140 9	140
221 05 160 9	160
221 05 200 9	200
221 05 225 9	225
221 05 250 9	250
221 05 280 9	280
221 05 315 9	315
221 05 355 9	355
221 05 400 9	400



**UH-PVC
Tek Taraf İtten
Dişli Redüksiyonlu
Adaptör**

Kod	d	Çap	Basınç	Koli / Adet
518 00 020 2	20	1/2"	16	450
518 00 025 2	25	3/4"	16	240
518 00 032 2	32	1"	16	180
518 00 040 2	40	1 1/4"	16	80
518 00 050 2	50	1 1/2"	16	100
518 00 063 2	63	2"	16	75
519 00 075 2	*75	2 1/2"	16	75
519 00 090 2	*90	3"	16	60
519 00 110 2	*110	4"	16	18
519 00 125 5	*125	4 1/2"	16	22
519 00 140 5	*140	5"	16	16
519 00 160 5	*160	6"	10	12
519 00 200 5	*200	7"	10	4
519 00 225 5	*225	8"	10	2
519 00 250 5	*250	9"	10	2



**UH-PVC
Yapıştırma Mufllu
Gözetleme Camı
(Flanş Bağlantılı)**

Kod	Çap	DN	Basınç	Koli / Adet
231 00 125 2	125	110	10	1
231 00 140 2	140	125	10	1
231 00 160 2	160	150	10	2
231 00 200 2	200	175	10	1
231 00 225 2	225	200	10	1



UH-PVC Çift Tarafı İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör

Kod	d	Çap	Basınç	Koli / Adet
518 10 020 2	20	1/2"	16	450
518 10 025 2	25	3/4"	16	240
518 10 032 2	32	1"	16	180
518 10 040 2	40	1 1/4"	16	80
518 10 050 2	50	1 1/2"	16	100
518 10 063 2	63	2"	16	75
519 10 075 2	*75	2 1/2"	16	75
519 10 090 2	*90	3"	16	60
519 10 110 2	*110	4"	16	18



UH-PVC Çift Tarafı Dış Diş Redüksiyonlu Adaptör

Kod	R1	R2	Basınç	Koli / Adet
522 10 020 2	3/4"	1/2"	16	200
522 10 025 2	1"	3/4"	16	180
522 10 032 2	1 1/4"	1"	16	50
522 12 032 2	1 1/2"	1"	16	150
522 10 040 2	1 1/2"	1 1/4"	16	75
522 11 032 2	2"	1"	16	70
522 11 040 2	2"	1 1/4"	16	105
522 10 050 2	2"	1 1/2"	16	48
522 11 050 2	2 1/2"	1 1/4"	16	75
522 10 063 2	2 1/2"	2"	16	35
522 11 063 2	3"	2"	16	35
522 10 075 2	3"	2 1/2"	16	48
522 12 075 2	4"	2 1/2"	16	35
522 12 063 2	4"	2"	16	35
522 10 090 2	4"	3"	16	35



UH-PVC Dış Dış İç Diş Redüksiyonlu Adaptör

Kod	R1	D (mm)	Kg / Adet	Koli / Adet
518 20 040 3	3/4"	1 1/2"	0,01	550
518 20 050 3	1	3/4"	0,01	250
508 20 050 3	1 1/4"	1"	0,02	180
518 20 063 3	2"	3 1/2"	0,06	120



UH-PVC Tek Taraf Dış Dış, Tek Taraf İç Diş Redüksiyonlu Adaptör

Kod	R1	R2	Basınç	Koli / Adet
518 20 040 3	3/4"	1/2"	16	550
518 20 050 3	1"	3/4"	16	250
518 21 050 3	1 1/4"	1"	16	180
518 20 063 3	2"	3 1/2"	16	120



UH-PVC Nipel

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
520 00 020 2	1/2"	16	500
520 00 025 2	3/4"	16	300
520 00 032 2	1"	16	180
520 00 040 2	1 1/4"	16	100
520 00 050 2	1 1/2"	16	150
520 00 063 2	2"	16	120
520 00 075 2	2 1/2"	16	75
520 00 090 2	3"	16	70
520 00 110 2	4"	16	45
520 00 125 5	4 1/2"	16	20
520 00 140 5	5"	16	10
520 00 160 5	6"	16	10
520 00 200 5	7"	10	4



UH-PVC Tek Taraf İç Dişli Redüksiyonlu Adaptör

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
518 20 025 2	32 x 3/4"	16	550
518 20 032 2	40 x 1"	16	250
518 21 040 2	50 x 1 1/4"	16	180
518 20 063 2	75 x 2"	16	120



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Dış Dişli Adaptör**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
521 00 020 2	20 x 1/2"	16	
521 00 025 2	25 x 3/4"	16	
521 00 032 2	32 x 1"	16	
521 00 040 2	40 x 1 1/4"	16	
521 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	150
521 00 063 2	63 x 2"	16	140
521 00 075 2	75 x 2 1/2"	16	
521 00 090 2	90 x 3"	16	
521 00 100 2	110 x 4"	16	



**UH-PVC
Dıştan Dişli
Redüksiyonlu
Adaptör**

Kod	d	Çap	d	Basınç	Koli / Adet
522 00 020 2	20	1/2"	25	16	500
522 00 025 2	25	3/4"	32	16	250
522 00 032 2	32	1"	40	16	160
522 00 040 2	40	1 1/4"	50	16	100
522 00 050 2	50	1 1/2"	63	16	150
522 00 063 2	63	2"	75	16	100
522 00 075 2	75	2 1/2"	90	16	48
522 00 090 2	90	3"	110	16	27
522 00 110 2	110	4"	125	16	26



**UH-PVC
Dış Dişli Dıştan
Yapıştırılabilir
Adaptör (Uzun Tip)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
524 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	125
524 00 063 2	63 x 2"	16	70
524 00 075 2	75 x 2 1/2"	16	80
524 00 090 2	90 x 3"	16	40
524 00 110 2	110 x 4"	16	30
524 00 125 2	125 x 4 1/2"	16	14
524 00 140 2	140 x 5"	16	12
524 00 160 2	160 x 6"	16	8
524 00 200 2	200 x 7"	10	6



UH-PVC Somun

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
527 00 020 4	1/2"	16	400
527 00 025 4	3/4"	16	400
527 00 032 4	1"	16	240
527 00 040 4	1 1/4"	16	300
527 00 050 4	1 1/2"	16	150
527 00 063 4	2"	16	140
527 00 075 4	2 1/2"	16	25
527 00 090 4	3"	16	20
527 00 110 4	4"	16	2



**UH-PVC
Dış Dişli Parça**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
526 00 020 5	1/2"	16	400
526 00 025 5	3/4"	16	225
526 00 032 5	1"	16	140
526 00 040 5	1 1/4"	16	150
526 00 050 5	1 1/5"	16	125
526 00 063 5	2"	16	70
506 00 075 5	2 1/2"	16	80
526 00 090 5	3"	16	40
526 00 110 5	4"	16	30

U-PVC Borudan Konfeksiyon



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Depo Bağlantısı
(Kısa Tip)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 30 020 2	20	10	20
528 30 025 2	25	10	10
528 30 032 2	32	10	40
528 30 040 2	40	10	50
528 30 050 2	50	10	50
528 30 063 2	63	10	20



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
TYP-B Dıştan Dişli
Depo Bağlantı
Adaptörü (Uzun Tip)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 00 020 5	20	10	20
528 00 025 5	25	10	10
528 00 032 5	32	10	40
528 00 040 5	40	10	50
528 00 050 5	50	10	50
528 00 063 5	63	10	20
528 00 075 5	75	10	5
528 00 090 5	90	10	10
528 00 110 5	110	10	12
528 00 125 5	125	10	1
528 00 140 5	140	10	4
528 00 160 5	160	10	2
528 00 200 5	200	10	1



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Hortum Adaptörlü
Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 50 020 2	20	10	20
528 50 025 2	25	10	10
528 50 032 2	32	10	40
528 50 040 2	40	10	50
528 50 050 2	50	10	50
528 50 063 2	63	10	20



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Rakorlu Hortum
Adaptörü**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 60 020 2	20	10	20
528 60 025 2	25	10	10
528 60 032 2	32	10	40
528 60 040 2	40	10	50
528 60 050 2	50	10	50
528 60 063 2	63	10	20



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
TYP-A Dıştan
Yapıştırma Depo
Bağlantısı (Uzun Tip)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 20 020 2	20	10	20
528 20 025 2	25	10	10
528 20 032 2	32	10	40
528 20 040 2	40	10	50
528 20 050 2	50	10	50
528 20 063 2	63	10	20
528 20 075 2	75	10	5
528 20 090 2	90	10	10
528 20 110 2	110	10	12



**UH-PVC
Vana Uyumlu
Hortum Adaptörlü**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 70 020 2	20	10	20
528 70 025 2	25	10	10
528 70 032 2	32	10	40
528 70 040 2	40	10	50
528 70 050 2	50	10	50
528 70 063 2	63	10	20



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Rakorlu Depo
Bağlantısı (Kısa Tip)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 40 020 2	20	10	20
528 40 025 2	25	10	10
528 40 032 2	32	10	40
528 40 040 2	40	10	50
528 40 050 2	50	10	50
528 40 063 2	63	10	20



**UH-PVC
Yapıştırma Mufu
Hortum Adaptörü**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 80 020 2	20	10	20
528 80 025 2	25	10	10
528 80 032 2	32	10	40
528 80 040 2	40	10	50
528 80 050 2	50	10	50
528 80 063 2	63	10	20



**UH-PVC
Tek Taraf Dışli
Hortum Adaptörü**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
528 90 020 2	20 x 1/2"	10	20
528 90 025 2	25 x 3/4"	10	10
528 90 032 2	32 x 1"	10	40
528 90 040 2	40 x 1 1/4"	10	50
528 90 050 2	50 x 1 1/2"	10	50
528 90 063 2	63 x 2"	10	20



**UH-PVC
Tek Taraf Dış Dışli
Hortum Adaptörü**

Kod	D	Basınç	Koli / Adet
525 00 020 2	20 x 1/2"	16	400
525 00 025 2	25 x 3/4"	16	225
525 00 032 2	32 x 1"	16	140
525 00 040 2	40 x 1 1/4"	16	150
525 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	125
525 00 063 2	63 x 2"	16	70
525 00 075 2	75 x 2 1/2"	16	80
525 00 090 2	90 x 3"	16	40
525 00 110 2	110 x 4"	16	30
525 00 125 5	125 x 4 1/2"	16	20
525 00 140 5	140 x 5"	16	12
525 00 160 5	160 x 6"	16	8



**Hava Emiş Vanası
(Vakum)**

Kod	Çap	Koli / Adet
729 02 032 2	1" Tek Hareket	30
729 02 063 2	2" Tek Hareket	14
729 12 032 2	1" Çift Hareketli	30
729 12 063 2	2" Çift Hareketli	140



Hava Purjörü

Kod	Koli / Adet
729 02 000 0	1



Manometre

Kod	Çap	Koli / Adet
729 02 000 3	3 bar	1
729 02 001 0	10 bar	1



**U-PVC Flanşlı Ön
Filtre (Pislik Tutucu)**

Kod	Çap
729 00 063 5	63
729 00 075 5	75
729 00 090 5	90
729 00 110 5	110
729 00 125 5	125
729 00 140 5	140
729 00 160 5	160



304 Paslanmaz Çelik Ön Filtre

Kod	Çap
729 01 075 5	75
729 01 090 5	90
729 01 110 5	100
729 01 140 5	140
729 01 160 5	160
729 01 225 5	



Flanşlı Ön Filtre

Kod	Çap
729 90 110 5	90/110



UH-PVC Rakor

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
16	16	125	227 00 016 2	227 55 016 2
20	16	125	227 00 020 2	227 55 020 2
25	16	100	227 00 025 2	227 55 025 2
32	16	50	227 00 032 2	227 55 032 2
40	16	30	227 00 040 2	227 55 040 2
50	16	45	227 00 050 2	227 55 050 2
63	16	25	227 00 063 2	227 55 063 2
75	16	18	227 00 075 2	227 55 075 2
90	16	10	227 00 090 2	227 55 090 2
110	16	7	227 00 110 2	227 55 110 2



UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli Rakor

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
16 x 3/8"	16	125	228 00 016 2	228 55 016 2
20 x 1/2"	16	125	228 00 020 2	228 55 020 2
25 x 3/4"	16	155	228 00 025 2	228 55 025 2
32 x 1"	16	50	228 00 032 2	228 55 032 2
40 x 1 1/4"	16	30	228 00 040 2	228 55 040 2
50 x 1 1/2"	16	45	228 00 050 2	228 55 050 2
63 x 2"	16	25	228 00 063 2	228 55 063 2
75 x 2 1/2"	16	18	228 00 075 2	228 55 075 2
90 x 3"	16	10	228 00 090 2	228 55 090 2
110x 4"	16	7	228 00 110 2	228 55 110 2



UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Rakor

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
16 x 3/8"	16	125	229 00 016 2	229 55 016 2
20 x 1/2"	16	125	229 00 020 2	229 55 020 2
25 x 3/4"	16	155	229 00 025 2	229 55 025 2
32 x 1"	16	50	229 00 032 2	229 55 032 2
40 x 1 1/4"	16	30	229 00 040 2	229 55 040 2
50 x 1 1/2"	16	45	229 00 050 2	229 55 050 2
63 x 2"	16	25	229 00 063 2	229 55 063 2
75 x 2 1/2"	16	18	229 00 075 2	229 55 075 2
90 x 3"	16	10	229 00 090 2	229 55 090 2
110x 4"	16	7	229 00 110 2	229 55 110 2



UH-PVC Pompa Rakoru Diş Dişli

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
50 x 1 1/2"	16	45	230 00 050 2	230 55 050 2
63x50 x 1 1/2"	16	30	230 00 063 2	230 55 063 2
63 x 2"	16	63	230 01 063 2	230 56 063 2



**UH-PVC
Pirinç Çıkışlı Dış Dişli
Rakor (EPDM)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
242 30 020 2	20 x 1/2"	16	125
242 30 025 2	25 x 3/4"	16	100
242 30 032 2	32 x 1"	16	50
242 30 040 2	40 x 1 1/4"	16	50
242 30 050 2	50 x 1 1/2"	16	30
242 30 063 2	63 x 2"	16	10



**UH-PVC
Pirinç İç Dış Çıkışlı
Rakor (EPDM)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
242 10 020 2	20 x 1/2"	16	50
242 10 025 2	25 x 3/4"	16	100
242 10 032 2	32 x 1"	16	90
242 10 040 2	40 x 1 1/4"	16	80
242 10 050 2	50 x 1 1/2"	16	30
242 10 063 2	63 x 2"	16	24



**UH-PVC
Pirinç Dış Dış Çıkışlı
Rakor (EPDM)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
242 00 020 2	20 x 1/2"	16	125
242 00 025 2	25 x 3/4"	16	100
242 00 032 2	32 x 1"	16	50
242 00 040 2	40 x 1 1/4"	16	50
242 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	30
242 00 063 2	63 x 2"	16	24



**U-PVC
Gözetleme Camı
Akrilik - Şeffaf**

Kod Şeffaf	Kod Akrilik	Çap	Dn	Basınç	Koli / Adet
231 00 020 2	AKR231 00 020 2	20	15	10	20
231 00 025 2	AKR231 00 025 2	25	20	10	25
231 00 032 2	AKR231 00 032 2	32	25	10	48
231 00 040 2	AKR231 00 040 2	40	32	10	50
231 00 050 2	AKR231 00 050 2	50	40	10	20
231 00 063 2	AKR231 00 063 2	63	50	10	15
231 00 075 2	AKR231 00 075 2	75	63	10	10
231 00 090 2	AKR231 00 090 2	90	80	10	6
231 00 110 2	AKR231 00 110 2	110	100	10	4



**UH-PVC
Pirinç Çıkışlı İç Dişli
Rakor (EPDM)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
242 20 020 2	20 x 1/2"	16	125
242 20 025 2	25 x 3/4"	16	100
242 20 032 2	32 x 1"	16	50
242 20 040 2	40 x 1 1/4"	16	50
242 20 050 2	50 x 1 1/2"	16	30
242 20 063 2	63 x 2"	16	10



**U-PVC
Gözetleme Camı
(Flanş Bağlantılı)
Akrilik - Şeffaf**

Kod Şeffaf	Kod Akrilik	Çap	Dn	Basınç	Koli / Adet
231 00 125 2	AKR231 00 125 2	125	110	10	1
231 00 140 2	AKR231 00 140 2	140	125	10	3
231 00 160 2	AKR231 00 160 2	160	150	10	2
231 00 200 2	AKR231 00 200 2	200	175	10	1
231 00 225 2	AKR231 00 225 2	225	200	10	1



U-PVC Seviye Göstergesi (EPDM)

Kod	Çap	Dn	Basınç
231 00 900 4	32	25	10
231 00 902 4	32	25	10
231 00 734 4	32	25	10
231 00 738 4	50	40	10
231 00 741 4	50	40	10
231 00 904 4	50	40	10
231 00 906 4	50	40	10
231 00 744 4	63	50	10
231 00 908 4	63	50	10
231 00 910 4	63	50	10
231 00 330 4	75	65	10
231 00 332 4	75	65	10



U-PVC Seviye Göstergesi (Kısa Tip)

Kod	Çap	R	R1	Koli / Adet
231 00 883 4	32	15	10	1
231 00 884 4	32	15	10	1
231 00 885 4	32	15	10	1
231 00 886 4	50	25	10	1
231 00 887 4	50	25	10	1



U-PVC Temizleme Y Filtresi (Şeffaf Gövdeli)

Kod	Çap	R	R1	Koli / Adet
231 00 300 4	20	15	10	1
231 00 350 4	25	20	10	1
231 00 400 4	32	25	10	1
231 00 450 4	40	32	10	1
231 00 500 4	50	40	10	1
231 00 550 4	63	50	10	1
231 00 600 4	75	65	10	1
231 00 650 4	90	80	10	1



Metal Körüklü Kompansatörler/ Hareketli Flanş (30 mm Layersiz)

Kod	Çap	Kod	Çap	Kod	Çap
120 12 040 8	40	120 12 090 8	90	120 12 225 8	225
120 12 050 8	50	120 12 110 8	110	120 12 280 8	280
120 12 063 8	63	120 12 140 8	140	120 12 315 8	315
120 12 075 8	75	120 12 160 8	160		



Metal Körüklü Kompansatörler/ Hareketli Flanş (30 mm Laynerli)

Kod	Çap	Kod	Çap	Kod	Çap
120 13 040 8	40	120 13 090 8	90	120 13 225 8	225
120 13 050 8	50	120 13 110 8	110	120 13 280 8	280
120 13 063 8	63	120 13 140 8	140		
120 13 075 8	75	120 13 160 8	160		



Kauçuk Kompansatörler

Kod	Çap	Kod	Çap	Kod	Çap
120 10 040 8	40	120 10 110 8	110	120 10 315 8	315
120 10 050 8	50	120 10 140 8	140	120 10 355 8	355
120 10 063 8	63	120 10 160 8	160	120 10 400 8	400
120 10 075 8	75	120 10 225 8	225		
120 10 090 8	90	120 10 280 8	280		



Kauçuk Kompansatörler / Rakor Bağlantılı

Kod	Çap	Kod	Çap
120 11 040 8	40	120 11 075 8	75
120 11 050 8	50	120 11 090 8	90
120 11 063 8	63		



**U-PVC
Kelebek Vana
(Çıplak)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	201 00 063 4	201 01 063 4
75	10	1	201 00 075 4	201 01 075 4
90	10	1	201 00 090 4	201 01 090 4
110	10	1	201 00 110 4	201 01 110 4
125	10	1	201 00 125 4	201 01 125 4
140	10	1	201 00 140 4	201 01 140 4
160	10	1	201 00 160 4	201 01 160 4
200	10	1	201 00 200 4	201 01 200 4
225	10	1	201 00 225 4	201 01 225 4
250	10	1	201 00 250 4	201 01 250 4
280	10	1	201 00 280 4	201 01 280 4
315	10	1	201 00 315 4	201 01 315 4



**U-PVC
Flanşlı Kelebek Vana
(Takım-304
Paslanmaz Cıvata-
Somun Pul)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	200 02 063 4	200 03 063 4
75	10	1	200 02 075 4	200 03 075 4
90	10	1	200 02 090 4	200 03 090 4
110	10	1	200 02 110 4	200 03 110 4
125	10	1	200 02 125 4	200 03 125 4
140	10	1	200 02 140 4	200 03 140 4
160	10	1	200 02 160 4	200 03 160 4
200	10	1	200 02 200 4	200 03 200 4
225	10	1	200 02 225 4	200 03 225 4
250	10	1	200 02 250 4	200 03 250 4
280	10	1	200 02 280 4	200 03 280 4
315	10	1	200 02 315 4	200 03 315 4



**U-PVC
Flanşlı Kelebek Vana
(Takım)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	200 00 063 4	200 01 063 4
75	10	1	200 00 075 4	200 01 075 4
90	10	1	200 00 090 4	200 01 090 4
110	10	1	200 00 110 4	200 01 110 4
125	10	1	200 00 125 4	200 01 125 4
140	10	1	200 00 140 4	200 01 140 4
160	10	1	200 00 160 4	200 01 160 4
200	10	1	200 00 200 4	200 01 200 4
225	10	1	200 00 225 4	200 01 225 4
250	10	1	200 00 250 4	200 01 250 4
280	10	1	200 00 280 4	200 01 280 4
315	10	1	200 00 315 4	200 01 315 4



**U-PVC
Flanşlı Kelebek Vana
(Takım-316 Paslanmaz
Cıvata-Somun Pul)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	200 04 063 4	200 05 063 4
75	10	1	200 04 075 4	200 05 075 4
90	10	1	200 04 090 4	200 05 090 4
110	10	1	200 04 110 4	200 05 110 4
125	10	1	200 04 125 4	200 05 125 4
140	10	1	200 04 140 4	200 05 140 4
160	10	1	200 04 160 4	200 05 160 4
200	10	1	200 04 200 4	200 05 200 4
225	10	1	200 04 225 4	200 05 225 4
250	10	1	200 04 250 4	200 05 250 4
280	10	1	200 04 280 4	200 05 280 4
315	10	1	200 04 315 4	200 05 315 4



U-PVC Redüktör Dişli Kelebek Vana (Çıplak)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	201 01 063 4	201 02 063 4
75	10	1	201 01 075 4	201 02 075 4
90	10	1	201 01 090 4	201 02 090 4
110	10	1	201 01 110 4	201 02 110 4
125	10	1	201 01 125 4	201 02 125 4
140	10	1	201 01 140 4	201 02 140 4
160	10	1	201 01 160 4	201 02 160 4
200	10	1	201 01 200 4	201 02 200 4
225	10	1	201 01 225 4	201 02 225 4
250	10	1	201 01 250 4	201 02 250 4
280	10	1	201 01 280 4	201 02 280 4
315	10	1	201 01 315 4	201 02 315 4
355	10	1	201 01 355 4	
400	10	1	201 01 400 4	



U-PVC Redüktör Dişli Flanşlı Kelebek Vana (Takım-304 Paslanmaz Cıvata- Somun-Pul)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	201 05 063 4	201 06 063 4
75	10	1	201 05 075 4	201 06 075 4
90	10	1	201 05 090 4	201 06 090 4
110	10	1	201 05 110 4	201 06 110 4
125	10	1	201 05 125 4	201 06 125 4
140	10	1	201 05 140 4	201 06 140 4
160	10	1	201 05 160 4	201 06 160 4
200	10	1	201 05 200 4	201 06 200 4
225	10	1	201 05 225 4	201 06 225 4
250	10	1	201 05 250 4	201 06 250 4
280	10	1	201 05 280 4	201 06 280 4
315	10	1	201 05 315 4	201 06 315 4
355	10	1	201 05 355 4	
400	10	1	201 05 400 4	



U-PVC Redüktör Dişli Flanşlı Kelebek Vana (Takım)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	201 03 063 4	201 04 063 4
75	10	1	201 03 075 4	201 04 075 4
90	10	1	201 03 090 4	201 04 090 4
110	10	1	201 03 110 4	201 04 110 4
125	10	1	201 03 125 4	201 04 125 4
140	10	1	201 03 140 4	201 04 140 4
160	10	1	201 03 160 4	201 04 160 4
200	10	1	201 03 200 4	201 04 200 4
225	10	1	201 03 225 4	201 04 225 4
250	10	1	201 03 250 4	201 04 250 4
280	10	1	201 03 280 4	201 04 280 4
315	10	1	201 03 315 4	201 04 315 4
355	10	1	201 03 355 4	
400	10	1	201 03 400 4	



U-PVC Redüktör Dişli Flanşlı Kelebek Vana (Takım-316 Paslanmaz Cıvata-Somun-Pul)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	1	201 07 063 4	201 08 063 4
75	10	1	201 07 075 4	201 08 075 4
90	10	1	201 07 090 4	201 08 090 4
110	10	1	201 07 110 4	201 08 110 4
125	10	1	201 07 125 4	201 08 125 4
140	10	1	201 07 140 4	201 08 140 4
160	10	1	201 07 160 4	201 08 160 4
200	10	1	201 07 200 4	201 08 200 4
225	10	1	201 07 225 4	201 08 225 4
250	10	1	201 07 250 4	201 08 250 4
280	10	1	201 07 280 4	201 08 280 4
315	10	1	201 07 315 4	201 08 315 4
355	10	1	201 07 355 4	
400	10	1	201 07 400 4	



**U-PVC
Yapıştırma Muflı
Küresel Su Vanası**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
202 00 016 2	16	16	55
202 00 020 2	20	16	55
202 00 025 2	25	16	75
202 00 032 2	32	16	60
202 00 040 2	40	16	30
202 00 050 2	50	16	20
202 00 063 2	63	16	12
202 00 075 2	75	16	9
202 00 090 2	90	16	4
202 00 110 2	110	16	2



**U-PVC
Yapıştırma Muflı
Küresel Su Vanası
(Çift Taraf Flanş
Bağlantılı)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
208 00 020 2	20	16	40
208 00 025 2	25	16	30
208 00 032 2	32	16	25
208 00 040 2	40	16	20
208 00 050 2	50	16	10
208 00 063 2	63	16	10
208 00 075 2	75	16	4
208 00 090 2	90	16	2
208 00 110 2	110	16	1



**U-PVC
Küresel Su Vanası
(Tek Taraf İçten Dışlı)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
203 00 016 2	16 x 3/8"	16	55
203 00 020 2	20 x 1/2"	16	55
203 00 025 2	25 x 3/4"	16	75
203 00 032 2	32 x 1"	16	60
203 00 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
203 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	20
203 00 063 2	63 x 2"	16	12
203 00 075 2	75 x 2 1/2"	16	9
203 00 090 2	90 x 3"	16	4
203 00 110 2	110 x 4"	16	2



**U-PVC
Yapıştırma Muflı
Küresel Su Vanası
(Pozisyon Ayarlı)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
202 10 063 2	63	16	12
202 10 075 2	75	16	9
202 10 090 2	90	16	4
202 10 110 2	110	16	2



**U-PVC
Küresel Su Vanası
(Çift Taraf İçten Dışlı)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
204 00 016 2	3/8"	16	55
204 00 020 2	1/2"	16	55
204 00 025 2	3/4"	16	75
204 00 032 2	1"	16	60
204 00 040 2	1 1/4"	16	30
204 00 050 2	1 1/2"	16	20
204 00 063 2	2"	16	12
204 00 075 2	2 1/2"	16	9
204 00 090 2	3"	16	4
204 00 110 2	4"	16	2



**U-PVC
Küresel Su Vanası
Tek Taraf İçten Dışlı
(Pozisyon Ayarlı)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
203 10 063 2	63 x 2"	16	12
203 10 075 2	75 x 2 1/2"	16	9
203 10 090 2	90 x 3"	16	4
203 10 110 2	110 x 4"	16	2



**U-PVC
Yapıştırma Muflı
Küresel Su Vanası
Çift Taraf Flanş
Bağlantılı
(Pozisyon Ayarlı)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
208 10 063 2	63	16	12
208 10 075 2	75	16	9
208 10 090 2	90	16	4
208 10 110 2	110	16	2



U-PVC Üç Yollu Küresel Vana (T PORT)

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
210 00 020 4	20	10	1
210 00 025 4	25	10	1
210 00 032 4	32	10	1
210 00 040 4	40	10	1
210 00 050 4	50	10	1
210 00 063 4	63	10	1
210 00 075 4	75	10	1
210 00 090 4	90	10	1
210 00 110 4	110	10	1



U-PVC Küresel Asit Vanası (Tek Taraf İçten Dışlı)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
20 x 1/2"	16	55	207 00 020 2	236 00 020 2
25 x 3/4"	16	75	207 00 025 2	236 00 025 2
32 x 1"	16	60	207 00 032 2	236 00 032 2
40 x 1 1/4"	16	30	207 00 040 2	236 00 040 2
50 x 1 1/2"	16	20	207 00 050 2	236 00 050 2
63 x 2"	16	12	207 00 063 2	236 00 063 2
75 x 2 1/2"	16	9	207 00 075 2	236 00 075 2
90 x 3"	16	4	207 00 090 2	236 00 090 2
110 x 4"	16	2	207 00 110 2	236 00 110 2



U-PVC Üç Yollu İçten Dışlı Küresel Vana (T PORT)

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
211 00 020 4	20	10	1
211 00 025 4	25	10	1
211 00 032 4	32	10	1
211 00 040 4	40	10	1
211 00 050 4	50	10	1
211 00 063 4	63	10	1
211 00 075 4	75	10	1
211 00 090 4	90	10	1
211 00 110 4	110	10	1



U-PVC Küresel Asit Vanası (Tek Taraf İçten Dışlı)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
1/2"	16	55	207 00 020 2	236 00 020 2
3/4"	16	75	207 00 025 2	236 00 025 2
1"	16	60	207 00 032 2	236 00 032 2
1 1/4"	16	30	207 00 040 2	236 00 040 2
1 1/2"	16	20	207 00 050 2	236 00 050 2
2"	16	12	207 00 063 2	236 00 063 2
2 1/2"	16	9	207 00 075 2	236 00 075 2
3"	16	4	207 00 090 2	236 00 090 2
4"	16	2	207 00 110 2	236 00 110 2



U-PVC Yapıştırma Mufllu Küresel Asit Vanası

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
20	16	55	205 00 020 2	234 00 020 2
25	16	75	205 00 025 2	234 00 025 2
32	16	60	205 00 032 2	234 00 032 2
40	16	30	205 00 040 2	234 00 040 2
50	16	20	205 00 050 2	234 00 050 2
63	16	12	205 00 063 2	234 00 063 2
75	16	9	205 00 075 2	234 00 075 2
90	16	4	205 00 090 2	234 00 090 2
110	16	2	205 00 110 2	234 00 110 2



U-PVC Küresel Asit Vanası (Çift Taraf Flanş Bağlantılı)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
20	16	40	209 00 020 2	237 00 020 2
25	16	30	209 00 025 2	237 00 025 2
32	16	25	209 00 032 2	237 00 032 2
40	16	20	209 00 040 2	237 00 040 2
50	16	10	209 00 050 2	237 00 050 2
63	16	10	209 00 063 2	237 00 063 2
75	16	4	209 00 075 2	237 00 075 2
90	16	2	209 00 090 2	237 00 090 2
110	16	1	209 00 110 2	237 00 110 2



**U-PVC
Küresel Asit Vanası
(Pozisyon Ayarlı)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
63	16	12	205 10 063 2	234 10 063 2
75	16	9	205 10 075 2	234 10 075 2
90	16	4	205 10 090 2	234 10 090 2
110	16	2	205 10 110 2	234 10 110 2



**U-PVC
Küresel Asit Vanası
Tek Taraf İç Dişli
(Pozisyon Ayarlı)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
63 x 2"	16	12	206 10 063 2	235 10 063 2
75 x 2 1/2"	16	9	206 10 075 2	235 10 075 2
90 x 3"	16	4	206 10 090 2	235 10 090 2
110 x 4"	16	2	206 10 110 2	235 10 110 2



**U-PVC
Küresel Asit Vanası
Çift Taraf İçten Dişli
(Pozisyon Ayarlı)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
2"	16	10	209 10 063 2	237 10 063 2
2 1/2"	16	4	209 10 075 2	237 10 075 2
3"	16	2	209 10 090 2	237 10 090 2
4"	16	1	209 10 110 2	237 10 110 2



**U-PVC
Küresel Asit Vanası
Çift Taraf Flanş
Bağlantılı
(Pozisyon Ayarlı)**

Çap	Basınç	Koli / Adet	Düşük Dayanımlı Asit İçin Kod	Yüksek Dayanımlı Asit İçin Kod
63	16	10	209 10 063 2	237 10 063 2
75	16	4	209 10 075 2	237 10 075 2
90	16	2	209 10 090 2	237 10 090 2
110	16	1	209 10 110 2	237 10 110 2



**U-PVC
Yapıştırma Mufllu
Küresel Su Vanası
(Tek Tarafı Pirinç İç Diş)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
243 00 020 2	20 x 1/2"	16	55
243 00 025 2	25 x 3/4"	16	75
243 00 032 2	32 x 1"	16	60
243 00 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
243 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	20
243 00 063 2	63 x 2"	16	12



**U-PVC
İç Dişli Küresel
Su Vanası
(Tek Tarafı Pirinç İç
Diş)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
244 00 020 2	20 x 1/2"	16	55
244 00 025 2	25 x 3/4"	16	75
244 00 032 2	32 x 1"	16	60
244 00 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
244 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	20
244 00 063 2	63 x 2"	16	12



**U-PVC
Küresel Su Vanası
(Çift Tarafı Pirinç
İç Diş)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
244 10 020 2	1/2"	16	55
244 10 025 2	3/4"	16	75
244 10 032 2	1"	16	60
244 10 040 2	1 1/4"	16	30
244 10 050 2	1 1/2"	16	20
244 10 063 2	2"	16	12



**U-PVC
Küresel Su Vanası
(Tek Tarafı Piriç
Dış Dış)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
243 20 020 2	20 x 1/2"	16	55
243 20 025 2	25 x 3/4"	16	75
243 20 032 2	32 x 1"	16	60
243 20 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
243 20 050 2	50 x 1 1/2"	16	20
243 20 063 2	63 x 2"	16	12



**U-PVC
İç Dış Küresel Su
Vanası
(Tek Taraf Piriç
Dış Dış)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
244 20 020 2	20 x 1/2"	16	55
244 20 025 2	25 x 3/4"	16	75
244 20 032 2	32 x 1"	16	60
244 20 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
244 20 050 2	50 x 1 1/2"	16	20
244 20 063 2	63 x 2"	16	12



**U-PVC
Küresel Su Vanası
(Tek Tarafı İç Dış Tek
Tarafı Piriç Dış Dış)**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
245 20 020 2	20 x 1/2"	16	55
245 20 025 2	25 x 3/4"	16	75
245 20 032 2	32 x 1"	16	60
245 20 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
245 20 050 2	50 x 1 1/2"	16	20
245 20 063 2	63 x 2"	16	12



**U-PVC
Çift Taraf Kaplin
Çıkışlı Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 400 20 2	20	16	64
233 400 25 2	25	16	56
233 400 32 2	32	16	36
233 400 40 2	40	16	30
233 400 50 2	50	16	20
233 400 63 2	63	16	20
233 400 75 2	75	16	8
233 400 90 2	90	16	4
233 40 110 2	110	16	2



**U-PVC
Tek Taraf Kaplin
Çıkışlı Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 600 20 2	20	16	64
233 600 25 2	25	16	56
233 600 32 2	32	16	36
233 600 40 2	40	16	30
233 600 50 2	50	16	20
233 600 63 2	63	16	20
233 600 75 2	75	16	8
233 600 90 2	90	16	4
233 60 110 2	110	16	2



**U-PVC
Tek Taraf İçten Dışlı
Tek Taraf Kaplin
Çıkışlı Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 500 20 2	20 x 1/2"	16	64
233 500 25 2	25 x 3/4"	16	56
233 500 32 2	32 x 1"	16	36
233 500 40 2	40 x 1 1/4"	16	30
233 500 50 2	50 x 1 1/2"	16	20
233 500 63 2	63 x 2"	16	20
233 500 75 2	75 x 2 1/2"	16	8
233 500 90 2	90 x 3"	16	4
233 50 110 2	110 x 4"	16	2



**U-PVC
Tek Taraf Pirinç İç
Dişli Tek Taraf Kaplin
Çıkışlı Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 800 20 2	20 x 1/2"	16	64
233 800 25 2	25 x 3/4"	16	56
233 800 32 2	32 x 1"	16	36
233 800 40 2	40 x 1 1/4"	16	30
233 800 50 2	50 x 1 1/2"	16	20
233 800 63 2	63 x 2"	16	20
233 800 75 2	75 x 2 1/2"	16	8
233 800 90 2	90 x 3"	16	4
233 80 110 2	110 x 4"	16	2



**U-PVC
Tek Taraf HDPE
Spigot Çıkışlı
Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 012 020 2	20	16	64
233 012 025 2	25	16	56
233 012 032 2	32	16	36
233 012 040 2	40	16	30
233 012 050 2	50	16	20
233 012 063 2	63	16	20
233 012 075 2	75	16	8
233 012 090 2	90	16	4
233 012 110 2	110	16	2



**U-PVC
Flanş Bağlantılı Tek
Taraf Kaplin Çıkışlı
Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 700 20 2	20	16	64
233 700 25 2	25	16	56
233 700 32 2	32	16	36
233 700 40 2	40	16	30
233 700 50 2	50	16	20
233 700 63 2	63	16	20
233 700 75 2	75	16	8
233 700 90 2	90	16	4
233 70 110 2	110	16	2



**U-PVC
Tek Taraf Pirinç İç
Dişli Tek Taraf HDPE
Spigot Çıkışlı
Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 013 020 2	20 X 1/2"	16	64
233 013 025 2	25 X 3/4"	16	56
233 013 032 2	32 X 1"	16	36
233 013 040 2	40 X 1 1/4"	16	30
233 013 050 2	50 X 1 1/2"	16	20
233 013 063 2	63 X 2"	16	20
233 013 075 2	75 X 2 1/2"	16	8
233 013 090 2	90 X 3"	16	4
233 013 110 2	110 X 4"	16	2



**U-PVC
Çift Taraf HDPE
Spigot Çıkışlı
Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 011 020 2	20	16	64
233 011 025 2	25	16	56
233 011 032 2	32	16	36
233 011 040 2	40	16	30
233 011 050 2	50	16	20
233 011 063 2	63	16	20
233 011 075 2	75	16	8
233 011 090 2	90	16	4
233 011 110 2	110	16	2



**U-PVC
Tek Taraf Pirinç Dış
Dişli Tek Taraf HDPE
Spigot Çıkışlı
Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 014 020 2	20 X 1/2"	16	64
233 014 025 2	25 X 3/4"	16	56
233 014 032 2	32 X 1"	16	36
233 014 040 2	40 X 1 1/4"	16	30
233 014 050 2	50 X 1 1/2"	16	20
233 014 063 2	63 X 2"	16	20
233 014 075 2	75 X 2 1/2"	16	8
233 014 090 2	90 X 3"	16	4
233 014 110 2	110 X 4"	16	2



**U-PVC
Tek Taraf Flanş
Bağlantılı Tek Taraf
HDPE Spigot Çıkışlı
Küresel Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 015 020 2	20	16	64
233 015 025 2	25	16	56
233 015 032 2	32	16	36
233 015 040 2	40	16	30
233 015 050 2	50	16	20
233 015 063 2	63	16	20
233 015 075 2	75	16	8
233 012 090 2	90	16	4
233 012 110 2	110	16	2



**U-PVC
Yapıştırma Mufllu
Küresel Tek Taraflı Vana
Çift Taraf İçten Dışlı**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
232 40 020 2	20	16	55
232 40 025 2	25	16	56
232 40 032 2	32	16	60
232 40 040 2	40	16	30
232 40 050 2	50	16	24
232 40 063 2	63	16	12
232 40 075 2	75	16	9
232 40 090 2	90	16	4
232 40 110 2	110	16	2



**U-PVC
HDPE Flanş
Bağlantılı Küresel
Vana**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 016 020 2	20	16	64
233 016 025 2	25	16	56
233 016 032 2	32	16	36
233 016 040 2	40	16	30
233 016 050 2	50	16	20
233 016 063 2	63	16	20
233 016 075 2	75	16	8
233 016 090 2	90	16	4
233 016 110 2	110	16	2



**U-PVC
Yapıştırma Mufllu
Küresel Tek Taraflı Vana
Tek Taraf İçten Dışlı**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
232 20 020 2	20	16	55
232 20 025 2	25	16	56
232 20 032 2	32	16	60
232 20 040 2	40	16	30
232 20 050 2	50	16	24
232 20 063 2	63	16	12
232 20 075 2	75	16	9
232 20 090 2	90	16	4
232 20 110 2	110	16	2



**U-PVC
Küresel
Tek Taraflı Vana
Çift Taraf Yapıştırma**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
232 00 020 2	20	16	55
232 00 025 2	25	16	56
232 00 032 2	32	16	60
232 00 040 2	40	16	30
232 00 050 2	50	16	24
232 00 063 2	63	16	12
232 00 075 2	75	16	9
232 00 090 2	90	16	4
232 00 110 2	110	16	2



**U-PVC
Yapıştırma Mufllu
Küresel Tek Taraflı Vana
Tek Taraf Dıştan Dışlı**

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
232 60 020 2	20 x 1/2"	16	55
232 60 025 2	25 x 3/4"	16	56
232 60 032 2	32 x 1"	16	60
232 60 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
232 60 050 2	50 x 1 1/2"	16	24
232 60 063 2	63 x 2"	16	12
232 60 075 2	75 x 2 1/2"	16	9
232 60 090 2	90 x 3"	16	4
232 60 110 2	110 x 4"	16	2



U-PVC
Küresel Tek Taraflı Vana
Tek Taraf İçten Dışlı Tek
Taraf Dış Dışlı

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
232 80 020 2	20 x 1/2"	16	55
232 80 025 2	25 x 3/4"	16	56
232 80 032 2	32 x 1"	16	60
232 80 040 2	40 x 1 1/4"	16	30
232 80 050 2	50 x 1 1/2"	16	24
232 80 063 2	63 x 2"	16	12
232 80 075 2	75 x 2 1/2"	16	9
232 80 090 2	90 x 3"	16	4
232 80 110 2	110 x 4"	16	2



U-PVC
Yapıştırma Mufllu
Küresel Tek Taraflı Vana
Tek Taraf Kaplin Çıkışı

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 000 20 2	20	10	64
233 000 25 2	25	10	56
233 000 32 2	32	10	36
233 000 40 2	40	10	30
233 000 50 2	50	10	20
233 000 63 2	63	10	20
233 000 75 2	75	10	8
233 000 90 2	90	10	4
233 00 110 2	110	10	2



U-PVC
Yapıştırma Mufllu
Küresel Tek Taraflı Vana
Tek Taraf Flanş Çıkışı

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
232 10 020 2	20	16	55
232 10 025 2	25	16	56
232 10 032 2	32	16	60
232 10 040 2	40	16	30
232 10 050 2	50	16	24
232 10 063 2	63	16	12
232 10 075 2	75	16	9
232 10 090 2	90	16	4
232 10 110 2	110	16	2



U-PVC
Küresel Tek Taraflı İçten
Dışlı Tek Taraf Kaplin
Çıkışı Tek Taraflı Vana

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 100 20 2	20 x 1/2"	10	64
233 100 25 2	25 x 3/4"	10	56
233 100 32 2	32 x 1"	10	36
233 100 40 2	40 x 1 1/4"	10	30
233 100 50 2	50 x 1 1/2"	10	20
233 100 63 2	63 x 2"	10	20
233 100 75 2	75 x 2 1/2"	10	8
233 100 90 2	90 x 3"	10	4
233 10 110 2	110 x 4"	10	2



U-PVC
Küresel Tek Taraflı Vana
Çift Taraf Kaplin Çıkışı

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 300 20 2	20	10	64
233 300 25 2	25	10	56
233 300 32 2	32	10	36
233 300 40 2	40	10	30
233 300 50 2	50	10	20
233 300 63 2	63	10	20
233 300 75 2	75	10	8
233 300 90 2	90	10	4
233 30 110 2	110	10	2



U-PVC
Küresel Tek Taraflı Dıştan
Dışlı Tek Taraf Kaplin
Çıkışı Tek Taraflı Vana

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 200 20 2	20 x 1/2"	10	64
233 200 25 2	25 x 3/4"	10	56
233 200 32 2	32 x 1"	10	36
233 200 40 2	40 x 1 1/4"	10	30
233 200 50 2	50 x 1 1/2"	10	20
233 200 63 2	63 x 2"	10	20
233 200 75 2	75 x 2 1/2"	10	8
233 200 90 2	90 x 3"	10	4
233 20 110 2	110 x 4"	10	2



U-PVC
Küresel Tek Taraf Flanş
Bağlantılı Tek Taraf
Kaplin Çıkışlı
Tek Taraflı Vana

Kod	Çap	Basınç	Koli / Adet
233 017 020 2	20	10	64
233 017 025 2	25	10	56
233 017 032 2	32	10	36
233 017 040 2	40	10	30
233 017 050 2	50	10	20
233 017 063 2	63	10	20
233 017 075 2	75	10	8
233 017 090 2	90	10	4
233 017 110 2	110	10	2



U-PVC
Çıplak Çalparalı
Çekvalf

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	40	221 01 063 2	221 02 063 2
75	10	30	221 01 075 2	221 02 075 2
90	10	25	221 01 090 2	221 02 090 2
110	10	20	221 01 110 2	221 02 110 2
125	10	15	221 01 125 2	221 02 125 2
140	10	15	221 01 140 2	221 02 140 2
160	10	15	221 01 160 2	221 02 160 2
200	10	10	221 01 200 2	221 02 200 2
225	10	10	221 01 225 2	221 02 225 2
250	10	2	221 01 250 2	221 02 250 2
280	10	1	221 01 280 2	221 02 280 2
315	10	1	221 01 315 2	221 02 315 2
400	10	1	221 01 400 2	221 02 400 2



U-PVC
Flanş Bağlantılı
Çalparalı Çekvalf

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	8	221 00 063 2	221 03 063 2
75	10	4	221 00 075 2	221 03 075 2
90	10	4	221 00 090 2	221 03 090 2
110	10	4	221 00 110 2	221 03 110 2
125	10	2	221 00 125 2	221 03 125 2
140	10	2	221 00 140 2	221 03 140 2
160	10	2	221 00 160 2	221 03 160 2
200	10	1	221 00 200 2	221 03 200 2
225	10	1	221 00 225 2	221 03 225 2
250	10	1	221 00 250 2	221 03 250 2
280	10	1	221 00 280 2	280 03 280 2
315	10	1	221 00 315 2	221 03 315 2
400	10	1	221 00 400 2	221 03 400 2




U-PVC
Flanş Bağlantılı
Çalparalı Çekvalf
(Takım-304 Paslanmaz
Cıvata-Somun-Pul)

Çap	Basınç	Koli / Adet	Su İçin	Asit İçin
			EPDM O-Ring	FPM O-Ring
63	10	8	221 04 063 2	221 05 063 2
75	10	4	221 04 075 2	221 05 075 2
90	10	4	221 04 090 2	221 05 090 2
110	10	4	221 04 110 2	221 05 110 2
125	10	2	221 04 125 2	221 05 125 2
140	10	2	221 04 140 2	221 05 140 2
160	10	2	221 04 160 2	221 05 160 2
200	10	1	221 04 200 2	221 05 200 2
225	10	1	221 04 225 2	221 05 225 2
250	10	1	221 04 250 2	221 05 250 2
280	10	1	221 04 280 2	280 05 280 2
315	10	1	221 04 315 2	221 05 315 2
400	10	1	221 04 400 2	221 05 400 2

PROFESYONEL PEYZAJ
SULAMA ÜRÜNLERİ

Her damlada
yeni
bir dünya



Hunter[®]



PS Ultra Sprey Sprikler

PS Ultra , 1/2 giriş, 5 cm (2") gövde, fabrika montajlı nozul

Model	Tanım
PSU-02	5 cm (2") PS Ultra Gövde (Nozul Hariç)
PSU-02-8A	2,4 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı
PSU-02-10A	3,0 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı
PSU-02-12A	3,7 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı
PSU-02-15A	4,6 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı
PSU-02-17A	5,2 m yarıçap, 0-360 ayarlanabilir açılı
PSU-02-5SS	1,5 m x 0,9 m dikdörtgen



PS Ultra Sprey Sprikler

PS Ultra, 1/2 giriş, 10 cm (4") gövde, fabrika montajlı nozul

Model	Tanım
PSU-04	10 cm (4") PS Ultra Gövde (Nozul Hariç)
PSU-04-8A-NFO	2,4 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-04-10A-NFO	3,0 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-04-12A-NFO	3,7 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-04-15A-NFO	4,6 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-04-17A-NFO	5,2 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-04-5SS-NFO	1,5 m x 9,0 m Dikdörtgen



PS Ultra Sprey Sprikler

PS Ultra , 1/2 giriş, 15 cm (6") gövde, fabrika montajlı nozul

Model	Tanım
PSU-06	15 cm (6") PS Ultra Gövde (Nozul Hariç)
PSU-06-8A	2,4 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-06-10A	3,0 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-06-12A	3,7 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-06-15A	4,6 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı
PSU-06-17A	5,2 m Yarıçap, 00-360 Ayarlanabilir Açılı

PS Ultra Aksesuarlar

Model	Tanım
462237SP	Çekvalf, PS Ultra 4" ve 6" Uyumlu
916400SP	Körtapa, PS Ultra ve Pro-Sprey ile Uyumlu
162900SP	Filtre, PS Ultra 4" ve 6" Uyumlu



Sprey Nozullar

Nozul, Ayarlanabilir, 1,2 m-5,2 m yarıçaplı, ayarlanabilir açılı nozullar, içten dışı, tüm modellere uyumlu

Model	Tanım
4A	1,2 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul
6A	1,8 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul
8A	2,4 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul
10A	3,0 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul
12A	3,7 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul
15A	4,6 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul
17A	5,2 m Yarıçap 0-360 Ayarlanabilir Açılı Nozul



Sprey Nozullar

Nozul, Şerit, dikdörtgen atışlı nozullar, içten dışı, tüm modellere uyumlu

Model	Tanım
S-8A	2,1 m - 2,6 m Ayarlanabilir Açılı Yıldız Nozul
S-16A	4,3 m - 5,3 m Ayarlanabilir Açılı Yıldız Nozul





Sprey Nozullar

Nozul, Sabit, 1,5 m-5,2 m yarıçaplı,
sabit açılı nozullar, içten dişli, tüm modellere uyumlu

Model	Tanım
5Q, 5H, 5F	1.5 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
8Q, 8T, 8H, 8F	2.4 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
10Q, 10T, 10H, 10F	3.0 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
12Q, 12T, 12H, 12TT, 12TQ, 12F	3.7 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
15Q, 15T, 15H, 15TT, 15TQ, 15F	4.6 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
17Q, 17H	5.2 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul



Sprey Nozullar

Nozul, Sabit, 0,6 m-1,8 m yarıçaplı,
sabit açılı nozullar, içten dişli, tüm modellere uyumlu

Model	Tanım
2Q, 2H	0.6 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
4Q, 4H	1.2 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul
6Q, 6H	1.8 m Yarıçap Sabit Açılı Nozul



Sprey Nozullar

Nozul, Yıldız, 2,1 m-5,3 m yarıçaplı,
ayarlanabilir yıldız nozullar, içten dişli, tüm modellere uyumlu

Model	Tanım
S-8A	2.1 m - 2.6 m Ayarlanabilir Açılı Yıldız Nozul
S-16A	4.3 m - 5.3 m Ayarlanabilir Açılı Yıldız Nozul

Nozul Filtreleri

Model	Tanım
464716SP	Dar Gözenekli Gri Filtre
464717sp	Geniş Gözenekli Siyah Filtre



PGJ 1/2" Rotor Sprinkler

PGJ, 1/2" giriş, çalı tipi,
ayarlanabilir açılı, 4,3 m-11,6 m yarıçap, fabrika montajlı kauçuk kapak

Model	Tanım
PGJ-00	Çalı Tipi Sprinkler



PGJ 1/2" Rotor Sprinkler

PGJ, 1/2" giriş, 10 cm (4"),
ayarlanabilir açılı, 4,3 m-11,6 m yarıçap, fabrika montajlı kauçuk kapak

Model	Tanım
PGJ-04	4" Sprinkler
PGJ-04-V	4" Çekvalfli Sprinkler



PGJ 1/2" Rotor Sprinkler

PGJ, 1/2" giriş, 15 cm (6"),
ayarlanabilir açılı, 4,3 m-11,6 m yarıçap, fabrika montajlı kauçuk kapak

Model	Tanım
PGJ-06	6" Sprinkler
PGJ-06-V	6" Çekvalfli Sprinkler



PGJ 1/2" Rotor Sprinkler

PGJ, 1/2" giriş, 30 cm (12"),
ayarlanabilir açılı, 4,3 m-11,6 m yarıçap, fabrika montajlı kauçuk kapak

Model	Tanım
PGJ-12	12" Sprinkler
PGJ-12-V	12" Çekvalfli Sprinkler



SRM 1/2\"/> Rotor Sprinkler

SRM, 1/2" giriş, 10 cm (4") gövde,
ayarlanabilir açılı, 4,3 m-11,6 m yarıçap

Model	Tanım
SRM-04	4" Sprinkler
462078SP	Çekvalf, SRM ile Uyumlu



PGP Ultra 3/4\"/> Rotor Sprinkler

PGP Ultra, 3/4" giriş, açılı hafızası, çalı tipi,
50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap

Model	Tanım
PGP-00	Çalı Tipi Sprinkler
PGP-00-CV	Çalı Tipi Çekvalfli Sprinkler



PGP Ultra 3/4\"/> Rotor Sprinkler

PGP Ultra, 3/4" giriş, açılı hafızası, 10 cm (4") gövde
50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap

Model	Tanım
PGP-04	4" Sprinkler
PGP-04-CV	4" Çekvalfli Sprinkler



PGP Ultra 3/4\"/> Rotor Sprinkler

PGP Ultra, 3/4" giriş, açılı hafızası, 30 cm (12") gövde
50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap

Model	Tanım
PGP-12-CV	12" Sprinkler

PGP Ultra 3/4\"/> Rotor Sprinkler

PGP Ultra, 3/4" giriş, açılı hafızası, 10 cm (4") Basınç Regüleli gövde
50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap

Model	Tanım
PGP-04-PRB	4" Basınç Regüleli Sprinkler
PGP-04-CV-PRB	4" Çekvalfli Basınç Regüleli Sprinkler



PGP Ultra 3/4\"/> Rotor Sprinkler

PGP Ultra, MRP Nozulları - Eşleştirilmiş Yağmurlama Oranı (1-20 ile uyumlu)

Model	Tanım
MPR-25	90-120-180-360° Nozulları İçeren Nozul Paketi 7.6 m.
MPR-30	90-120-180-360° Nozulları İçeren Nozul Paketi 9.1 m.
MPR-35	90-120-180-360° Nozulları İçeren Nozul Paketi 10.6 m.



PGP 3/4\"/> Rotor Sprinkler

PGP 3/4" giriş, 10 cm (4") gövde,
40-360 ayarlanabilir açılı, 6,4 m - 15,8 m yarıçap

Model	Tanım
PGP-ADJ	4" Sprinkler

PGP Aksesuarları

Model	Tanım
102600	Standart Siyah Filtre
142300SP	Çekvalf, Siyah Filtre Dahil
172000SP	Açılı Ayar Anahtarları



I-20 3/4\" FloStop Rotor Sprinkler

I-20, 3/4\" giriş, açılı hafızası, çalılı tip, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap, FloStop

Model	Tanım
I-20-00	Çalılı Tipi Sprinkler, Çekvalfli



I-20 3/4\" FloStop Rotor Sprinkler

I-20, 3/4\" giriş, açılı hafızası, 10 cm (4\") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap, FloStop

Model	Tanım
I-20-04-NCV	4\" Sprinkler
I-20-04	4\" Çekvalfli Sprinkler
I-20-04-SS-NCV	4\" Paslanmaz Çelik Yükselticili Sprinkler
I-20-04-SS	4\" Çekvalfli, Paslanmaz Çelik Yükselticili Sprinkler



I-20 3/4\" FloStop Rotor Sprinkler

I-20, 3/4\" giriş, açılı hafızası, 15 cm (6\") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap, FloStop

Model	Tanım
I-20-06	6\" Çekvalfli Sprinkler
I-20-06-SS	6\" Çekvalfli, Paslanmaz Çelik Yükselticili Sprinkler

I-20, 3/4\" giriş, açılı hafızası, 30 cm (12\") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap, FloStop

Model	Tanım
I-20-12	12\" Çekvalfli Sprinkler



I-20 3/4\" FloStop Rotor Sprinkler

I-20, Basınç regüleli, 3/4\" giriş, açılı hafızası, 10 cm (4\") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap, FloStop

Model	Tanım
I-20-06	4\" Basınç Regüleli Çekvalfli Sprinkler
I-20-06-SS	4\" Basınç Regüleli, Paslanmaz Çelik Yükselticili Sprinkler



I-20 3/4\" FloStop Rotor Sprinkler

I-20, Basınç regüleli, 3/4\" giriş, açılı hafızası, 15 cm (6\") gövde, 50-360 ayarlanabilir açılı, 4,9 m-14,0 m yarıçap, FloStop

Model	Tanım
I-20-06-PRB	6\" Basınç Regüleli Çekvalfli Sprinkler
I-20-06-SS-PRB	6\" Basınç Regüleli, Paslanmaz Çelik Yükselticili Sprinkler



I-25 1\" Rotor Sprinkler

I-25, 1\" giriş, 10 cm (4\") gövde, açılı hafızası, 50-360 ayarlanabilir açılı, yüksek dayanımlı, 11,9 m-21,6 m yarıçap

Model	Tanım
I-25-04-B	4\" Çekvalfli Sprinkler
I-25-04-SS-B	4\" Çekvalfli, Paslanmaz Çelik Yükselticili Sprinkler





PGV Solenoid Vanalar

Model	Tanım
PGV-100G-B	1" Plastik Glob Vana, İçten Dışlı
PGV-100G-B-DC	1" Plastik Glob Vana, İçten Dışlı, 9 Volt DC Bobinli
PGV-101G-B	1" Plastik Glob Vana, İçten Dışlı, Debi Kontrollü
PGV-101G-B-DC	1" Plastik Glob Vana, İçten Dışlı, 9 Volt DC Bobinli
PGV-151-B	1 1/2" Plastik Glob/Açılı, İçten, Dışlı, Debi Kontrollü
PGV-151-B-DC	1 1/2" Plastik Glob/Açılı, İçten, Dışlı, Debi Kontrollü, 9 Volt DC Bobinli
PGV-201-B	2" Plastik Glob/Açılı, İçten, Dışlı, Debi Kontrollü
PGV-201-B-DC	2" Plastik Glob/Açılı, İçten, Dışlı, Debi Kontrollü, 9 Volt DC Bobinli
458200	9 Volt Latching Solenoid, Bütün Vanalar İçin
ACCU-SYNC	Solenoid Üstü Basınç Regülatörü, Model Seçimi İçin Bir Sonraki Sayfaya Bakınız



ICV Cam Elyaf Takviyeli Solenoid Vanalar

Yüksek Basınç (15 atü) Dayanımlı Solenoid Vanalar	
Model	Tanım
ICV-101G-B	1" İçten Dışlı, Debi Kontrollü
ICV-101G-B-FS	1" İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
ICV-151G-B	1 1/2" İçten Dışlı, Debi Kontrollü
ICV-151G-B-FS	1 1/2" İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
ICV-201G-B	2" İçten Dışlı, Debi Kontrollü
ICV-201G-B-FS	2" İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
ICV-301G-B	3" Glob/Açılı, İçten, Dışlı, Debi Kontrollü
ICV-301G-B-FS	3" Glob/Açılı, İçten, Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
458200	9 Volt Latching Solenoid, Bütün Vanalar İçin
ACCU-SYNC	Solenoid Üstü Basınç Regülatörü, Model Seçimi İçin Bir Sonraki Sayfaya Bakınız



IBV Pirinç Solenoid Vanalar

Yüksek Basınç Dayanımlı Solenoid Vanalar	
Model	Tanım
IBV-101G-B-FS	1" Pirinç Glob Vana, İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
IBV-151G-B-FS	1 1/2" Pirinç Glob Vana, İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
IBV-201G-B-FS	2" Pirinç Glob Vana, İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
IBV-301G-B-FS	3" Pirinç Glob Vana, İçten Dışlı, Debi Kontrollü, İlave Filtreli
458200	9 Volt Latching Solenoid, Bütün Vanalar İçin
ACCU-SYNC	Solenoid Üstü Basınç Regülatörü, Model Seçimi İçin Bir Sonraki Sayfaya Bakınız



WI-FI KONTROL ÜNİTESİ HC: WI-FI Kontrol Ünitesi

36 Bölgeye kadar artırılabilir	
Model	Tanım
HC-601I-E	6 İstasyonlu 230 VAC WI-FI Bağlantılı İç Mekan Kontrol Ünitesi
HC1201I-E	12 İstasyonlu 230 VAC WI-FI Bağlantılı İç Mekan Kontrol Ünitesi

WI-FI KONTROL ÜNİTESİ HC: 12 İstasyon Genişletme Modülü

Model	Tanım
HC-1200M	12 İstasyon İç Mekan Genişletme Modülü





WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**PRO-HC: WI-FI
Kontrol Ünitesi**

6-12-24 sabit istasyonlu kontrol ünitesi

Model	Tanım
PHC-60İ-E	6 İstasyon İç Mekan PRO-HC Kontrol Ünitesi, 230 VAC Trafolu
PHC-120İ-E	12 İstasyon İç Mekan PRO-HC Kontrol Ünitesi, 230 VAC Trafolu
PHC-240İ-E	24 İstasyon İç Mekan PRO-HC Kontrol Ünitesi, 230 VAC Trafolu



WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**PRO-C: WI-FI
Kontrol Ünitesi**

16 Bölgeye kadar arttırılabilir

Model	Tanım
HPC-401-E	4 İstasyonlu Modüler Hydrowise Pro-C Kontrol Ünitesi
PCM-300	3 İstasyonlu Modül (Ana Üniteye İlave)
PCM-900	9 İstasyonlu Modül (Ana Üniteye İlave)



WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**HCC: WI-FI
Kontrol Ünitesi**

İstasyon sayısı: 8 - 38 (Plastik Kabin), 5 - 54 (Metal Kabin)

Model	Tanım
HCC-800-PL	8 İstasyonlu Modüler Hydrowise Kontrol Ünitesi, Plastik Kabin
HCCC-800-M	8 İstasyonlu Modüler Hydrowise Kontrol Ünitesi, Metal Kabin
ICM-220	22 İstasyon Modül
ICM-800	8 İstasyon Modül
ICM-400	4 İstasyon Modül
ICC-PED	Metal Ayaklı Kabin



WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**WI-FI
Dönüştürücü Ön
Panel**

Pro-C, ICC ve ICC2 Kontrol Ünitesi HC hazır kontrol ünitesi yükseltir

Model	Tanım
HPC-FP	PRO-C Hydrowise Dönüştürücü Ön Panel
HCC-FPUP	ICC ve ICC2 Hydrowise Dönüştürücü Ön Panel



WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**EZDS: HCC Uyumlu
EZ Dekoder Sistem**

55 istasyonlu dekode kontrol ünitesi

Model	Tanım
HCC-800-PL	8 İstasyonlu Modüler Hydrowise Kontrol Ünitesi, Plastik Kabin
EZDM	EZ Dekoder Modülü
EZ1	1 İstasyonlu Dekoder



WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**HC: Hydrowise
Debi Ölçer**

Model	Tanım
HC-075-FLOW-B	20 mm Dişli Debi Ölçer (3/4")
HC-100-FLOW-B	25 mm Dişli Debi Ölçer (1")
HC-150-FLOW-B	40 mm Dişli Debi Ölçer (1 1/2")
HC-200-FLOW-B	50 mm Dişli Debi Ölçer (2")

WI-FI KONTROL ÜNİTESİ
**HC: Hydrowise
Abonelik Planı**

Model	Tanım
HC-PLAN-ENTHUSIAST	Başlangıç Planı
HC-PLAN-CONTRACTOR	Müteahhit Planı, 50 Kontrol Ünitesi Kontrol
HC-PLAN-BRONZE	Bronz Plan-, 100 Kontrol Ünitesi Kontrol
HC-PLAN-SILVER	Gümüş Plan-, 150 Kontrol Ünitesi Kontrol
HC-PLAN-GOLD	Altın Plan-, 200 Kontrol Ünitesi Kontrol
HC-PLATINUM	Platin Plan-, 100 Kontrol Ünitesi Kontrol



ELEKTRİKLİ (24 VOLT KONTROL ÜNİTELERİ)
Eco-Logic 4-6 İstasyon Kontrol Ünitesi

Küçük işletmeler için kontrol üniteleri (içmekan)

Model	Tanım
ELC-40İ-E	4 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil
ELC-60İ-E	6 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil



ELEKTRİKLİ (24 VOLT KONTROL ÜNİTELERİ)
X-Core2-4-6-8 İstasyon Kontrol Ünitesi

Konutlar için kontrol üniteleri (içmekan)

Model	Tanım
XC-20İ-E	2 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil
XC-40İ-E	4 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil
XC-60İ-E	6 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil
XC-80İ-E	8 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil



ELEKTRİKLİ (24 VOLT KONTROL ÜNİTELERİ)
XC Hybrid 6-12 İstasyon Kontrol Ünitesi

Hem elektrik hem pil ile çalışan konutlar/küçük işletmeler için kontrol üniteleri

Model	Tanım
XCH-600	6 İstasyonlu, İç Mekan/Dış Mekan Kontrol Ünitesi, Pili
XCH-600-SS	6 İstasyonlu, İç Mekan/Dış Mekan Kontrol Ünitesi, Pili, Paslanmaz Çelik Kabinli
XCH-1200	12 İstasyonlu, İç Mekan/Dış Mekan Kontrol Ünitesi, Pili
XCH-1200-SS	12 İstasyonlu, İç Mekan/Dış Mekan Kontrol Ünitesi, Pili, Paslanmaz Çelik Kabinli



ELEKTRİKLİ (24 VOLT KONTROL ÜNİTELERİ)
PRO C 4-16 İstasyon Kontrol Ünitesi

Konutlar/küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kontrol üniteleri

Model	Tanım
PC-40İ-E	4 İstasyonlu, Mekan İçi Model, Trafo Dahil
PCM-300	3 İstasyonlu Modül (Ana Üniteye İlave)
PCM-900	9 İstasyonlu Modül (Ana Üniteye İlave)
PCC-60İ-E	6 İstasyonlu Modül İlavesiz, Trafo Dahil
PCC-120İ-E	12 İstasyonlu Modül İlavesiz, Trafo Dahil
821501	Ön Panel Takımı

WI-FI KONTROL ÜNİTESİ

PRO-C
Başvuru Çizelgesi

İstasyon Sayısı	Temel Ünite	Eklenecek Modül Numarası
4 Bölge	PC-40İ-E	Modül Eklemez
7 Bölge	PC-40İ-E	1 PCM-300
10 Bölge	PC-40İ-E	2 PCM-300
13 Bölge	PC-40İ-E	3 PCM-300
16 Bölge	PC-40İ-E	1 PCM-300 ve 1 PCM-900



ELEKTRİKLİ (24 VOLT KONTROL ÜNİTELERİ)
I-CORE 6-30 İstasyon Kontrol Ünitesi

Ticari işletmeler için kontrol ünitesi.
İstasyon sayısı: 6-42 (Dual dekodlerle 48 istasyon)

Model	Tanım
IC-600-PL	6 İstasyonlu, Plastik Kabinli, Modül İlavesi ile 30 İstasyona Kadar Arttırılabilir
IC-600-M	6 İstasyonlu, Metal Kabinli, Modül İlavesi ile 42 İstasyona Kadar Arttırılabilir
ICM-600	6 İstasyonlu Modül (Ana Üniteye İlave)
ACC-PED	I-CORE ve ACC Kontrol Üniteleri İçin Metal Taban

ELEKTRİKLİ (24 VOLT) KONTROL ÜNİTELERİ
I-CORE Başvuru Çizelgesi (Plastik Kabin)

İstasyon Sayısı	Model	Eklenecek Modül Numarası	Detaylar
6 Bölge	IC-600-PL	Modül Eklenmez	IC-601-PL
12 Bölge	IC-600-PL	1 ICM-600	IC-1201-PL
18 Bölge	IC-600-PL	2 ICM-600	IC-1801-PL
24 Bölge	IC-600-PL	3 ICM-600	IC-2401-PL
30 Bölge	IC-600-PL	4 ICM-600	IC-3001-PL



ELEKTRİKLİ (24 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
ICC2 Kontrol Ünitesi

İstasyon sayısı: 8 - 38 (Plastik), 8 - 54 (Metal)

Model	Tanım
I2C-800-PL	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol Ünitesi, Plastik Kabin
I2C-800-M	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol Ünitesi, Metal Kabin
ICM-2200	ICC2'ler İçin 22 İstasyon Modül
ICM-800	Tüm ICC'ler İçin 8 İstasyon Modül
ICM-400	Tüm ICC'ler İçin 4 İstasyon Modül
ICC-PED	ICC İçin Metal Ayaklı Kabin



ELEKTRİKLİ (24 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
**ACC Gelişmiş
Kontrol Ünitesi**

İstasyon sayısı: 12 - 42

Model	Tanım
ACC-I200	12 İstasyonlu Metal Kapaklı Dış Mekan Modeli, 42 İstasyona Kadar Genişletilebilir
A2M-600	Yüksek Gerilim Korulamalı 6 İstasyonlu Genişletme Modülü



ELEKTRİKLİ (24 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
**ACC2 Gelişmiş
Kontrol Ünitesi**

İstasyon sayısı: 12-42

Model	Tanım
AC2-I200-P	12 İstasyonlu Kontrol Ünitesi, Plastik Kabin
A2C-I200-M	12 İstasyonlu Metal Kapaklı Dış Mekan Modeli
A2M-600	Yüksek Gerilim Korulamalı 6 İstasyonlu Genişletme Modülü
A2M-F3	3 Kanallı Akış Genişletme Modülü
A2C-WIFI	Dahili WI-FI Modülü



DEKODER KONTROL
ÜNİTELERİ
**I CORE Dual
48 İstasyon
Kontrol Ünitesi**

Dekoder Kontrol Ünitesi

Model	Tanım
IC-600-PL	6 İstasyonlu, Plastik Kabinli, Modül İlavesi ile 30 İstasyona Kadar Artırılabilir
DUAL48M	I-CORE Kontrol Ünitesi İçin 48 İstasyonlu Dekoder Modülü
DUAL-1	I-CORE Kontrol Ünitesi İçin 1 İstasyonlu Dekoder
DUAL-2	I-CORE Kontrol Ünitesi İçin 2 İstasyonlu Dekoder
DUAL-S	I-CORE Kontrol Ünitesi İçin Elektriksel Baskılama Modülü



DEKODER KONTROL
ÜNİTELERİ
**EZDS: ICC2 Uyumlu
AZ Dekoder 55
İstasyon Kapasiteli**

55 İstasyonlu Dekoder Kontrol Ünitesi

Model	Tanım
I2C-800-PL	8 İstasyonlu, ICC2 Kontrol Ünitesi, Plastik Kabin
EZDM	EZ Dekoder Modülü
EZI	1 İstasyonlu Dekoder



DEKODER KONTROL
ÜNİTELERİ
**ACC Dekoder 99
İstasyon Kapasiteli
Kontrol Ünitesi**

2 Kablo dekoder sistemi

Model	Tanım
ACC-99D	2-Kablo Dekoder Sistem İçin ACC Dekoder Kontrol Ünitesi Metal Kabin, Duvarfa Monte, 99 İstasyon Kapasitesi
ICD-100	ACC Dekoder Kontrol Ünitesi İçin 1-İstasyon Dekoder
ICD-200	ACC Dekoder Kontrol Ünitesi İçin 2-İstasyon Dekoder
ICD-400	ACC Dekoder Kontrol Ünitesi İçin 4-İstasyon Dekoder
ICD-600	ACC Dekoder Kontrol Ünitesi İçin 6-İstasyon Dekoder
ICD-SEN	ACC Dekoder Kontrol Ünitesi İçin Sensör Dekoder
ADM-99	ACC Dekoder Modülü



DEKODER KONTROL
ÜNİTELERİ
**Sulama Yönetimi
ve Görüntüleme
Sistemi / Merkezi
Kontrol**

Bilgisayar Yazılımı

Model	Tanım
IMMS4-CD	Grafik Arayüzlü IMMS Merkezi Kontrol Yazılımı Windows XP, Vista veya Windows 7 İşletim Sistemleri İçin
IMMS-ET-CD	IMMS İçin ET Yazılımı
ET-SENSOR	ACC ile IMMS-ET Sistemi İçin ET Sensörü
ET-WIND	ET Sensörü İçin Opsiyonel Anemometre (Rüzgar Ölçüm Ekipmanı)
IMMS-CCC-E	Merkezi Bilgisayar İletişim Ünitesi
İletişim Modülleri	Fiyat Sorunuz



DEKODER KONTROL
ÜNİTELERİ
**ACC2 250
İstasyon Dekoder
Kontrol Ünitesi**

2 Kablo dekoder sistemi

Model	Tanım
A2C-75D-P	75 İstasyonlu Plastik Kabinli Duvara Montaj Model
A2C-75D-M	75 İstasyonlu Gri Metal Kabinli Duvara Montaj Model
A2C-D75	75 İstasyon Dekoder Genişletme Modülü



PİLLİ (9 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
**BTT Bluetooth
Musluk Tipi Kontrol
Ünitesi**

Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

Model	Tanım
BTT-101	1 İstasyonlu musluk tipi bluetooth pilli kontrol ünitesi
BTT-LOC	BTT Adaptör



DEKODER KONTROL
ÜNİTELERİ
ICD-HP

ICD Dekoderler için Taşınabilir Dekoder Programlayıcısı

Model	Tanım
ICD-HP	ICD Dekoderler İçin Dekoder Programlayıcısı



PİLLİ (9 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
**NODE 9 Volt 1-2-4-6
İstasyonlu Kontrol
Ünitesi**

Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

Model	Tanım
NODE-100	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC Bobinli)
NODE-100-LS	1 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC Bobin Haric)
NODE-100-VALVE-B	1 İstasyonlu vanalı pilli kontrol ünitesi (DC Bobinli)
NODE-200	2 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi
NODE-400	4 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi
NODE-600	6 İstasyonlu pilli kontrol ünitesi
458200	9 volt Latching Solenoid, bütün vanalar için



PİLLİ (9 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
**WVC Uzaktan
Kumandalı Vana
Kontrol Ünitesi**

Çoklu istasyon 9 Volt pil uygulamalı Kontrol ünitesi ve Programlayıcı

Model	Tanım
WVP-E	Telsiz kumandalı programlama el cihazı (868 MHz ISM Band)
WVC-100-E	1 İstasyonlu kontrol modülü (868 MHz ISM Band)
WVC-200-E	2 İstasyonlu kontrol modülü (868 MHz ISM Band)
WVC-400-E	4 İstasyonlu kontrol modülü (868 MHz ISM Band)
458200	9 volt Latching Solenoid, bütün vanalar için



PİLLİ (9 VOLT)
KONTROL ÜNİTELERİ
**ROAM Uzaktan
Kumanda Sistemi,
300 m Mesafe**

Tüm Hunter Kontrol Cihazları ile uyumlu

Model	Tanım
ROAM-KIT	Alıcı ve verici dahil uzaktan kumanda sistemi
ROAM-TR	Roam verici
ROAM-R	Roam alıcı
ROAM-SCWH	Kablo Donanımı 7,6 m
ROAM-WH	Kablo Donanımı 1,8 m

Not : Sistem çalışma frekansı : 433,925 MHZ



PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya



TUĞRA
Damla Sulama Filtreleri



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**6'' - 4x4'' Çift
Siklonlu Sistem**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
6''	2 Siklonlu / 4x4'' İkiz Filtre	160-200 m ³ /s
6''	3 Siklonlu / 4x4'' İkiz Filtre	160-200 m ³ /s

Tam otomatik sistemleri mevcuttur.



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**6'' - 4x4''
Separatör Sistem**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
5''	5'' Separatör / 3x4'' İkiz Filtre	120-140 m ³ /s
6''	6'' Separatör / 4x4'' İkiz Filtre	160-200 m ³ /s

Tam otomatik sistemleri mevcuttur.



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**6'' - 1x6''
Plastik Siklonlu
Sistem**

Kapasite
160-200 m ³



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**6'' Tam Otomatik
Sistem**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
5''	5'' Hidrosiklon / 4'' Filtomat	100 m ³ /s
6''	6'' Hidrosiklon / 6'' Filtomat	160 m ³ /s



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**6'' - 4x4''
Hidrosiklonlu Sistem**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
4''	4'' Hidr. / 1 x 4'' İkiz Plastik	70 m ³ /s
5''	5'' Hidr. / 2 x 3'' İkiz Plastik	100 m ³ /s
5''	5'' Hidr. / 3 x 3'' İkiz Plastik	140 m ³ /s
6''	6'' Hidr. / 4 x 3'' İkiz Plastik	150 m ³ /s
6''	6'' Hidr. / 4 x 4'' İkiz Plastik	170 m ³ /s

Tam otomatik sistemleri mevcuttur.



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**4'' Hidrosiklon
Sistem 80 Ton**
**3'' Hidrosiklon
Sistem 40 m³**

Kapasite
1 50-70 m ³
2 40 m ³



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**200 Litre Yatay
Gübre Tankı**
**60 Litre Dikey
Gübre Tankı**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
3/4''	Dikey Tip	100 litre
1''	Dikey Tip	200 litre
1''	Yatay Tip	200 litre
1''	Yatay Tip	300 litre
1''	Yatay Tip	400 litre



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**6'' - 5x3''
Gravel Sistem**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
4''	2x25'' Gravel / 2x3'' Plastik F.	60 m ³ /s
5''	2x25'' Gravel / 2x3'' Plastik F.	70 m ³ /s
5''	3x25'' Gravel / 2x3'' Plastik F.	110 m ³ /s
5''	3x36'' Gravel / 3x3'' Plastik F.	130 m ³ /s
6''	3x36'' Gravel / 3x3'' Plastik F.	140 m ³ /s
6''	4x36'' Gravel / 3x3'' Plastik F.	180 m ³ /s

Talep doğrultusunda hidrosiklon ve otomasyon eklenebilir.



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
**3" Mini Sehpalı
Filtre 40 m³**

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
2 1/2"	Gübreleme çıkışlı	30 m ³ /s
3"	Gübreleme çıkışlı	40 m ³ /s
4"	Gübreleme çıkışlı	60 m ³ /s



**Mobil Taşıma
Sistemleri**

Açıklama
Hidrolik kaldırmalı sehpa
Tek dingilli / makassız
Tek dingilli / makaslı
Çift dingilli / makaslı



DAMLA SULAMA
FİLTRELERİ
1 3" Ayaklı Filtre

2 3" Ayaklı Filtre

Giriş/Çıkış	Açıklama	Kapasite
2 1/2"	Düz	30 m ³ /s
3"	Düz	40 m ³ /s
4"	Düz	60 m ³ /s
2 1/2"	Ayaklı	30 m ³ /s
3"	Ayaklı	40 m ³ /s
4"	Ayaklı	60 m ³ /s



PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya




AK *Palaplast*



Sabit Debili Hat Üstü Damlatıcılar

Basınç (ATM)	Boşaltım				
	SİYAH lt/h	YEŞİL lt/h	KIRMIZI lt/h	KAHVE lt/h	MOR lt/h
0,5	1,3	2,87	4,14	5,18	10,19
1	2	4,09	6,07	7,71	16,01
1,5	2,6	5,03	7,61	9,72	20,85
2	3,1	5,83	8,91	11,45	25,16
2,5	3,6	6,54	10,08	13,01	29,1
3	4	7,18	11,15	14,43	32,77
3,5	4,4	7,76	12,15	15,77	36,23



6 Atm Hat İçi Elek / Disk Filtreler


FİLTASYONA GÖRE UYGULAMA ALANLARI					
Mesh	Mikron	MM	Grup	Uygulama Alanları	
30	800	0,800	KABA	SPRİNK'LER BAHÇE UYGULAMALARI	
30	500	0,500			
40	400	0,400			
50	300	0,300			
60	250	0,250			
75	200	0,200			
80	200	0,200			
85	175	0,180			
100	150	0,150	NORMAL	MİNİ SPRİNK'LER DAMLATICI KAZIKLARI DAMLA SULAMA	
120	125	0,130			
140	115	0,120			
150	100	0,100			
155	100	0,100			
180	85	0,090			
200	75	0,080			
300	50	0,050			
450	22	0,020			
750	20	0,020			
1500	10	0,010			
3000	5	0,005			

PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya



**TÜRKOĞLU**[®]
VANA VE ARMATÜR




PİRİNÇ VANALAR
PN10 İçme Suyu Küresel Vana (Dişli, Uzun)

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça Adı	Malzeme
Gövde	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni Kaplı
Kapak	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni Kaplı
Küre	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni/Kr Kaplı
Mil	CuZn39Pb3- CW614N Pirinç
Kol	ST 37 Galvaniz Çelik+Vinil Kaplama
Teflon	PTFE - Teflon
O	EPDM - NBR

Ölçüler

Basınç	10 Bar									
		Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50	Dn65	Dn80	Dn100
Nominal Çap (Dn)	G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	L	50	60	70	83.5	92	109	140	170	205
Vana Boyutları	H	40	44	50	54	63	72	95	106	116
	C	95	95	115	115	155	155	225	225	225
Ağırlık (kg)		0,174	0,26	0,43	0,65	0,885	1,29	2,35	3,3	5,25




PİRİNÇ VANALAR
PN16 Küresel Vana (Dişli, Ekonomik)

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça Adı	Malzeme
Gövde	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni Kaplı
Kapak	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni Kaplı
Küre	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni/Kr Kaplı
Mil	CuZn39Pb3- CW614N Pirinç
Kol	ST 37 Galvaniz Çelik+Vinil Kaplama
Teflon	PTFE - Teflon
O	EPDM - NBR

Ölçüler

Basınç	16 Bar				
		Dn50	Dn65	Dn80	Dn100
Nominal Çap (Dn)	G	2"	2 1/2"	3"	4"
	L	88,5	117	131	163
Vana Boyutları	H	65	95	106	116
	C	155	225	225	225
Ağırlık (kg)		0,85	1,95	2,5	3,9




PİRİNÇ VANALAR
PN25 Kelebek Saplı Küresel Vana (Dişli)

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça Adı	Malzeme
Gövde	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni Kaplı
Kapak	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni Kaplı
Küre	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Ni/Kr Kaplı
Mil	CuZn39Pb3- CW614N Pirinç
Kol	Alüminyum
Teflon	PTFE - Teflon
O	EPDM - NBR

Ölçüler

Basınç	25 Bar			
Nominal Çap (Dn)		Dn15	Dn20	Dn25
	G	1/2"	3/4"	1"
Vana Boyutları	L	50	60	70
	H	38	42	48
	C	0,154	0,24	0,392
Ağırlık (kg)		0,85	1,95	2,5



SU SAYAÇLARI
Sulama&Tarımsal Woltman
Kuru Tip Soğuk Su Sayacı

YİĞİT SERİSİ


YİĞİT SERİSİ

Sayaç Ebatları

Ölçü	Dn50	Dn65	Dn80	Dn100	Dn125	Dn150	Dn200	Dn250	Dn300	
L	200	200	225	250	250	300	350	450	500	
H	252	262	279.5	289.5	303	332.5	389	442.5	498.5	
H1	338	348	365.5	375.5	389	418.5	475	528.5	584.5	
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460	
D1	125	145	160	180	210	240	295	355	410	
nxM	4xM16		8xM16			8xM20	12xM20	12xM24		

Teknik Özellikler

Nominal Çap (Dn)	Dn	mm	Dn50	Dn65	Dn80	Dn100	Dn125	Dn150	Dn200	Dn250	Dn300	
	Size	inch	2"	2" ½	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
Maksimum Debi	Q4		≤78,8	≤78,8	≤125	≤200	≤313	≤500	≤788	≤1250	≤2000	
Daimi Debi	Q3		≤63	≤63	≤100	≤160	≤250	≤400	≤630	≤1000	≤1600	
Geçiş Debisi	Q2		≥2,52	≥2,52	≥4,0	≥6,40	≥10,0	≥16,0	≥25,2	≥40,0	≥64,0	
Minimum Debi	Q1.		≥1,57	≥1,57	≥2,50	≥4,00	≥6,25	≥10,0	≥15,7	≥25,0	≥40,0	
Daimi Debi Ölçme Aralığı (R)	Q3/Q1		≤25									
Geçiş Debisi Ölçme Aralığı	Q2/Q1		1,6									
Maksimum Debi Ölçme Aralığı	Q4/Q3		1,25									
Doğruluk Sınıfı			2									
En alt Maksimum izin verilen hata debi aralığı	(MPEI).		±5 %									
En üst Maksimum izin verilen hata debi aralığı	(MPEu).		≤30° C sıcaklığa sahip su için ±% 2 > 30° C "sıcaklığına sahip su için ±% 3									
Sıcaklık Sınıfı	T		T30 and T50									
Basınç Sınıfı	Bar		MAP 16									
Basınç Kaybı Sınıfı	Bar		Δ P 25	Δ P 10								
Maks. Kayıt KapasitesiRange	[m3]		999 999						9 999 999			
Kontrol Skala Aralığı	[m3]		0,001						0,01			
Bağlantı Şekli			H									
Sayaç Boyutları Genişlik	L [mm]		200	200	225	250	250	300	350	450	500	
Bağlantı Tipi			Flanş Bağlantılı									
Pulse Güç Dağıtıcı	(U max / I max)		Max:24 V / 0,01 A									
Pulse Alma Değeri	[impulse / L]		0,1 and 1									



SU SAYAÇLARI
**Çok Hüzmeli Kuru Tip
Soğuk Su Sayacı**

MERCAN SERİSİ

MERCAN SERİSİ

Sayaç Ebatları

Ölçü	Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50
L	165	190	260	260	300	300
L1	259	294	380	384	431	448
L	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B	G2-1/2B
L1	R1/2	R3/4	R1	R1-1/4	R1-1/2	R2
L	107.5	107.5	117.5	117.5	141.5	177
L1	191	191	206.5	206.5	256.5	292
W	94	94	98	98	145	145

Teknik Özellikler

Nominal Çap (Dn)	Dn	mm	Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50
	Size	inch	2"	2" ½	3"	4"	5"	6"
Maksimum Debi	Q4		≤3,13	≤5,00	≤7,88	≤12,5	≤20,0	≤31,3
Daimi Debi	Q3		≤2,50	≤4,00	≤6,30	≤10,0	≤16,0	≤25,0
Geçiş Debisi	Q2		≥0,25	≥0,04	≥0,063	≥0,100	≥0,160	≥0,250
Minimum Debi	Q1		≥0,0156	≥0,025	≥0,0393	≥0,062	≥0,100	≥0,156
Daimi Debi Ölçme Aralığı *	Q3/Q1		100 / 160					
Geçiş Debisi Ölçme Aralığı	Q2/Q1		1,6					
Maksimum Debi Ölçme Aralığı	Q4/Q3		1,25					
Doğruluk Sınıfı			2					
En alt Maksimum izin verilen hata debi aralığı	(MPEl).		±5 %					
En üst Maksimum izin verilen hata debi aralığı	(MPEu).		≤30° C sıcaklığa sahip su için ±% 2 > 30° C sıcaklığa sahip su için ±% 3					
Sıcaklık Sınıfı	T		T30 and T50					
Basınç Sınıfı	Bar		MAP 16					
Basınç Kaybı Sınıfı	Bar		Δ P 63					
Maks. Kayıt Kapasitesi	[m3]		99,999				999,999	
Kontrol Skala Aralığı	[m3]		0,00005					
Bağlantı Şekli			H or V			H		
Sayaç Boyutları Genişlik	L [mm]		110 - 190	160 - 190	160 - 260		200 - 300	270 - 300
Sayaç Boyutları Yükseklik	H [mm]		100 - 105		105 - 110	-		
Sayaç Bağlantı Vida Çapı	inch		G ¾ B or G1B	G1B	G 1 ¼ B or 1 ½ B	G 1 ½ B	G 2B	G2 ½ or Flange
Modül Tip (Opsiyonel)			RF, Mbus / Pulse					

PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
yeni
bir dünya





KÜRESEL VANALAR
3/4" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 002	3/4" Dişi - Dişi Vana	120



KÜRESEL VANALAR
2" Çelik Kollu Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 001	2" Dişi - Dişi Vana	20



KÜRESEL VANALAR
1" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 003	1" Dişi - Dişi Vana	70



KÜRESEL VANALAR
2 1/2" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 008	2 1/2" Dişi - Dişi Vana	12



KÜRESEL VANALAR
1" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 004	1" Erkek - Dişi Vana	100



KÜRESEL VANALAR
3" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 009	3" Dişi - Dişi Vana	8



KÜRESEL VANALAR
1 1/4" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 005	1 1/4" Dişi - Dişi Vana	48



KÜRESEL VANALAR
4" Küresel Vana

Kod	Özellik	Koli (Adet)
JPS 010	4" Dişi - Dişi Vana	4

PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
Yeni
bir dünya



OTOMASYON VANA GRUBU



**Basınç Düşürücü
Kontrol Vanası - PN 10
Tek Hazneli Glob Tip
(Flanşlı)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
		1 1/2"
GF10BDV-50		2"
GF10BDV-65	Basınç düşürücü kontrol vanalar çıkışı basıncının ayarlanmasını sağlar. Üzerine monte edilen pilot, yüksek giriş basıncını, istenen basınç değerine ayarlayarak sabit kalmasını sağlar. Basınç ve debi değişikliklerinden etkilenmez.	2 1/2"
GF10BDV-80		3"
GF10BDV-100		4"
GF10BDV-125		5"
GF10BDV-150		6"



**Basınç Sabitleme
Basınç Düşürücü
Kontrol Vanası - PN 10
Tek Hazneli Glob Tip
(Flanşlı)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
		1 1/2"
GF10BSBD-50	Basınç sabitleme ve basınç düşürücü kontrol vanası aşağı eğimli sistemlerde giriş ve çıkış basıncının ayarlanmasını sağlayan kontrol vanalarıdır. Aşağı eğim yönündeki sistemlerde aşırı akış ve yüksek basıncı regüle ederek sistemin normal değerlerde çalışmasını sağlar. Basınç dalgalanmalarından etkilenmeksizin çıkış basıncını sabit tutar.	2"
GF10BSBD-65		2 1/2"
GF10BSBD-80		3"
GF10BSBD-100		4"
GF10BSBD-125		5"
GF10BSBD-150		6"



**Selenoid Kontrollü
Basınç Düşürücü
Kontrol Vanası - PN 10
Tek Hazneli Glob Tip
(Flanşlı)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
		1 1/2"
GF10BDEK-50	Selenoid kontrollü basınç vanaları çıkış basıncını ayarlar ve harici bir güç kaynağından açma/kapama yapmayı sağlar. Üzerine monte edilen pilot, yüksek giriş basıncını istenen çıkış basınç değerine ayarlayarak sabit kalmasını sağlar. Basınç ve debi değişikliklerinden etkilenmez.	2"
GF10BDEK-65		2 1/2"
GF10BDEK-80		3"
GF10BDEK-100	Selenoid bobin ile uzaktan kumanda etmek mümkündür. Bu vanaları kumandası kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, PLC kontrol ünitesi v.b. kontrol ekipmanları ile sağlanır.	4"
GF10BDEK-125		5"
GF10BDEK-150		6"



**Basınç Tahliye Kontrol
Vanası - PN 10 Tek
Hazneli Glob Tip
(Flanşlı)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
		1 1/2"
GF10BTV-50	Ani basınç artışı olan sistemlerde basınca duyarlı bir şekilde yüksek basınç dalgasını tahliye ederek sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Herhangi bir sebepten dolayı basınç ayar basıncının üzerine çıktığı anda vana açılarak fazla basıncı tahliye eder. Bu durum sistemin daha uzun ömürlü ve sağlıklı çalışmasına imkan verir. Sistemlerin kritik noktalarında kullanılır.	2"
GF10BTV-65		2 1/2"
GF10BTV-80		3"
GF10BTV-100		4"
GF10BTV-125		5"
GF10BTV-150		6"



**Basınç Sabitleme
Kontrol Vanası - PN 10
Tek Hazneli Glob Tip
(Flanşlı)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
		1 1/2"
GF10BSV-50		2"
GF10BSV-65	Basınç sabitleme kontrol vanaları giriş basıncını sabit tutmak için dizayn edilmiştir. Sistem basıncı, ayar basıncının üzerine çıktığı anda vana açılarak giriş basıncının sabit kalmasını sağlar.	2 1/2"
GF10BSV-80		3"
GF10BSV-100		4"
GF10BSV-125		5"
GF10BSV-150		6"



**Selenoid Kontrol
Vanası PN 10 Tek
Hazneli Glob Tip
(Flanşlı)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
		1 1/2"
GF10EKV-50	Selenoid Kontrollü Açma-Kapama Kontrol Vanaları klasik açma ve kapama vanaları yerine kullanılabilir. Açma ve kapama işlemini selenoid, uzaktan kumanda edilerek gerçekleştirmektedir. Bu vanaların kumandası kontrol cihazı, zaman rölesi, salter, PLC kontrol ünitesi v.b. kontrol ekipmanları ile sağlanır.	2"
GF10EKV-65		2 1/2"
GF10EKV-80		3"
GF10EKV-100		4"
GF10EKV-125		5"
GF10EKV-150		6"



Basınç Düşürücü Kontrol Vanası - PN 10 Plastik Kontrol Vanaları (Dişli)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10BDV-50	Basınç düşürücü kontrol vanaları yüksek giriş basınç değerini istenilenden daha düşük bir basınç değerine düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç değerlerinden etkilenmeden istenen çıkış basınç değerini kontrol ederek sabit tutar. Sistemdeki vana giriş basınç değeri, ayarlanan çıkış basınç değerinin altına düştüğü zaman, vana kendini tam açar. Vana sistemde yatay veya dikey pozisyonlarda kullanılabilir Bkv plastik kontrol vanalarında plastik hortum ve fittings standarttır. Opsiyonlar (Gliserinli manometre / 3 yollu vana)	2"
GP10BDV-65		2 1/2"
GP10BDV-80		3"



Basınç Düşürücü - Sabitleme Kontrol Vanası - PN 10 Plastik Kontrol Vanaları (Dişli)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10SBD-50	Basınç düşürücü/sabitleme hidrolik kontrol vanası, giriş basıncını sabitleyerek çıkış basıncını istenilen değere düşüren kontrol vanalarıdır. Vana üzerinde iki adet pilot bulunur. Giriş yönündeki pilot basınç sabitleme pilotudur ve giriş basıncını sabitler. Çıkış yönündeki pilot basınç düşürücü pilot vanadır ve çıkış basınç değerini istenilen değere düşürerek sabit kalmasını sağlar. Basınç düşürücü/sabitleme kontrol vanası, aşağı eğim yönünde pompalama yapan pompalamasistemlerindeki aşırı akışı ve yüksek basıncı regüle ederek sistemin normal değerlerde çalışmasını sağlar. Vana, akış miktarı değişimlerinden etkilenmeden giriş basıncını ve çıkış basıncını sürekli kontrol ederek sabit tutar. Plastik kontrol vanalarında plastik hortum ve fittings standarttır.	2"
GP10SBD-65		2 1/2"
GP10SBD-80		3"



Selenoid Kontrollü Basınç Düşürücü Kontrol Vanası- PN 10 Plastik Kontrol Vanaları (Dişli)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10BDEK-50	Selenoid Kontrollü Basınç düşürücü kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini istenilenden daha düşük bir basınç değerine düşürerek selenoid kontrollü ile açma kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır. Basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç değerlerinden etkilenmeden istenen çıkış basınç değerini kontrol ederek sabit tutar. Sistemdeki vana giriş basınç değeri, ayarlanan çıkış basınç değerinin altına düştüğü zaman, vana kendini tam açar. Vana sistemde yatay veya dikey pozisyonlarda kullanılabilir. Bu vanaların kumandası kontrol cihazı, zaman rölesi, salter, PLC kontrol ünitesi v.b. kontrol ekipmanları ile sağlanır. Plastik kontrol vanalarında plastik hortum ve fittings standarttır.	2"
GP10BDEK-65		2 1/2"
GP10BDEK-80		3"



Basınç Tahliye Kontrol Vanası - PN 10 Plastik Kontrol Vanaları (Dişli)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10BTV-50	Basınç tahliye kontrol vanaları, ani basınç artışı olan sistemlerde basınca duyarlı bir şekilde yüksek basınç dalgasını tahliye ederek sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Herhangi bir sebepten dolayı basınç, ayar basıncının üzerine çıktığı anda vana açılarak fazla basıncı tahliye eder. Bu durum sistemin daha uzun ömürlü olmasına ve sağlıklı çalışmasına imkan verir. Sistemlerin kritik noktalarında kullanılır. Plastik kontrol vanalarında plastik hortum ve fittings standarttır.	2"
GP10BTV-65		2 1/2"
GP10BTV-80		3"



Basınç Sabitleme Kontrol Vanası - PN 10 Plastik Kontrol Vanaları (Dişli)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10BSV-50	Basınç sabitleme hidrolik kontrol vanaları,vana girişindeki basınç değerini sabitleyen kontrol vanalarıdır.Sistem basıncı,ayar basıncını üzerine çıktığı anda vana açılarak giriş basıncının sabit kalmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde pompaj sistemlerinde pompanın start anında oluşturdugu basınç dalgalarını da önler.Basınç ve akış miktarı değişimlerinden etkilenmeden,giriş basınç değerini kontrol ederek sabit tutar. Plastik kontrol vanalarında plastik hortum ve fittings standarttır.	2"
GP10BSV-65		2 1/2"
GP10BSV-80		3"



Selenoid Kontrol Vanası PN 10 Plastik Kontrol Vanaları (Dişli)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10EKV-50	Selenoid kontrollü açma kapama vanaları, üzerine monte edilmiş selenoidin elektrik sinyali ile kumanda edilmesiyle açma - kapama işlemini gerçekleştiren hidrolik kontrol vanalarıdır. Bu vanaların kumandası kontrol cihazı, zaman rölesi, salter, PLC kontrol ünitesi v.b. kontrol ekipmanları ile sağlanır. Plastik kontrol vanalarında plastik hortum ve fittings standarttır.	2"
GP10EKV-65		2 1/2"
GP10EKV-80		3"



**Manual Control Valve
PN 10 Plastik Kontrol
Vanaları (Dişli)**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
GP10MV-50	Hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır. Esnek diyaframı sayesinde, yüksek basınçlı uygulamalarda kolay ve hızlı kontrol işlemi yapar ve darbe yaratmadan tam sızdırmaz şekilde kapanır. Ana vana gövdesi üzerine değişik pilot vanalar eklenerek, farklı birçok uygulamalarda kullanılabilir.	2"
GP10MV-65		2 1/2"
GP10MV-80		3"



**Ters Yıkama Vanaları
Plastik**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Çap
BF80	Ters yıkama kontrol vanaları, filtrasyon sistemlerinde hat basıncı veya harici bir pnömatik basınç ile çalışan 3 yollu kontrol vanalarıdır. Vana sistemdeki filtre elemanlarıyla koordineli olarak filtrasyon ve ters yıkama modunda çalışır. Vananın diyafram-klap mekanizması 2 yönlü çalışır. Vana filtrasyon modundan, ters yıkama moduna geçerken klape yönünü değiştirerek tahliye yolunu açar. Böylece sistemdeki temiz su ile kirli suyun karışmasını önleyerek filtre elemanlarını en iyi şekilde temizler.	3" x 2" x 3"
BF100		4" x 3" x 4"

PROFESYONEL SULAMA
EKİPMANLARI

Her damlada
Yeni
bir dünya



 **irem** METAL
Tarımsal Sulama Ekipmanları



**Otomatik Tekli
Hortum Toplama
Makinesi**

Kod
İR-42365



**Traktör Arkası
Otomatik Hortum Serme Makinesi**

Kod
İR-42310



**Otomatik Çiftli
Hortum Toplama
Makinesi**

Kod
İR-42370




**Manuel Tekli
Hortum Toplama
Makinesi**

Kod
İR-42355



**Manuel Çiftli
Hortum Toplama
Makinesi**

Kod
İR-42360



**Otomatik Üçlü
Hortum Toplama
Makinesi**

Kod
İR-42375



**Şaftlı Hortum
Toplama Makinesi**

Kod
İR-42255

PROFESYONEL
GÜBRELEME

Her damlada
yeni
bir dünya





ORGANOMİNERAL
GÜBRELER
TRADITE


Formülasyonlar
5.8.12 + (30 SO ₃) + ME
6.16.6 + (30 SO ₃) + ME
5.0.25 + (15 SO ₃) + ME
11.11.11.11 O ₃ + ME
12.12.0 + (30 SO ₃) + ME
8.21.0 (30 + SO ₃) + ME
10.25.0 (15 + SO ₃) + ME
12.22.0 (15 + SO ₃) + ME
7.18.7 + (20 SO ₃) + ME
11.11.11 + (30 SO ₃) + ME

Formülasyonlar
AZOT 24.0.0+ (5 SO ₃)
AZOT 30.0.0
AZOT 20


Ürünlerimizde %5-7 civarında Humik ve Fulvik Asit bulunmaktadır.

Toprak Analiz Raporu Örneği										Rapor No: VD 1304/T Tarih: 11.05.2010	
Numune Sıra No	Ph	Toplam Tuz (%)	Kireç (%)	Bünye	% Kum	% Kireç	% Mil	Organik Madde (%)	Toplam Azot (%)	Fosfor (ppm)	Potasyum (ppm)
0-30 cm	7,66	0,012	0,529	KUMLU-TIN	65,12	16,52	18,36	0,93	0,084	0,4	62,71
30-60 cm	7,84	0,010	2,116	KUMLU-TIN	71,12	16,52	12,36	1,07	0,07	0,5	66,62
60-90 cm	7,55	0,015	2,116	KUMLU-TIN	71,12	16,52	12,36	0,67	0,07	0,5	78,96


BİTKİ BESLEME GRUBU
Kimyasal Gübreler

Nurida Solup 15-30-15 + ME	
Nurida Solup 18- 18 -18 + ME	
Nurida Solup 18-18-18 + ME	
Nurida Solup 16-8-24 (+2MgO) (+11SO3) + ME	
Nurida Solup 15-5-30 (+12SO3) + ME	

BİTKİ BESLEME GRUBU
Saf Gübreler

Nurida NOP SOLUB (13-0-46)	
Nurida SOP SOLUB (0-0-50)	
Nurida MAP SOLUB (12-61-0)	
Nurida CN SOLUB (15.5-0-0 / 16 CaO)	

BİTKİ BESLEME GRUBU
Kimyevi Gübreler

Bolver 8-4-3	
Bolver Ca 18	
Bolver K-CIT 24	
Byzme TF	
Croptec® 20-20-20 + ME	
FeedSet Blue	
Granular K-Humate K 100	
Hektaş Drip	
Microset® Süper	
Nitropik	
Nutri Leaf® 20-20-20 + ME	
Nutri Plant® 9-15-30 + 15SO ₃ 3 + ME	
Pilatus®	
Pitstop Plus® CaB	

BİTKİ BESLEME GRUBU

Organomineral Gübreler

Tradite 10.25.0+(15SO3)+ME	TRADITE
Tradite 11.11.11+(30 SO3)+ME	
Tradite 12.12.0+ (30 SO3) + ME	
Tradite 12.22.0 + (15 SO3) +ME	
Tradite 15.20.0+ (10 SO3) + ME	
Tradite 7.18.7+ (20 SO3) + ME	
Tradite Azot 12	
Tradite Azot 24+(5 SO3)	
Tradite Azot 30	

BİTKİ BESLEME GRUBU

İnhibitörlü Gübre

Smartec 12- 12 - 17 + (2mgO)+(20 SO3) +ME	TRADITE
Smartec 14-7-17+(2MgO)+(22 SO3)+ME	
Smartec 20- 10- 10 + (7 SO3)	
Smartec 25-15-0	
Smartec 26	
Smartec 45	
Smartec Extra 45	
Smartec Solub 21	

PROFESYONEL
GÜBRELEME

Her damlada
yeni
bir dünya



HERBALIZER



SUDA ERİR GÜBRELER
**Bitkisel Menşeli
Sıvı Organik Gübre**

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Organik Madde	30
Organik Karbon	10
Toplam Azot	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	1,5
pH	6-8

Faydaları

- İlk yıldan itibaren topraktaki organik madde kaybı duracaktır.
- Kimyasal gübre nedeniyle kaybolan organomineraller ilk yıldan itibaren optimum düzeyde artış gösterecektir.
- Toprağın verimliliği artacaktır.
- Ürünlerdeki kimyasal kalıntı ortadan kalkacak ve buna bağlı dış pazarlara ürün gönderememe sorunu kalmayacaktır.
- Bitkinin doğal gelişim ve büyümesini maksimize edecektir.
- Toprağın ve bitkinin bakım maliyeti azalacak böylece işçilik minimum düzeye inecektir.
- Toprağın dinlendirilmesine ihtiyaç duyulmayacaktır.
- Nadas nedeniyle ek maliyete katlanılmayacaktır.
- Her yıl ürün alınması nedeniyle üretim ve verimlilik artacaktır.
- Bitkideki hücre bölünmesi ve büyüme hızı artacaktır.
- Ürün daha erken hasat edilecektir.
- Toprağı gözenekli bir yapıya büdündürecek, su tutma kapasitesi artacak ve su kullanımında tasarruf sağlanacaktır.
- 100 Organik bir sıvı gübredir.
- Kimyasal hiçbir gübreye gerek yoktur.
- Onlarca bitki özünden fermantasyon yolu ile üretilmektedir.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanımı sonrası yüksek oranlarda verim artışı gözlemlenmiştir.
- Topraktaki organomineral madde artışını maksimum düzeyde optimize ettiği gözlemlenmiştir.
- Topraktaki geçmişten gelen kimyasal kalıntının maksimum düzeyde eliminasyonu gözlemlenmiştir.
- Bitkilerin ve toprağın kuraklığa karşı direnci artacaktır.
- Toprak yüzeyinde lifli yoğun bir yapı meydana getirir.
- Erozyon tehlikesine karşı daha dirençli bir toprak yapısı oluşacaktır.
- Bitkinin zararlı haşere ve böceklerle karşı direnç kazanması sağlanacaktır.
- Toprağın hava ve su geçirgenliği artacaktır.
- Artan organik maddeler nedeniyle toprağın rengi koyulaşacak bu durum toprağın daha fazla güneş ışığını almasını sağlayacaktır.
- Azot, Fosfor ve Potasyum gibi makro besin elementleri bitkisel kökenli olarak toprağa sağlanacaktır.
- Topraktaki biyocanlılık artacaktır.
- Topraktaki iz besin elementleri bitkinin alabileceği forma dönüşecektir.
- Suyun eritemediği kireç çözünecek ve çıkan karbondioksit fotosentezde kullanılacaktır.
- Haşere ve hastalıklarla mücadelede zirai ilaç kullanımı büyük oranda azalacaktır.

PROFESYONEL
GÜBRELEME

Her damlada
yeni
bir dünya



M  **GLOOP**



SUDA ERİR GÜBRELER
Sıvı Organik Gübre

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Organik Madde	35
Organik Karbon	14
Toplam Azot	1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3,5
pH	4-6

Moploop Özellikleri ve Faydaları

- İçeriğinde bulunan organik bileşenler sayesinde;
- Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini artırır.
- Bitki köklerinde saçaklanmayı ve daha çok kök yapmasını sağlar.
- Toprağın organik madde miktarını biyolojik yöntemle artırır.
- Toprağın pH seviyesini dengeleyerek kökün daha iyi çalışmasını sağlar.
- Gübre kullanımında tasarruf sağlar.
- Topraktaki doğal yaşamı canlandırır.
- Topraktaki aşırı kimyasal kullanımdan oluşan kilitlenmeyi çözer.
- Topraktaki tuzlanmayı giderir.
- Toprak canlı tabakasının derinleşmesini sağlar.
- Toprakta geçmiş yıllardan kalan kimyasal kalıntıları parçalar ve bitki kökünün alımını kolaylaştırır.
- Kökün daha geniş alana yayılması ve kök atması için toprağı parçalar ve kök gelişimi için toprakta uygun zemin hazırlar.
- Meyve iriliğini artırır.
- Meyvenin lezzetini ve aromasını artırır.
- Meyvenin üzerindeki koruyucu zar kalınlığını arttırdığı için zararlılara karşı mukavemeti artırır.
- Yaprak üzerindeki tabakayı kalınlaştırdığı için yaprak zararlılarına karşı yaprakta ki mukavemeti artırır.
- Meyveye daha uzun raf ömrü sağlar.
- Oluşan meyvelerin aynı büyüklükte oluşmasını sağlar.
- Ürünün özelliklerine göre Protein,Şeker,Yağ ve Kurumadde oranını artırır.

Çözünürlük

- Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çözme kalıntı bırakmaz. (Karışım Oranı 1/200)

Kullanım Dozu ve Şekli

- pH=5-7 ve dinlendirilmiş suda çözünüz.
- Kullanım zamanı, toprak yapısı, iklim faktörü ve bitki çeşidine göre değişmekle birlikte genellikle ekim ve dikimden sonra.
- Hububat grupları için 1 litre 5 dekar 3 uygulama ve Bakliyat grubu için 1 litre 3 dekar 3 uygulama şeklinde yapılır.

Kullanım Şekli ve Miktarı

- Tüm Sebze Grubu / Peyzaj Bitkileri / Kesme Çiçek / Muz, Domates, Patlıcan, Salatalık, Biber, Çilek; Fide dikim döneminden hasat sonuna kadar 1lt/ Dekar-Ay
- Kavun, Karpuz, Kabak, Brokoli, Lahana, Enginar, Marul, Maydanoz, Tere, Roka, Çay, Tütün; Ekim döneminden hasat sonuna kadar 1lt/dekar (1 lt 3 e bölünerek 3 defada uygulanır.)
- Toprak Altı Grubu (Şeker Pancarı, Patates, Turp, Soğan, Havuç, Yer Fıstığı Vs.); Ekim döneminden hasat sonuna kadar 1lt/dekar (1 lt 3 e bölünerek 3 defada uygulanır.)
- Tüm Meyve Ağaçları (Elma, Kiraz, Şeftali, Fıstık, Ceviz, Zeytin, Asma Vs.); Çiçeklenme döneminden hemen sonra 1 lt/dekar, ilk meyveler görüldükten sonra ½ lt/dekar, Meyveler olgunlaşma döneminden önce ½ lt /dekar.
- Fındık, Mart başlangıcında 1 lt/dekar, mayıs ortalarında 1 lt / dekar (45 Ocak için)
- Hububat grubu için; 1 lt / dekar (Ekim dönemi ile beraber 3 defa uygulanır.)
- Bakliyat grubu ve Ayçiçeği için; 1 lt/ 3 dekar (Ekim dönemi ile beraber 3 defa uygulanır.)

Firma Beyanı

- İmalatçı firma tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
- Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan kaynaklanan olumsuzluklar firma garantisini dışındadır.
- Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksidite, kalıntılar, etkisizlik vs.) ve doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Uyarılar !

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Tahriş edicidir; Göz, yüz ve deriyle temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında bol suyla yıkayınız.
- Kullanım esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol suyla yıkayınız.
- Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız, imha ediniz.

PROFESYONEL
GÜBRELEME

Her damlada
Yeni
bir dünya



unifarm chemical



SUDA ERİR GÜBRELER
Nutrikey

Selatlı İz Elementler
Bitki Besleme Taşıma Sistemi



25 kg PE/PP



Formülasyonlar	Kullanım Dönemi	EC Değeri
15-30-15+TE	Köklenme ve çiçeklenme dönemi	0,85 mS/cm
9-0-40+TE	Meyve olgunlaşma ve hasat döneminde	1,14 mS/cm
30-10-10+TE	Vegatatif gelişim dönemi boyunca	0,63 mS/cm
20-10-20+TE	Meyve gelişim ve uzatma döneminde	0,92 mS/cm
18-18-18+TE	Bitki gelişim dönemi boyunca	0,85 mS/cm
17-7-21+TE	Meyve gelişim ve uzatma döneminde	1,09 mS/cm
16-8-24+TE	Meyve gelişim ve uzatma döneminde	1,03 mS/cm
20-20-20+TE	Bitki gelişim dönemi boyunca	1,24 mS/cm
5-5-37+ (4CaO)+ (2MgO)+TE	Meyve olgunlaşma ve hasat döneminde	1,20 mS/cm
8-44-10+ (5CaO)+ (2MgO)+TE	Köklenme ve çiçeklenme dönemi	1,10 mS/cm
18-18-18+ (4CaO)+ (2MgO)+TE	Bitki gelişim dönemi boyunca	1,14 mS/cm

15-30-15+TE	18-18-18+TE	16-08-24+TE	17-07-21+TE	20-10-20+TE	30-10-10+TE	09-0-40+TE	20-20-20+TE	18-18-18+ (4CaO) + (2MgO) +TE	8-44-10+ (5CaO) + (2MgO) +TE	5-5-37+ (4CaO) + (2MgO) +TE
% 15 Toplam Azot	% 18 Toplam Azot	% 16 Toplam Azot	% 17 Toplam Azot	% 20 Toplam Azot	% 30 Toplam Azot	% 9 Toplam Azot	% 20 Toplam Azot	% 18 Toplam Azot	% 8 Toplam Azot	% 5 Toplam Azot
% 4,2 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 5 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 6,9 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 6 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 5,6 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 2,9 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 6 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 5,5 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 6 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 2,5 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 3,7 Nitrat Azotu (NO ₃ -N)
% 7,9 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 6 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 6,9 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 8,5 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 5,6 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3,7 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 4 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 3 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 5,5 Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	
% 2,9 Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 7 Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 2,2 Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 2,5 Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 8,8 Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 23,4 Üre Azotu (NH ₂ -N)		% 10,5 Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 23,4 Üre Azotu (NH ₂ -N)		% 1,3 Üre Azotu (NH ₂ -N)
% 30 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 18 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 7 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)		% 20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 18 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 44 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)
% 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 18 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 24 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 21 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 10 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 40 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 10 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 37 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)
Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01
EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,005	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,005
EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,02	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,005	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,04	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,04
EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,01	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,03	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,03	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,03
EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05
Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	Molibden (Mo) : % 0,001	% 4 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 5 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 4 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
								% 2 Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2 Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2 Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)



YAPRAK GÜBRELERİ **Folimax**

Tamamen Suda Çözünür İz
Elementi NPK Gübre



Şelatlı İz Elementler

Bitki Besleme Taşıma Sistemi

Bitki Gelişim Düzenleyici

Vitamin Kompleksi



1 kg



Yapraktan



Formülasyonlar	Kullanım Dönemi
10-40-10+TE	Köklenme ve Çiçeklenme Döneminde
20-20-20+TE	Çok amaçlı, Dengeli Beslenme
05-05-38+2MgO+TE	Meyve olgunlaşma ve Hasat

Bitki Çeşitleri	10-40-10+TE	20-20-20+TE	05-05-38+2MgO+TE	Kullanım Sekli
Sera Bitkileri	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	Her türlü püskürtme aleti ile uygulanabilir. Hava çok sıcak olduğu saatlerde uygulama yapmayın. Uygulamaları bitkilerin ihtiyacı olduğu dönemde uygun formülasyondan hava koşullarına dikkat ederek uygulanmalıdır. Soğuk su kullanılması durumunda ürünün suda iyice eridiğinden emin olduktan sonra uygulamaya geçilmelidir.
Endüstri Bitkileri	200-300 gr/da	200-300 gr/da	200-300 gr/da	
Tahıllar	200-300 gr/da	200-300 gr/da	200-300 gr/da	
Açık Tarla Sebzeleri	200-300 gr/da	200-300 gr/da	200-300 gr/da	
Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler	200-250gr/100 lt su	200-250gr/100 lt su	200-250gr/100 lt su	
Çiçek	200-300gr/100 lt su	200-300gr/100 lt su	200-300gr/100 lt su	
Bağ	200-300gr/100 lt su	200-300gr/100 lt su	200-300gr/100 lt su	
Narenciye ve Zeytin	200-250gr/100 lt su	200-250gr/100 lt su	200-250gr/100 lt su	
Kavun-Karpuz	200-300gr/100 lt su	200-300gr/100 lt su	200-300gr/100 lt su	
Süs Bitkileir	100-150 gr/100 lt su	100-150 gr/100 lt su	100-150 gr/100 lt su	
UYGULAMA DÖNEMİ	Bitkinin kök yapısının gelişmesine yardımcı olur. Meyve tutumu ve verimi artırır	Gelişim periyodu içerisinde düzenli kullanılmalıdır.	Meyve büyütme ve hasat döneminde kullanılır. Pamukta olgunlaşmayı hızlandırır. Sebze ve meyve de kalite, verimi artırır.	

10-40-10+TE	20-20-20+TE	05-05-38+2MgO+TE
% 10 Toplam Azot	% 20 Toplam Azot	%5 Toplam Azot
% 8 Amonyak Azotu (NH4-N)	% 3,5 Nitrat Azotu (NO3-N)	% 5 Üre Azotu (NH2-N)
% 2 Üre Azotu (NH2-N)	% 2,5 Amonyak Azotu (NH4-N)	
	% 14 Üre Azotu (NH2-N)	
% 40 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
% 10 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 38 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Bor (B) : %0,01	Bor (B) : %0,01	Bor (B) : %0,01
EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004
EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03
EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02
EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,04	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,04	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,04



YAPRAK GÜBRELERİ
**Miller Greenhouse
Special**



Amino Asit

Şelatlı İz Elementler

Bitki Besleme Taşıma Sistemi

Bitki Gelişim Düzenleyici

Vitamin Kompleksi



2,27 kg PE



Formülasyonlar

30-10-10+TE

10-52-10+TE

20-20-20+TE

04-05-40+3,3 MgO+TE

Bitki Çeşitleri	30-10-10+TE	10-52-10+TE	20-20-20+TE	04-05-40+3,3 MgO+TE	Kullanım Şekli
SERA BİTKİLERİ	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	Bitkilerin fizyolojik dönemlerine uygun şekilde hazırlanmış formülasyonlar, stabil hava ve su koşullarına bağlı olarak kullanılması tavsiye edilir.
BİBER	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	
AÇIK TARLA SEBZELER	100-200 gr/100 lt su	100-200 gr/100 lt su	100-200 gr/100 lt su	100-200 gr/100 lt su	
MEYVE AĞAÇLARI	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	
HUBUBAT	100-200 gr/100 lt su	100-200 gr/100 lt su	100-200 gr/100 lt su	100-200 gr/100 lt su	
BAĞ	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	
ZEYTİN	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	
NARENCİYE	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	
KAVUN-KARPUZ	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	150-250 gr/100 lt su	

30-10-10+TE	10-52-10+TE	20-20-20+TE	04-05-40+3,3 MgO+TE
% 30 Toplam Azot	% 10 Toplam Azot	% 20 Toplam Azot	% 4 Toplam Azot
%2,7 Nitrat Azotu (NO3-N)	-	% 6 Nitrat Azotu (NO3-N)	% 4 Nitrat Azotu (NO3-N)
%3,4 Amonyak Azotu (NH4-N)	% 8,3 Amonyak Azotu (NH4-N)	% 5,2 Amonyak Azotu (NH4-N)	-
% 23,9 Üre Azotu (NH2-N)	% 1,7 Üre Azotu (NH2-N)	% 8,8 Üre Azotu (NH2-N)	-
% 10 Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 52 Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 52 Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 5 Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
% 10 Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 10 Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 20 Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 40 Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)
EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,05	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,05	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,05	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,05
EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,1	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,1	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,1	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,1
EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,05
EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,05



SIVI NPK GÜBRELER Macrogold

Kompoze Sıvı Gübreler NPK
Gübre Çözeltileri



20 lt



Ürün	Formülasyon	Kullanım Dönemi
MACROGOLD HIGH P BOOSTER	7-25-0+TE	Köklenme-Çiçeklenme Öncesi
MACROGOLD ALL SEASON	8-8-8+TE	Çok amaçlı, Dengeli Beslenme
MACROGOLD ALL SEASON	7-7-7+TE	Çok amaçlı, Dengeli Beslenme
MACROGOLD HIGH K	5-0-25+TE	Meyve Büyütme ve Olgunlaşma
MACROGOLD SPECIAL	2-20-15+TE	Bitki Boğum aralarının dengelenmesi
MACROGOLD HIGH N	25-0-0+TE	Yan dal ve Sürgün oluşumu
MACROGOLD EXTRA	6-3-9+TE	Meyve büyütme ve Doldurma
MACROGOLD ULTRA	7-3-7+TE	Meyve Büyütme ve Uzatma

Ürün	7-25-0+TE	8-8-8+TE	7-7-7+TE	5-0-25+TE	2-20-15+TE	25-0-0+TE	6-3-9+TE	7-3-7+TE
SERA BİTKİLERİ	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün
PANCAR		3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da		3-4 lt/da		
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	2-3 lt/da	2-3 lt/da	2-3 lt/da	2-3 lt/da	2-3 lt/da	2-3 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
AÇIK TARLA SEBZELERİ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
MEYVE AĞAÇLARI	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı		50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı
MUZ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
BAĞ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
NARENÇİYE-ZEYTİN	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı


MACROGOLD HIGH P BOOSTER	MACROGOLD ALL SEASON	MACROGOLD ALL SEASON	MACROGOLD HIGH K	MACROGOLD SPECIAL	MACROGOLD HIGH N	MACROGOLD EXTRA	MACROGOLD ULTRA
7-25-0+TE	8-8-8+TE	7-7-7+TE	5-0-25+TE	2-20-15+TE	25-0-0+TE	6-3-9+TE	7-3-7+TE
% 7 Toplam Azot	% 8 Toplam Azot	% 7 Toplam Azot	% 5 Toplam Azot	% 2 Toplam Azot	% 25 Toplam Azot	% 6 Toplam Azot	% 7 Toplam Azot
% 3,5 Nitrat Azotu (NO3-N)	% 1 Nitrat Azotu (NO3-N)	% 3,5 Nitrat Azotu (NO3-N)			% 5 Nitrat Azotu (NO3-N)		% 3,5 Nitrat Azotu (NO3-N)
% 3,5 Amonyak Azotu (NH4-N)	% 1 Amonyak Azotu (NH4-N)	% 3,5 Amonyak Azotu (NH4-N)		% 2 Amonyak Azotu (NH4-N)	% 5 Amonyak Azotu (NH4-N)		% 3,5 Amonyak Azotu (NH4-N)
% 6 Üre Azotu (NH2-N)		% 5 Üre Azotu (NH2-N)		% 15 Üre Azotu (NH2-N)	% 6 Üre Azotu (NH2-N)		
% 25 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 7 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)		% 20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)		% 3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
% 8 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 25 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)		% 9 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	
Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01	Bor (B) : % 0,01
EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu) : % 0,004
EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe) : % 0,03
EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn) : % 0,02
EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02	EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 0,02



SIVI NPK GÜBRELER
Pumasol

Kompoze Sıvı Gübreler NPK
Gübre Çözeltisi

Doğal Deniz Yosunu
Şelatlı İz Elementler
Bitki Besleme Taşıma Sistemi



20 lt



Damlamadan



Ürün	Formülasyon	Kullanım Dönemi
PUMASOL High P Booster	5-20-0+TE	Köklenme-Çiçeklenme öncesi
PUMASOL All Season	7-7-7+TE	Çok amaçlı, Dengeli Beslenme
PUMASOL High K	7-0-21+TE	Meyve büyüme ve Olgunlaşma

Bitki Çeşitleri	5-20-0+TE	7-7-7+TE	7-0-21+TE
SERA BİTKİLERİ	1lt/da/gün	1lt/da/gün	1lt/da/gün
PANCAR		3-4 lt/da	3-4 lt/da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
AÇIK TARLA BİTKİLERİ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
MEYVE AĞAÇLARI	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı
MUZ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
BAĞ	3-4 lt/da	3-4 lt/da	3-4 lt/da
NARENCİYE-ZEYTİN	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı	50-200 cc/Ağaç Başı

PUMASOL High P Booster	PUMASOL All Season	PUMASOL High K
5-20-0+TE	7-7-7+TE	7-0-21+TE
%5 Toplam Azot	%7 Toplam Azot	%7 Toplam Azot
%2,5 Nitrat Azotu (NO3-N)	%1 Nitrat Azotu (NO3-N)	%7 Üre Azotu (NH2-N)
%2,5 Amonyak Azotu (NH4-N)	%1 Amonyak Azotu (NH4-N)	
%5 Üre Azotu (NH2-N)		
% 20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	%7 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	
%7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 21 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	
Bor (B): %0,01	Bor (B): %0,01	Bor (B): %0,01
EDTA Şelatlı Bakır (Cu):% 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu):% 0,004	EDTA Şelatlı Bakır (Cu):% 0,004
EDTA Şelatlı Demir (Fe):% 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe):% 0,03	EDTA Şelatlı Demir (Fe):% 0,03
EDTA Şelatlı Mangan (Mn):% 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn):% 0,02	EDTA Şelatlı Mangan (Mn):% 0,02
EDTA Şelatlı Çinko (Zn):% 0,04	EDTA Şelatlı Çinko (Zn):% 0,04	EDTA Şelatlı Çinko (Zn):% 0,04



MİKROELEMENTLER Unimicro Combi

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Suda Çözünür Bor (B)	0,50%
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,50%
Suda Çözünür Demir (Fe)	2%
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4%
Suda Çözünür Çinko (Zn)	6%

Lignosulfonlatlar
Şelatlı İz Elementler
Bitki Gelişim Düzenleyici
Vitamin Kompleksi



Bitki Çeşitleri	Damlamadan gr/da	Yapraktan gr/100 lt su	Uygulama Zamanı
NARENCİYE	100-300 gr	50-100 gr	Tomurcuk oluşumunda, Çiçeklenme Öncesinde ve Meyve tutumundan Sonra
MEYVE AĞAÇLARI	100-300 gr	50-100 gr	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında uygulanmalıdır.
BAĞ	100-200 gr	50-100 gr	İlk yapraktan 15 gün sonra ve çiçek sonrasında
SEBZELER	100-300 gr	50-100 gr	Dikimden 3 hafta sonra başlayarak 15 günde bir uygulanmalıdır.
PATATES-SOĞAN	100-300 gr	50-100 gr	Dikimden 3 hafta sonra başlayarak 15 günde bir uygulanmalıdır.
ÇİLEK	100-200 gr	50-100 gr	Dikimden 40-60 gün sonra başlayarak 15 günde bir uygulanmalıdır.
SÜS BİTKİLERİ	200-500 gr	100-150 gr	İlkbahar Döneminde ve Üretim sezonu boyunca düzenli aralıklarla
TARLA BİTKİLERİ		50-100 gr	Kardeşlenme ve Dane dolum dönemlerinde
MUZ	500-1000 gr		Doğum döneminden iki ay önce başlanmalı 15-30 gün arayla tekrarlanmalıdır.



MİKROELEMENTLER
Mikrofarm Zinc (Zn)



Şelatlı İz Elementler



Yapraktan



Damlamadan



1 kg



Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 15
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)	% 15

Bitki Çeşitleri	Damlamadan gr/da	Yapraktan gr/100 lt su	Uygulama Zamanı
TARLA BİTKİLERİ	200-400 gr /da (serme)	100-200 gr	Çiğirden sonraki erken gelişme döneminde yeterli yaprak yüzeyi oluşunca üst uygulaması yapılmalıdır.
NARENCİYE-ZEYTİN	400-600 gr	100-200 gr	Yeni çıkan sürgün döneminde noksanlık belirtileri devam ediyorsa
SEBZELER	100-200 gr	50-100 gr	Dikimden 1-2 hafta sonra başlanır. gelişim periyodu boyunca devam edilir.
YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	500-1000 gr	50-100 gr	Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır hasattan sonra tekrarlanır.
BAĞ	100-200 gr	50-100 gr	Çiçeklenme öncesinde yapraktan püskürtülmelidir. Gerekli görülmesi halinde damlama uygulaması yapılmalıdır.
MUZ	500 gr		Doğum döneminden iki ay önce uygulanmaya başlanır. ayda bir kez tekrarlanır.
ÇİLEK		25-50 gr	Yeşil ve Beyaz göz dönemlerinde uygulanır. büyüme dönemi uygulamaya devam edilir.
KIRAZ CEVİZ	200-300 gr	50-100 gr	Çiçeklenmeden hemen sonra iyi bir kaplama yapılarak uygulanır 2-3 hafta ara ile uygulamaya devam edilir.



MİKROELEMENTLER Mikrofarm Iron



Şelatlı İz Elementler



Damlamadan



1 kg

5 kg



Garanti Edilen Analiz	(w/w)
EDDHA Şelatlı Demir	% 6

Bitki Çeşitleri	Toplam Doz gr/da	Toplam Doz gr/ağaç	Uygulama Zamanı
NARENCİYE-ZEYTİN		20-130 gr	Vejetatif gelişme dönemi, ilkbahar ve sonbahar'da uygulanır.
MEYVE AĞAÇLARI		20-130 gr	Vejetatif gelişme başlangıcı ve Tomurcularda çiçek oluşumu gerçekleşmeden önce
BAĞ		10-30 gr	Tomurcuk açımı öncesi ve ilk semptomlar gözlemlendiğinde
KABAKGİLLER	1-3 kg		Dikimden 4-6 hafta sonra vejetatif gelişme süresi boyunca sulama sayılarına bölünerek 15 günde bir uygulanmalıdır.
DOMATES	2-3 kg		Dikimden 4-6 hafta sonra vejetatif gelişme süresi boyunca sulama sayılarına bölünerek 15 günde bir uygulanmalıdır.
SEBZELER	1-2 kg		Dikimden 4-6 hafta sonra vejetatif gelişme süresi boyunca sulama sayılarına bölünerek 15 günde bir uygulanmalıdır.
ÇİLEK	500-1000 gr		Dikimden 4-6 hafta sonra vejetatif gelişme süresi boyunca sulama sayılarına bölünerek 15 günde bir uygulanmalıdır.
SÜS BİTKİLERİ	2-6 kg		ilkbahar döneminde ve semptomlar görülmeye başladığında
TARLA BİTKİLERİ	200-500 gr		Tohum atımından önce uygulanmalı noksanlık belirtilerinin devam etmesi durumunda topraktan uygulanmalıdır.
ANTEP FISTIĞI		160-200 gr	Vejetatif gelişme başlangıcı ve Tomurcularda çiçek oluşumu gerçekleşmeden önce



MİKROELEMENTLER
Azoren Combi

Şelatlı İz Elementler
Bitki Gelişim Düzenleyici



1 kg



Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Suda Çözünür Bor (B)	% 1,5
EDTA Şelatlı Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,6
EDTA Şelatlı Suda Çözünür Demir (Fe)	% 4,0
EDTA Şelatlı Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 3,0
EDTA Şelatlı Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5,0
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,05


Bitki Çeşitleri	Toprakdan Uygulama Zamanı	Doz gr/da	Yapraktan Uygulama Zamanı	Doz gr/100 lt su
MUZ	Onarımdan hemen sonra, Hevenk oluşum dönemi ve Hasat öncesi	250-500		50-100
ÇİLEK	Beyaz tomurcuk evresinden önce, meyve büyüme döneminde ve Hasat sonrasında	200-300	Beyaz tomurcuk evresinden önce, meyve büyüme döneminde ve Hasat sonrasında	50-100
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	Çiçek sonrası, meyve gelişim dönemi ve Hasat sonrası	250-500	Meyve tutum evresinden hemen sonra ve Hasat sonrasında	50-100
SERA SEBZELERİ	Bitki gelişim süreci boyunca	200-300	Bitki gelişim süreci boyunca	50-100
MISIR	4-5 yapraklı dönemde ve püsküllenme başlangıcında	200-300	4-5 yapraklı dönemde ve püsküllenme başlangıcında	50-100
PATATES	Bitki boyu 20-30 olduğu dönemde, Çiçeklenme öncesi ve sonrasında verilmelidir.	200-300	Bitki boyu 20-30 olduğu dönemde, Çiçeklenme öncesi ve sonrasında verilmelidir.	50-100
PANCAR	4-6 yapraklı ve ikinci çapanın önünde sıra arası kapanmadan	200-300	4-6 yapraklı ve ikinci çapanın önünde sıra arası kapanmadan	50-100
TARLA BİTKİLERİ	Bitki boyu 20-30 olduğu dönemde, Çiçeklenme öncesi ve sonrasında verilmelidir.	200-300	Bitki boyu 20-30 olduğu dönemde, Çiçeklenme öncesi ve sonrasında verilmelidir.	50-100
NARENCİYE-ZEYTİN	Çiçek öncesi, sonrası ve Haziiran dökümünden önce	250-500	Çiçek öncesi, sonrası ve Haziiran dökümünden önce	50-100
ELMA-ARMUT	Çiçek sonrası, meyve gelişim dönemi ve Hasat sonrası uygulanmalıdır.	250-500	Çiçek sonrası, meyve gelişim dönemi ve Hasat sonrası uygulanmalıdır.	50-100
BAĞ	Sürgün gelişiminde Çiçek öncesi ve meyve oluşum döneminde	250-500	Sürgün gelişiminde Çiçek öncesi ve meyve oluşum döneminde	50-100



MİKROELEMENTLER Fertilex Mn-Zn

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Toplam Azot	% 3
Üre azotu	% 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 15
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4

Doğal Deniz Yosunu
Şelatlil İz Elementler
Bitki Gelişim Düzenleyici



Bitki Çeşitleri	Damlamadan lt/da	Yapraktan lt/100 lt su	Kullanım Zamanı
SERA BİTKİLERİ	250cc-1 lt	200-300 cc	Fide dikiminden 20-25 gün sonra 20-25 gün arayla uygulanmalıdır.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	500cc-1 lt/da	200-300 cc	
TAHILLAR		200-300 cc	Sapa kalkma dönemi ve Kardeşlenme döneminde
AÇIK TARLA SEBZELERİ	250-500 cc	200-300 cc	Fide dikiminden 20-25 gün sonra 20-25 gün arayla uygulanmalıdır.
YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	500cc-1,5 lt/da	200-300 cc	Çiçek öncesi, sonrası ve Hasat sonrasında uygulanmalıdır.
ÇİLEK	500cc-1 lt/da	200-300 cc	Fide dikiminden 20-25 gün sonra 20-25 gün arayla uygulanmalıdır.
BAĞ	500cc-1 lt/da	200-300 cc	Yaprak ve sürgün gelişim evresinde, Çiçek öncesi ve Hasat sonrası uygulanmalıdır.
NARENCİYE-ZEYTİN	500cc-1 lt/da	200-300 cc	Çiçeklenme öncesinde ve hasat sonrasında uygulanmalıdır.
SÜS BİTKİLERİ		200-300 cc	20-25 gün ara ile uygulanmalıdır.



MİKROELEMENTLER
Fertilex Boron

Boron Etanolamin

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Suda Çözünür Bor (B)	% 11

Şelatlı İz Elementler



1lt




Bitki Çeşitleri	Damlamadan lt/da	Yapraktan lt/100lt su	Kullanım Zamanı
SERA BİTKİLERİ	300-400 cc/da	150-200 cc/100 lt su	20-25 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılacaktır.
Ş. PANCARI-MISIR-AYÇİÇEĞİ	300-400 cc/da	200-250 cc/100 lt su	4-6 yapraklı dönemde uygulanmalıdır.
KABAKGİLLER	300-400 cc/da	150-200 cc/100 lt su	Çiçek öncesi ve ilk meyveler görüldüğünde
AÇIK TARLA SEBZELERİ	300-400 cc/da	100-200 cc/100 lt su	15 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılacaktır.
ÇİLEK	300-400 cc/da	100-200 cc/100 lt su	20-25 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılacaktır.
SERT VE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	300-400 cc/da	100-150 cc/100 lt su	Çiçeklenme öncesi, çiçek dökümünde, Meyveler fındık büyüklüğünde iken ve Meyveler Büyüdüğünde
NARENCİYE-ZEYTİN	300-400 cc/da	100-150 cc/100 lt su	Çiçeklenme öncesi, çiçek dökümünde, Meyveler fındık büyüklüğünde iken ve Meyveler Büyüdüğünde
MUZ	300-400 cc/da	100-150 cc/100 lt su	Doğum dönemi öncesinde ve Meyve büyüme döneminde
BAĞ	300-400 cc/da	100-150 cc/100 lt su	Çiçeklenme Öncesi ve Hasat Sonrası
SÜS BİTKİLERİ	300-400 cc/da	100-200 cc/100 lt su	20-25 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılacaktır.



MİKROELEMENTLER Unical Plus

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 12
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,17

Şelatlı İz Elementler
Bitki Gelişim Düzenleyici



5lt

20lt



Bitki Çeşitleri	Damlamadan lt/da	Yapraktan lt/100lt su	Uygulama Zamanı
SERA SEBZELERİ	2-3 lt	200-300 cc/100 lt su	Erken gelişme döneminde, Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında ve Meyvelerde yumuşama ve Çatlamalara karşı
AÇIK TARLA SEBZELERİ	2-3 lt	200-300 cc/100 lt su	Erken gelişme döneminde, Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında ve Meyvelerde yumuşama ve Çatlamalara karşı
MEYVE AĞAÇLARI		200-250 cc/100 lt su	Meyve tutumundan 10-15 gün sonra, Meyveler ceviz büyüklüğünde iken ve Hasattan 1 ay önce
MUZ	2-3 lt		Doğumdan önce, sonra ve Meyve gelişim süreci boyunca
BAĞ	2-3 lt	200-250 cc/100 lt su	Danelere tatlı su yürümeye başladığında 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
PAMUK		200-300 cc/100 lt su	Tarak teşekkülünde ve 15 gün sonrasında



ORGANİK GÜBRELER
Unihumic Ultra

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Toplam Organik Madde	% 20
Toplam Azot (N)	% 13
Amonyum Azotu (NH4-N)	% 13
Maksimum Nem	% 10
pH	2-4

Bitki Besleme Taşıma Sistemi



20 kg




Bitki Çeşitleri	TOPRAK UYGULAMA DozU	Uygulama Zamanı
TARLA BİTKİLERİ	10-15 Kg/da	Toprak hazırlığı döneminde ve ekim öncesi diğer gübrelere karıştırılarak verilmelidir.
SERA BİTKİLERİ	30-40 Kg/da	Toprak hazırlıkları ile birlikte karıştırılarak verilmelidir.
AÇIK ALAN SEBZELERİ	10-20 Kg/da	Dikim öncesi bant üzerine serpilerek verilmelidir.
ÇİM	25-30 Kg/da	Ekim öncesi verilmelidir.
NARENCİYE-ZEYTİN	500-1000 gr/ Ağaç Başı	Kış dönemi ve baharda ağaçların kök bölgelerine uygulanmalıdır.
MUZ	40-60 Kg/da	Kış dönemi (imar döneminde)
MEYVE AĞAÇLARI	1000-1500 gr/ Ağaç Başı	Kış dönemi yaprak dökümleri ile birlikte ve baharda göz uyanma dönemi ve büyüme dönemi arasında
BAĞ	400-600 gr/ Ağaç Başı	Kış dönemi ve bahar başlangıcında
ÇİLEK	20-40 Kg/da	Dikim öncesi toprak hazırlığında ya da onarım yapılacak olan arazilerde bant uygulaması şeklinde yapılabilir.
SÜS BİTKİLERİ	30-60 Kg/da	Toprak hazırlıkları ile birlikte karıştırılarak verilmelidir.



ORGANİK GÜBRELER Humifarm Plus

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Toplam Organik Madde	% 15
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	% 12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
pH	11-13

Bitki Besleme Taşıma Sistemi
Bitki Gelişim Düzenleyici



5lt

20lt



Damlamadan




Bitki Çeşitleri	Damlamadan lt/da	Uygulama Zamanı	
		Damlamadan	Yapraktan
TARLA BİTKİLERİ	800-1000 cc	Ekimden sonra uygulanabilir. uygulamalara Yaprak gübresi ve Ot ilaçları karıştırılabilir.	Toprak ekime hazırlandıktan sonra yeterli miktarda su ile karıştırılarak toprağa verilir.
AÇIK TARLA SEBZELERİ	800-1000 cc	Bitkiler 10-15 cm boya eriştiğinde bitkilere pülverize edilebilir.	Ekimden önce Toprağa uygulanır. bitki gelişim dönemi içerisinde sulama suyuna karıştırılarak uygulanır.
MEYVE BAĞÇELERİ	1500-2000 cc	Toprak uygulamaları tamamlandıktan sonra yapraktan pülverize edilebilir.	Göz uyanım dönemi önce Toprağa uygulanır. bitki gelişim dönemi içerisinde sulama suyuna karıştırılarak uygulanır.
KABAKGİLLER	1000-1500 cc	Bitkiler 10-15 cm boya eriştiğinde ve Kol atmaya başladığında bitkilere pülverize edilebilir.	Ekimden önce Toprağa uygulanır. bitki gelişim dönemi içerisinde sulama suyuna karıştırılarak uygulanır.
Ş. PANCARI	1000-2000 cc	4-6 yapraklı dönem ve ikinci çapa dönemi öncesinde uygulanmalıdır.	4-6 yapraklı dönem ve ikinci çapa dönemi sonrası uygulanmalıdır.
SÜS BİTKİLERİ	1500-2000 cc	bitkilerin gelişim süreçleri boyunca yapraktan uygulanabilir.	Bitkilerin gelişme dönemi boyunca sulama suyuna karıştırılarak verilir.
SEBZE ve ÇİÇEK FİDELERİ	800-1000 cc		100 lt suya karıştırılarak fide yataklarına verilir arkasından temiz su uygulaması yapılarak köklere indirilmesi sağlanır.



ORGANİK GÜBRELER
Nutramino

Garanti Edilen Analiz	(w/w)
Toplam Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 10
Organik Azot	% 1,5
Sertbest Amino Asit	% 10
Suda Çözünür Potasyom Oksit (K ₂ O)	% 1
pH	3-5

Amino Asit
Doğal Deniz Yosunu
Bitki Gelişim Düzenleyici



Ürün	Damlamadan lt/da	Yapraktan cc/100lt su	Uygulama Zamanı
SERA SEBZELERİ	50-200 cc/Ağaç Başı	200-250 cc	Fide dikiminden hemen sonra ve çiçeklenme, meyve gelişim döneminde ve stres koşullarında
SERT VE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	50-200 cc/Ağaç Başı	200-250 cc	Çiçek öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve gelişim döneminde ve stres koşullarında
MUZ	1-2 lt/da	200-250 cc	İmardan (onarım) hemen sonra ve hevenk (dal) doğumundan önce, meyve gelişim döneminde ve stres koşullarında
BAĞ	1-2 lt/da	200-250 cc	Yapraklanma başlangıcında, salkım oluşmasında, çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve gelişim döneminde ve stres koşullarında
NARENCİYE-ZEYTİN	50-200 cc/Ağaç Başı	200-250 cc	Çiçek öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve gelişim döneminde ve stres koşullarında
TAHILLAR		150-200 cc	Kardeşlenme başlangıcında
AÇIK TARLA SEBZELERİ	1-2 lt/da	150-200 cc	Fide dikiminden hemen sonra ve çiçeklenme, meyve gelişim döneminde ve stres koşullarında
Ş.PANCARI	1-2 lt/da	150-200 cc	Tohumlar çimlendikten 25-30 gün sonra ve stres koşullarında
AYÇİÇEĞİ		150-200 cc	Tohumlar çimlendikten 25-30 gün sonra ve stres koşullarında
PAMUK-TÜTÜN		150-200 cc	Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 10-20 gün sonra, ilk çiçeklenme evresinde, tarak oluşum döneminde ve stres koşullarında

Çözüm Ortağı Zirai İlaç Firmaları



Çözüm Ortağı Tohum Firmaları



NOTLAR

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Profesyonel Sulama Ekipmanlarında

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ



Her damlada

yeni
bir dünya